


SCHLEUDERZUG- SYSTEME



ALLGEMEINE HINWEISE

Masse / Gewicht

- Massangaben in mm ausser anderweitig angegeben.
- Max. kg bezieht sich auf Stoff inklusive Zubehör.
- Paketbreite hängt von Konfektionsart und Stoffbeschaffenheit ab.
- Gleiterabstand max. 80 mm / Rollerabstand max. 100 mm.
- Empfohlener Abstand Boden / Behang: 20 mm.
- Um Systemhöhe (B) zu bestimmen muss kleinste Raumhöhe berücksichtigt werden.

Montage

- Montage nur durch Fachpersonal.
- Anzahl Träger und Montage- / Trägerpositionen sind abhängig von Montageuntergrund, Systemgewicht, Stoffkonfektion, Schrauben- / Dübeltyp sowie möglicher Hindernisse.
- Fachpersonal hat der Situation angemessene Schrauben / Dübel zu verwenden.
- Höhere Profelseite (falls vorhanden) raumseitig montieren.

Kindersicherung



- Alle relevanten Silent Gliss Systeme entsprechen der Norm EN 13120.
- Norm EN 13120 muss von allen involvierten Parteien eingehalten werden.

PRODUKTGRUPPEN-ÜBERSICHT

<u>SEITE</u>	<u>SYSTEM</u>	<u>BEDIENUNG</u>	<u>ABMESSUNGEN</u>	<u>DESIGN</u>	<u>WAVE</u>	kg _{max.}
5	SG 1011		S			
9	SG 1015		S			
15	SG 1020		S			10 kg
19	SG 1032		S			
23	SG 1060		S			
27	SG 1070		S			
31	SG 1080		S			
39	SG 3600					10 kg
43	SG 6010		S - M			
51	SG 6011		S - M			
55	SG 6026		S			
59	SG 6035		M - L			
65	SG 6170		M - L			
71	SG 6243		S - M			
77	SG 6244		M - L			
81	SG 6250		S - M			

<u>SEITE</u>	<u>SYSTEM</u>	<u>BEDIENUNG</u>	<u>ABMESSUNGEN</u>	<u>DESIGN</u>	<u>WAVE</u>	kg _{max.}
87	SG 6293		M - L			
91	SG 6380		M - L			
99	SG 6465		S - M			
105	SG 6475		S - M			
111	SG 6815		S - M			
119	SG 6820		S - M			10 kg
125	SG 6840		M - L			
135	SG 6870		M - L			
145	SG 6970		M - L			

SG 1011



PRODUKTINFORMATIONEN

- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** S
- **Montage:** Nut (Center SG 7550)
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion


Merkmale:

- Vorgebohrtes Profil
- Biegbar

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. PROFIL

Profil- und Biegeinformationen




SG 1011p

Profil

Radius:
✓ 6 cm, 10 cm

B. MASSAUFNAHME



A: Systembreite

B: Systemhöhe


C: Abstand zwischen Boden und Behang

MONTAGE


A. MONTAGE- INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website

Montagepunkte



Profilschutz



A

B

C


A: Profilschutz SG 7002

B: Spezialschraube SG 3019 / 12 mm

C: Spezialschraube SG 3025 / 18 mm

B. NUT MONTAGE



Direkt ins Holz










Nut Kanal: 6 x 9 mm




KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN



	SG 1011p Profil
	SG 3019 Spezialschraube
	SG 3070 Ösenfeststeller
	SG 3085 Verschlussfeder
	SG 3533 Gleiter
	SG 3599 Haken

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 3012 Haken
	SG 3025 Spezialschraube
	SG 3063 Profilverbinder
	SG 3511 Gleiter
	SG 3534 Gleiter 3533 an der Stange
	SG 3535 Gleiter
	SG 3537 Gleiter
	SG 3547 Clic-Gleiter
	SG 3548 Gleiter
	SG 3549 Klickgleiter mit Haken
	SG 3582 Haken
	SG 3598 Öse
	SG 7002 Profilschutz
	SG 10430 Schleuderstab 50 cm

	SG 10431 Schleuderstab 75 cm
	SG 10432 Schleuderstab 100 cm
	SG 10433 Schleuderstab 125 cm
	SG 10434 Schleuderstab 150 cm
	SG 11335 Feststeller

SG 1015



PRODUKTFORMATIONEN

- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** S
- **Montage:** Decke, Wand
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion


Merkmale:

- Biegsam

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. PROFIL

Profil- und
Biegeinformationen




SG 1003p

Profil

Radius:
✓ 15 cm, 20 cm, >25 cm

B. MASSAUFNAHME



A: Systembreite

B: Systemhöhe


C: Abstand zwischen Boden und Behang

MONTAGE


A. MONTAGE- INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website


Montagepunkte




B. DECKEN- MONTAGE




Mini-Hänger SG 6175



Träger SG 6124




SG 6175
Mini Hänger




SG 6124
Träger

C. WANDMONTAGE


Smart Fix



Smart Fix mit Langloch SG 11206 - SG 11208:
Linsenschraube SG 10492 (M4x8) benötigt.




Square Smart Fix mit Langloch SG 11216 - SG 11218:
Linsenschraube SG 10492 (M4x8) benötigt.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:
Linsenschraube SG 11131 (M4x6) benötigt.

Smart Fix	X mm
SG 11206 / SG 11216	33-51
SG 11207 / SG 11217	53-71
SG 11208 / SG 11218	73-91
SG 11154	102-130
SG 11155	132-160
SG 11156	182-210




SG 6117
Nutenstein




SG 10492
Linsenschraube M4x8




SG 11131
Linsenschraube mit Flansch
M4x6




SG 11206
Smart Fix 60 mm mit
Langloch




SG 11207
Smart Fix 80 mm mit
Langloch




SG 11208
Smart Fix 100 mm mit
Langloch




SG 11216
Square Smart Fix 60 mm mit
Langloch




SG 11217
Square Smart Fix 80 mm mit
Langloch




SG 11218
Square Smart Fix 100 mm mit
Langloch



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm







SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm













SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm













KOMPONENTEN


A. STANDARD KOMPONENTEN

	SG 1003p Profil
	SG 3014 Enddeckel
	SG 3070 Ösenfeststeller
	SG 3085 Verschlussfeder
	SG 3533 Gleiter
	SG 3599 Haken
	SG 6124 Träger

B. OPTIONALE KOMPONENTEN


	SG 3012 Haken
	SG 3511 Gleiter
	SG 3534 Gleiter 3533 an der Stange
	SG 3535 Gleiter
	SG 3537 Gleiter
	SG 3547 Clic-Gleiter
	SG 3548 Gleiter
	SG 3549 Klickgleiter mit Haken
	SG 3582 Haken
	SG 3598 Öse
	SG 6117 Nutenstein
	SG 6173 Verbinder
	SG 6175 Mini Hänger
	SG 10430 Schleuderstab 50 cm

	SG 10431 Schleuderstab 75 cm
	SG 10432 Schleuderstab 100 cm
	SG 10433 Schleuderstab 125 cm
	SG 10434 Schleuderstab 150 cm
	SG 10492 Linsenschraube M4x8
	SG 11131 Linsenschraube mit Flansch M4x6
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm
	SG 11206 Smart Fix 60 mm mit Langloch
	SG 11207 Smart Fix 80 mm mit Langloch
	SG 11208 Smart Fix 100 mm mit Langloch
	SG 11216 Square Smart Fix 60 mm mit Langloch
	SG 11217 Square Smart Fix 80 mm mit Langloch



SG 11218



*Square Smart Fix 100 mm mit
Langloch*



SG 11335

Feststeller

SG 1020



PRODUKTINFORMATIONEN

- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** S
- **Montage:** Decke
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

Merkmale:

- Symmetrisches Trichter Design
- Biegbar

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN


A. MASSE / GEWICHT



10 kg


B. PROFIL

Profil- und
Biegeinformationen




SG 6822

Profil Funnel



C. MASSAUFNAHME



A: Systembreite

B: Systemhöhe


C: Abstand zwischen Boden und Behang

MONTAGE


A. MONTAGE- INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website

Montagepunkte



Werkzeug





A: Funnel Montage Werkzeug SG 6827

Für Montage / Demontage des Funnel Profils.

B. DECKEN- MONTAGE

Clip SG 11236




SG 11236








Clip




KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN



	SG 3070 Ösenfeststeller
	SG 3085 Verschlussfeder
	SG 3533 Gleiter
	SG 3599 Haken
	SG 6822 Profil Funnel
	SG 6824 Enddeckel
	SG 11236 Clip

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 3012 Haken
	SG 3062 Profilverbinder
	SG 3511 Gleiter
	SG 3534 Gleiter 3533 an der Stange
	SG 3535 Gleiter
	SG 3537 Gleiter
	SG 3547 Clic-Gleiter
	SG 3548 Gleiter
	SG 3549 Klickgleiter mit Haken
	SG 3555 Haken
	SG 3582 Haken
	SG 3598 Öse
	SG 10430 Schleuderstab 50 cm
	SG 10431 Schleuderstab 75 cm

	SG 10432 Schleuderstab 100 cm
	SG 10433 Schleuderstab 125 cm
	SG 10434 Schleuderstab 150 cm
	SG 11335 Feststeller

SG 1032



PRODUKTINFORMATIONEN

- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** S
- **Montage:** Decke
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion


Merkmale:

- Vorgebohrtes 2-läufiges Profil

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. PROFIL


Profilinformationen



SG 1032p

Profil

B. MASSAUFNAHME



A: Systembreite

B: Systemhöhe


C: Abstand zwischen Boden und Behang

MONTAGE

A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website

Montagepunkte



B. DECKEN- MONTAGE

Direkte Montage













KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN



	SG 1032p Profil
	SG 3070 Ösenfeststeller
	SG 3085 Verschlussfeder
	SG 3533 Gleiter
	SG 3599 Haken

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 3012 Haken
	SG 3177 Eckverbinder
	SG 3511 Gleiter
	SG 3534 Gleiter 3533 an der Stange
	SG 3535 Gleiter
	SG 3537 Gleiter
	SG 3547 Clic-Gleiter
	SG 3548 Gleiter
	SG 3549 Klickgleiter mit Haken
	SG 3582 Haken
	SG 3598 Öse
	SG 6173 Verbinder
	SG 10430 Schleuderstab 50 cm
	SG 10431 Schleuderstab 75 cm

	SG 10432 Schleuderstab 100 cm
	SG 10433 Schleuderstab 125 cm
	SG 10434 Schleuderstab 150 cm
	SG 11335 Feststeller

SG 1060



PRODUKTINFORMATIONEN

- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** S
- **Montage:** Decke
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion


Merkmale:

- Biegbar

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. PROFIL

Profil- und
Biegeinformationen




SG 1060p

Profil

Radius:
✓ 6 cm, 10 cm, 12 cm,
20 cm, >30 cm

B. MASSAUFNAHME



A: Systembreite

B: Systemhöhe


C: Abstand zwischen Boden und Behang

MONTAGE

A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website


Montagepunkte



B. DECKEN- MONTAGE

Spanner SG 3060







SG 3060





Spanner


KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN



	SG 1060p Profil
	SG 3060 Spanner
	SG 3061 Enddeckel
	SG 3070 Ösenfeststeller
	SG 3085 Verschlussfeder
	SG 3533 Gleiter
	SG 3599 Haken

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 3012 Haken
	SG 3062 Profilverbinder
	SG 3511 Gleiter
	SG 3534 Gleiter 3533 an der Stange
	SG 3535 Gleiter
	SG 3537 Gleiter
	SG 3547 Clic-Gleiter
	SG 3548 Gleiter
	SG 3549 Klickgleiter mit Haken
	SG 3582 Haken
	SG 3598 Öse
	SG 10430 Schleuderstab 50 cm
	SG 10431 Schleuderstab 75 cm
	SG 10432 Schleuderstab 100 cm

	SG 10433 Schleuderstab 125 cm
	SG 10434 Schleuderstab 150 cm
	SG 11335 Feststeller

SG 1070



PRODUKTINFORMATIONEN

- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** S
- **Montage:** Decke
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion


Merkmale:

- Biegbar

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. PROFIL

Profil- und
Biegeinformationen




SG 1071

Profil

Radius:
✓ 8 cm, 12 cm, 16 cm,
>25 cm

B. MASSAUFNAHME



A: Systembreite

B: Systemhöhe


C: Abstand zwischen Boden und Behang

MONTAGE

A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website


Montagepunkte



B. DECKEN- MONTAGE

Spanner SG 3060











SG 3060












Spanner



KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN



	SG 1071 Profil
	SG 1072 Enddeckel
	SG 3060 Spanner
	SG 3070 Ösenfeststeller
	SG 3085 Verschlussfeder
	SG 3533 Gleiter
	SG 3599 Haken

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 3012 Haken
	SG 3062 Profilverbinder
	SG 3511 Gleiter
	SG 3534 Gleiter 3533 an der Stange
	SG 3535 Gleiter
	SG 3537 Gleiter
	SG 3547 Clic-Gleiter
	SG 3548 Gleiter
	SG 3549 Klickgleiter mit Haken
	SG 3582 Haken
	SG 10430 Schleuderstab 50 cm
	SG 10431 Schleuderstab 75 cm
	SG 10432 Schleuderstab 100 cm
	SG 10433 Schleuderstab 125 cm

	SG 10434 Schleuderstab 150 cm
	SG 11335 Feststeller

SG 1080



PRODUKTINFORMATIONEN

- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** S
- **Montage:** Decke, Wand, Hänger
- **Farben:** weiss RAL 9016, schwarz RAL 9005 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion


Merkmale:

- Biegbar


SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. PROFIL

Profil- und
Biegeinformationen



B. MASSAUFNAHME




A: Systembreite
B: Systemhöhe
C: Abstand zwischen Boden und Behang

MONTAGE

A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website


Montagepunkte



B. DECKEN- MONTAGE

Träger SG 3603






SG 3603


Träger

C. WANDMONTAGE


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 und Träger SG 3603:
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 und Träger SG 3603:
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Träger SG 3603:
Benötigt Schraube SG 10277 (M4x12).

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	70
SG 11201 / SG 11211	90
SG 11202 / SG 11212	110
SG 11203 / SG 11213	130
SG 11204 / SG 11214	160
SG 11205 / SG 11215	210
SG 11154	120-148
SG 11155	150-178
SG 11156	200-228



SG 3603

Träger




SG 10492

Linsenschraube M4x8




SG 10277

Linsenschraube M4x12




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11215

Square Smart Fix 200 mm




SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155


Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm

Universal Träger SG 3630, SG 3655, SG 3660




Träger	X mm
SG 3630	33
SG 3655	48
SG 3660	63




SG 3630

Wandträger 35 mm



SG 3655

Wandträger 50 mm





SG 3660

Wandträger 65 mm


D. ABGEHÄNGTE MONTAGE

Hänger SG 3639 / SG 3610 & Wandhalterung SG 3602






SG 3602
Wandträger





SG 3639
Hänger









SG 3610
Hänger












KOMPONENTEN


A. STANDARD KOMPONENTEN

	SG 1080p Profil
	SG 3070 Ösenfeststeller
	SG 3085 Verschlussfeder
	SG 3533 Gleiter
	SG 3599 Haken
	SG 3603 Träger
	SG 3605 Enddeckel


B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 3012 Haken
	SG 3089 Gleiter mit Haken
	SG 3511 Gleiter
	SG 3534 Gleiter 3533 an der Stange
	SG 3535 Gleiter
	SG 3537 Gleiter
	SG 3547 Clic-Gleiter
	SG 3548 Gleiter
	SG 3549 Klickgleiter mit Haken
	SG 3555 Haken
	SG 3582 Haken
	SG 3598 Öse
	SG 3602 Wandträger
	SG 3604 Eckverbinder


	SG 3610 Hänger
	SG 3618 Wandträger
	SG 3620 Profilverbinder
	SG 3630 Wandträger 35 mm
	SG 3639 Hänger
	SG 3655 Wandträger 50 mm
	SG 3660 Wandträger 65 mm
	SG 6146 Haken
	SG 1027 Linsenschraube M4x12
	SG 10430 Schleuderstab 50 cm
	SG 10431 Schleuderstab 75 cm
	SG 10432 Schleuderstab 100 cm
	SG 10433 Schleuderstab 125 cm
	SG 10434 Schleuderstab 150 cm

**SG 10492**


Linsenschraube M4x8

**SG 11154**


Universal Smart Fix 120 mm

**SG 11155**


Universal Smart Fix 150 mm

**SG 11156**


Universal Smart Fix 200 mm

**SG 11200**


Smart Fix 60 mm

**SG 11201**


Smart Fix 80 mm

**SG 11202**


Smart Fix 100 mm

**SG 11203**


Smart Fix 120 mm

**SG 11204**


Smart Fix 150 mm

**SG 11205**


Smart Fix 200 mm

**SG 11210**


Square Smart Fix 60 mm

**SG 11211**


Square Smart Fix 80 mm

**SG 11212**


Square Smart Fix 100 mm

**SG 11213**


Square Smart Fix 120 mm

**SG 11214**

Square Smart Fix 150 mm



**SG 11215**

Square Smart Fix 200 mm

**SG 11335**

Feststeller

SG 3600



PRODUKTINFORMATIONEN

- **Bedienung:** Hand
- **Montage:** Wand
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich

Merkmale:

- Bilderaufhänge-System
- Verstellbare Höhe

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN


A. MASSE / GEWICHT



10 kg
(Total Bildgewicht)


B. PROFIL

Profil- und
Biegeinformationen



SG 1080p
Profil

C. MASSAUFNAHME




A: Systembreite

MONTAGE

A. MONTAGE- INFORMATIONEN



Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website

Montagepunkte



B. WANDMONTAGE

Träger SG 3606




SG 3606

Clip

C. BILD AUFHÄNGEN


Set SG 3665



Click-in Haken SG 3663

Teile:


- SG 3634 Feststellschraube
- SG 3637 Kordel $\varnothing$ 1.5 mm
- SG 3663 Haken






Bildhöhe ist durch drehen der Plastikschraube verstellbar.

KOMPONENTEN



A. STANDARD KOMPONENTEN

	SG 1080p Profil
	SG 3605 Enddeckel
	SG 3606 Clip
	SG 3665 Bilderaufhängeset

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 3604 Eckverbinder
	SG 3657 Profilverbinder
	SG 3666 Träger

SG 6010



PRODUKTFORMATIONEN

- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** S - M
- **Montage:** Decke, Wand
- **Farben:** weiss RAL 9016, schwarz RAL 9005 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

Merkmale:


- 2-Komponenten-Gleiter-Technologie (2C)
- Wave (2C)
- Biegsam

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. PROFIL

Profil- und Biegeinformationen

Schweiz = 6 mm
Profilkanal!




SG 6010p

Profil

Radius:
✓ 15 cm, >25 cm

B. MASSAUFNAHME



A: Systembreite

B: Systemhöhe


C: Abstand zwischen Boden und Behang

MONTAGE

A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website


Montagepunkte



B. DECKEN- MONTAGE

Spanner SG 3825







SG 3825

Spanner

Träger SG 3832




SG 3832


Träger

C. WANDMONTAGE


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 und Träger SG 3832:
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 und Träger SG 3832:
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Träger SG 3832:
Benötigt Schraube SG 10407 (M4x10).


Smart Fix	X mm (SG 3832)	X mm (SG 3825)
SG 11200 / SG 11210	70	52
SG 11201 / SG 11211	90	72
SG 11202 / SG 11212	110	92
SG 11203 / SG 11213	130	112
SG 11204 / SG 11214	160	142
SG 11205 / SG 11215	210	192
SG 11154	120-148	102-130
SG 11155	150-178	132-160
SG 11156	200-228	182-210




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 und Spanner SG 3825:
Benötigt Schraube SG 10074 (M4x8).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 und Spanner SG 3825:
Benötigt Schraube SG 10074 (M4x8).



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Spanner SG 3825:
Benötigt Schraube SG 11158 (M4x12).



SG 3825
Spanner



SG 3832
Träger




SG 10407
Linsenschraube M4x10




SG 10492
Linsenschraube M4x8




SG 11158
Senkschraube M4x12




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm



SG 11205
Smart Fix 200 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11215

Square Smart Fix 200 mm




SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156


Universal Smart Fix 200 mm

SYSTEMOPTIONEN

A. WAVE



SG 11295



SG 11302

Standard Komponenten:


- SG 11295 Feststeller
- SG 11302 Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm



SG 2255




SG 2256




SG 6364




SG 6365



SG 6366




SG 10430-34



SG 11303

Optionale Komponenten (min. Radius: > 25 cm):



- SG 2255 Bremse
- SG 2256 Bremse
- SG 6364 Wave Verlängerung
- SG 6365 Wave Hänger
- SG 6366 Wave Träger für Schleuderstab
- SG 10430-34 Schleuderstab
- SG 11303 Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm



Vorhang Komponenten:

- SG 3582 Haken
- SG 6349 Wave Vorhangband
- SG 6363 Wave Bügelband
- SG 10075 Bleischnur 50 gr/m
- SG 10076 Beschwerung Seitensaum

Wave Paketbreite - 2C-Gleiterkordel (Standard Komponenten)



A = Pakettiefe
B = Paketbreite
C = Min. Abstand




2C-Gleiterkordel SG 11302	Zwischen- laschen	Stoffzugabe	Pakettiefe A	Paketbreite B*	Min. Abstand C
80	6	~2.1	140	180 pro Meter System	90
80	7	~2.3	160	180 pro Meter System	100

2C-Gleiterkordel SG 11303	Zwischen- laschen	Stoffzugabe	Pakettiefe A	Paketbreite B*	Min. Abstand C
60	4	~2.1	100	230 pro Meter System	70
60	5	~2.3	120	230 pro Meter System	80








*Paketgröße B vergrößert sich um 150 mm pro Vorhangpaket bei Verwendung des optionalen Verlängerungsarms SG 6364!







KOMPONENTEN



















A. STANDARD KOMPONENTEN

	SG 3599 Haken
	SG 3825 Spanner
	SG 6010p Profil
	SG 6018 Enddeckel
	SG 6065 Feststeller
	SG 6086 Verschlussfeder
	SG 11300 2C-Gleiter



B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 2255 Bremse
	SG 2256 Bremse
	SG 3012 Haken
	SG 3581 Haken
	SG 3582 Haken
	SG 3598 Öse
	SG 3802 Profilverbinder
	SG 3832 Träger
	SG 6053 Verschlußfeder
	SG 6057 Gleiter
	SG 6082 Gleiter
	SG 6098 Roller
	SG 6240 Roller
	SG 6283 Roller

	SG 6349 Wave Vorhangband
	SG 6363 Wave Bügelband
	SG 6364 Wave Verlängerungsarm
	SG 6365 Wave Hänger
	SG 6366 Wave Mitnehmer für Schleuderstab
	SG 10075 Bleischnur 50 gr/m
	SG 10076 Beschwerung Seitensaum
	SG 10407 Linsenschraube M4x10
	SG 10430 Schleuderstab 50 cm
	SG 10431 Schleuderstab 75 cm
	SG 10432 Schleuderstab 100 cm
	SG 10433 Schleuderstab 125 cm
	SG 10434 Schleuderstab 150 cm
	SG 10492 Linsenschraube M4x8

	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm		SG 11215 Square Smart Fix 200 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm		SG 11295 Feststeller
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm		SG 11301 2C-Gleiter am Strip
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		SG 11302 Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm
	SG 11201 Smart Fix 80 mm		SG 11303 Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm		SG 11305 2C-Gleiter für direktes Annähen
	SG 11203 Smart Fix 120 mm		
	SG 11204 Smart Fix 150 mm		
	SG 11205 Smart Fix 200 mm		
	SG 11210 Square Smart Fix 60 mm		
	SG 11211 Square Smart Fix 80 mm		
	SG 11212 Square Smart Fix 100 mm		
	SG 11213 Square Smart Fix 120 mm		
	SG 11214 Square Smart Fix 150 mm		

SG 6011



PRODUKTINFORMATIONEN

- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** S-M
- **Montage:** Nut (Center SG 7550)
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion


Merkmale:

- 2-Komponenten-Gleiter-Technologie (2C)
- Vorgebohrtes Profil
- Biegbar

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. PROFIL

Profil- und
Biegeinformationen




SG 6011p

Profil

Radius:
✓ 10 cm, 20 cm

B. MASSAUFNAHME



A: Systembreite

B: Systemhöhe


C: Abstand zwischen Boden und Behang

MONTAGE

A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website

Montagepunkte



B. NUT MONTAGE


Direkt ins Holz













Nut Kanal: 6 x 14 mm

KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN



	SG 3019 Spezialschraube
	SG 3599 Haken
	SG 6011p Profil
	SG 6015 Verschlussfeder
	SG 6065 Feststeller
	SG 11300 2C-Gleiter

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 3012 Haken
	SG 3025 Spezialschraube
	SG 3067 Profilverbinder
	SG 3582 Haken
	SG 3598 Öse
	SG 6057 Gleiter
	SG 6082 Gleiter
	SG 10430 Schleuderstab 50 cm
	SG 10431 Schleuderstab 75 cm
	SG 10432 Schleuderstab 100 cm
	SG 10433 Schleuderstab 125 cm
	SG 10434 Schleuderstab 150 cm
	SG 11295 Feststeller
	SG 11301 2C-Gleiter am Strip

	SG 11305 2C-Gleiter für direktes Annähen
---	--

SG 6026



PRODUKTINFORMATIONEN

- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** S
- **Montage:** Decke (Center SG 7550)
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion


Merkmale:

- 2-Komponenten-Gleiter-Technologie (2C)
- Vorgebohrtes Profil
- Biegbar

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. PROFIL

Profil- und
Biegeinformationen




SG 6026p

Profil

✓ Radius:
10 cm, 20 cm

B. MASSAUFNAHME



A: Systembreite

B: Systemhöhe


C: Abstand zwischen Boden und Behang

MONTAGE

A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website

Montagepunkte





B. DECKEN- MONTAGE

Direkt ins Holz















KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN



	SG 3019 Spezialschraube
	SG 3599 Haken
	SG 6015 Verschlussfeder
	SG 6026p Profil
	SG 6065 Feststeller
	SG 11300 2C-Gleiter

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 3012 Haken
	SG 3020 Haken
	SG 3025 Spezialschraube
	SG 3067 Profilverbinder
	SG 3555 Haken
	SG 3571 Haken
	SG 3582 Haken
	SG 3598 Öse
	SG 6057 Gleiter
	SG 6082 Gleiter
	SG 6245 Verschlussfeder
	SG 10430 Schleuderstab 50 cm
	SG 10431 Schleuderstab 75 cm
	SG 10432 Schleuderstab 100 cm

	SG 10433 Schleuderstab 125 cm
	SG 10434 Schleuderstab 150 cm
	SG 11295 Feststeller
	SG 11301 2C-Gleiter am Strip
	SG 11305 2C-Gleiter für direktes Annähen

SG 6035



PRODUKTINFORMATIONEN

- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** M - L
- **Montage:** Decke
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion


Merkmale:

- 2-Komponenten-Gleiter-Technologie (2C)
- Wave (2C)
- Biegbar
- Vorgebohrtes Profil

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN


A. PROFIL

Profil- und
Biegeinformationen




SG 6035p

Profil



Radius: >25 cm

B. MASSAUFNAHME



A: Systembreite

B: Systemhöhe


C: Abstand zwischen Boden und Behang

MONTAGE

A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website

Montagepunkte




B. DECKEN- MONTAGE

Direkte Montage




SYSTEMOPTIONEN

A. WAVE



SG 11295



SG 11302

Standard Komponenten:


- SG 11295 Feststeller
- SG 11302 Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm



SG 2255



SG 2256




SG 6364




SG 6365

Optionale Komponenten:


- SG 2255 Bremse
- SG 2256 Bremse
- SG 6364 Wave Verlängerung
- SG 6365 Wave Hänger
- SG 6366 Wave Träger für Schleuderstab
- SG 10430-34 Schleuderstab
- SG 11303 Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm



SG 6366




SG 10430-34




SG 11303



SG 3582




SG 6349



SG 6363

Vorhang Komponenten:

- SG 3582 Haken
- SG 6349 Wave Vorhangband
- SG 6363 Wave Bügelband
- SG 10075 Bleischnur 50 gr/m
- SG 10076 Beschwerung Seitensaum





SG 10075



SG 10076

Wave Paketbreite - 2C-Gleiterkordel (Standard Komponenten)



A = Pakettiefe
B = Paketbreite
C = Min. Abstand


2C-Gleiterkordel SG 11302	Zwischen- laschen	Stoffzugabe	Pakettiefe A	Paketbreite B*	Min. Abstand C
80	6	~2.1	140	180 pro Meter System	90
80	7	~2.3	160	180 pro Meter System	100

2C-Gleiterkordel SG 11303	Zwischen- laschen	Stoffzugabe	Pakettiefe A	Paketbreite B*	Min. Abstand C
60	4	~2.1	100	230 pro Meter System	70
60	5	~2.3	120	230 pro Meter System	80





*Paketgröße B vergrößert sich um 150 mm pro Vorhangpaket bei Verwendung des optionalen Verlängerungsarms SG 6364!









KOMPONENTEN


A. STANDARD KOMPONENTEN

	SG 3599 Haken
	SG 6035p Profil
	SG 6065 Feststeller
	SG 6086 Verschlussfeder
	SG 11300 2C-Gleiter

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 2255 Bremse
	SG 2256 Bremse
	SG 3012 Haken
	SG 3581 Haken
	SG 3582 Haken
	SG 3598 Öse
	SG 6004 Öse
	SG 6005 Haken
	SG 6043 Profilverbinder
	SG 6053 Verschlußfeder
	SG 6057 Gleiter
	SG 6082 Gleiter
	SG 6094 Roller
	SG 6098 Roller

	SG 6240 Roller
	SG 6283 Roller
	SG 6349 Wave Vorhangband
	SG 6363 Wave Bügelband
	SG 6364 Wave Verlängerungsarm
	SG 6365 Wave Hänger
	SG 6366 Wave Mitnehmer für Schleuderstab
	SG 10075 Bleischnur 50 gr/m
	SG 10076 Beschwerung Seitensaum
	SG 10430 Schleuderstab 50 cm
	SG 10431 Schleuderstab 75 cm
	SG 10432 Schleuderstab 100 cm
	SG 10433 Schleuderstab 125 cm
	SG 10434 Schleuderstab 150 cm



SG 11295

Feststeller



SG 11301

2C-Gleiter am Strip




SG 11302

Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm



SG 11303



Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm



SG 11305

2C-Gleiter für direktes Annähen

SG 6170



PRODUKTFORMATIONEN

- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** M - L
- **Montage:** Decke
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion


Merkmale:

- 2-Komponenten-Gleiter-Technologie (2C)
- Wave (2C)
- Biegbar

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. PROFIL

Profil- und
Biegeinformationen




SG 6170p

Profil



B. MASSAUFNAHME



A: Systembreite

B: Systemhöhe


C: Abstand zwischen Boden und Behang

MONTAGE

A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website


Montagepunkte



B. DECKEN- MONTAGE

Spanner SG 3004






SG 3004


Spanner

SYSTEMOPTIONEN

A. WAVE



SG 11295



SG 11302

Standard Komponenten:


- SG 11295 Festssteller
- SG 11302 Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm



SG 2255



SG 2256




SG 6364



SG 6365

Optionale Komponenten (min. Radius >30 cm):

- SG 2255 Bremse
- SG 2256 Bremse
- SG 6364 Wave Verlängerung
- SG 6365 Wave Hänger
- SG 6366 Wave Träger für Schleuderstab
- SG 10430-34 Schleuderstab
- SG 11303 Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm



SG 6366




SG 10430-34




SG 11303



SG 3582




SG 6349



SG 6363

Vorhang Komponenten:

- SG 3582 Haken
- SG 6349 Wave Vorhangband
- SG 6363 Wave Bügelband
- SG 10075 Bleischnur 50 gr/m
- SG 10076 Beschwerung Seitensaum





SG 10075



SG 10076

Wave Paketbreite - 2C-Gleiterkordel (Standard Komponenten)



A = Pakettiefe
B = Paketbreite
C = Min. Abstand


2C-Gleiterkordel SG 11302	Zwischen- laschen	Stoffzugabe	Pakettiefe A	Paketbreite B*	Min. Abstand C
80	6	~2.1	140	180 pro Meter System	90
80	7	~2.3	160	180 pro Meter System	100

2C-Gleiterkordel SG 11303	Zwischen- laschen	Stoffzugabe	Pakettiefe A	Paketbreite B*	Min. Abstand C
60	4	~2.1	100	230 pro Meter System	70
60	5	~2.3	120	230 pro Meter System	80






*Paketgröße B vergrößert sich um 150 mm pro Vorhangpaket bei Verwendung des optionalen Verlängerungsarms SG 6364!













KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN

	SG 3004 Spanner
	SG 3599 Haken
	SG 6065 Feststeller
	SG 6086 Verschlussfeder
	SG 6170p Profil
	SG 6172 Enddeckel
	SG 11300 2C-Gleiter

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 2255 Bremse
	SG 2256 Bremse
	SG 3008 Profilverbinder
	SG 3012 Haken
	SG 3582 Haken
	SG 6004 Öse
	SG 6005 Haken
	SG 6053 Verschlussfeder
	SG 6082 Gleiter
	SG 6094 Roller
	SG 6098 Roller
	SG 6283 Roller
	SG 6349 Wave Vorhangband
	SG 6363 Wave Bügelband



	SG 6364 Wave Verlängerungsarm
	SG 6365 Wave Hänger
	SG 6366 Wave Mitnehmer für Schleuderstab
	SG 10075 Bleischnur 50 gr/m
	SG 10076 Beschwerung Seitensaum
	SG 10430 Schleuderstab 50 cm
	SG 10431 Schleuderstab 75 cm
	SG 10432 Schleuderstab 100 cm
	SG 10433 Schleuderstab 125 cm
	SG 10434 Schleuderstab 150 cm
	SG 11295 Feststeller
	SG 11301 2C-Gleiter am Strip
	SG 11302 Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm
	SG 11303 Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm



SG 11305

2C-Gleiter für direktes Annähen

SG 6243



PRODUKTINFORMATIONEN

- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** S - M
- **Montage:** Nut
- **Farben:** weiss RAL 9016, schwarz RAL 9005 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion


Merkmale:

- 2-Komponenten-Gleiter-Technologie (2C)
- Wave (2C)
- Biegbar
- Vorgebohrtes Profil

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. PROFIL

Profil- und Biegeinformationen




SG 6243p

Profil

✓ Radius:
20 cm, >25 cm

B. MASSAUFNAHME



A: Systembreite

B: Systemhöhe


C: Abstand zwischen Boden und Behang

MONTAGE

A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website

Montagepunkte



B. NUT MONTAGE


Direkt ins Holz




Nut Kanal: 11 x 14 mm

SYSTEMOPTIONEN

A. WAVE



SG 11295



SG 11302

Standard Komponenten:


- SG 11295 Festssteller
- SG 11302 Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm



SG 2255



SG 2256




SG 6364




SG 6365

Optionale Komponenten (min. Radius >25 cm):


- SG 2255 Bremse
- SG 2256 Bremse
- SG 6364 Wave Verlängerung
- SG 6365 Wave Hänger
- SG 6366 Wave Träger für Schleuderstab
- SG 10430-34 Schleuderstab
- SG 11303 Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm



SG 6366




SG 10430-34




SG 11303



SG 3582




SG 6349



SG 6363

Vorhang Komponenten:

- SG 3582 Haken
- SG 6349 Wave Vorhangband
- SG 6363 Wave Bügelband
- SG 10075 Bleischnur 50 gr/m
- SG 10076 Beschwerung Seitensaum





SG 10075



SG 10076

Wave Paketbreite - 2C-Gleiterkordel (Standard Komponenten)



A = Pakettiefe
B = Paketbreite
C = Min. Abstand



2C-Gleiterkordel SG 11302	Zwischen- laschen	Stoffzugabe	Pakettiefe A	Paketbreite B*	Min. Abstand C
80	6	~2.1	140	180 pro Meter System	90
80	7	~2.3	160	180 pro Meter System	100

2C-Gleiterkordel SG 11303	Zwischen- laschen	Stoffzugabe	Pakettiefe A	Paketbreite B*	Min. Abstand C
60	4	~2.1	100	230 pro Meter System	70
60	5	~2.3	120	230 pro Meter System	80





**Paketgröße B vergrößert sich um 150 mm pro Vorhangpaket bei Verwendung des optionalen Verlängerungsarms SG 6364!*










KOMPONENTEN


A. STANDARD KOMPONENTEN

	SG 3599 Haken
	SG 6065 Feststeller
	SG 6086 Verschlussfeder
	SG 6243p Profil
	SG 10717 Senkkopfschraube 2.2x19
	SG 11300 2C-Gleiter

B. OPTIONALE KOMPONENTEN


	SG 2255 Bremse
	SG 2256 Bremse
	SG 3012 Haken
	SG 3020 Haken
	SG 3067 Profilverbinder
	SG 3581 Haken
	SG 3582 Haken
	SG 3598 Öse
	SG 6053 Verschlußfeder
	SG 6057 Gleiter
	SG 6064 Feststeller
	SG 6082 Gleiter
	SG 6094 Roller
	SG 6098 Roller

	SG 6240 Roller
	SG 6283 Roller
	SG 6349 Wave Vorhangband
	SG 6363 Wave Bügelband
	SG 6364 Wave Verlängerungsarm
	SG 6365 Wave Hänger
	SG 6366 Wave Mitnehmer für Schleuderstab
	SG 7002 Profilschutz
	SG 10075 Bleischnur 50 gr/m
	SG 10076 Beschwerung Seitensaum
	SG 10430 Schleuderstab 50 cm
	SG 10431 Schleuderstab 75 cm
	SG 10432 Schleuderstab 100 cm
	SG 10433 Schleuderstab 125 cm



SG 10434

Schleuderstab 150 cm




SG 11295

Feststeller




SG 11301

2C-Gleiter am Strip




SG 11302

Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm



SG 11303



Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm



SG 11305

2C-Gleiter für direktes Annähen

SG 6244



PRODUKTFORMATIONEN

- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** M - L
- **Montage:** Nut
- **Farben:** weiss RAL 9016, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion


Merkmale:

- 2-Komponenten-Gleiter-Technologie (2C)

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. PROFIL


Profilinformationen



SG 6244p

Profil

B. MASSAUFNAHME



A: Systembreite

B: Systemhöhe


C: Abstand zwischen Boden und Behang

MONTAGE

A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website

Montagepunkte





B. NUT MONTAGE

Direkte Montage










KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN



	SG 3599 Haken
	SG 6065 Feststeller
	SG 6086 Verschlussfeder
	SG 6244p Profil
	SG 11300 2C-Gleiter

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 3581 Haken
	SG 3582 Haken
	SG 3598 Öse
	SG 6004 Öse
	SG 6005 Haken
	SG 6053 Verschlussfeder
	SG 6057 Gleiter
	SG 6082 Gleiter
	SG 6094 Roller
	SG 6098 Roller
	SG 6240 Roller
	SG 6246 Eckverbinder
	SG 6248 Profilverbinder
	SG 6283 Roller

	SG 10430 Schleuderstab 50 cm
	SG 10431 Schleuderstab 75 cm
	SG 10432 Schleuderstab 100 cm
	SG 10433 Schleuderstab 125 cm
	SG 10434 Schleuderstab 150 cm
	SG 11295 Feststeller
	SG 11305 2C-Gleiter für direktes Annähen

SG 6250



PRODUKTINFORMATIONEN

- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** S - M
- **Montage:** Nut
- **Farben:** weiss RAL 9016
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion


Merkmale:

- 2-Komponenten-Gleiter-Technologie (2C)
- Wave (2C)
- Biegbar

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. PROFIL

Profil- und Biegeinformationen




SG 11220

Profil mit Abdeckung

✓ Radius:
10 cm, 20 cm

B. MASSAUFNAHME



A: Systembreite

B: Systemhöhe


C: Abstand zwischen Boden und Behang

MONTAGE

A. MONTAGE- INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website


B. NUT MONTAGE




Klebmontage ausschliesslich auf Rohbeton.

SYSTEMOPTIONEN

A. WAVE




SG 11295



SG 11302

Standard Komponenten:

- SG 11295 Feststeller
- SG 11302 Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm




SG 11303

Optionale Komponenten:


- SG 11303 Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm




SG 3582



SG 6349



SG 6363



SG 10075





SG 10076

Vorhang Komponenten:

- SG 3582 Haken
- SG 6349 Wave Vorhangband
- SG 6363 Wave Bügelband
- SG 10075 Bleischnur 50 gr/m
- SG 10076 Beschwerung Seitensaum

Wave Paketbreite - 2C-Gleiterkordel (Standard Komponenten)





A = Pakettiefe
B = Paketbreite
C = Min. Abstand

2C-Gleiterkordel SG 11302	Zwischen- laschen	Stoffzugabe	Pakettiefe A	Paketbreite B*	Min. Abstand C
80	6	~2.1	140	180 pro Meter System	90
80	7	~2.3	160	180 pro Meter System	100








2C-Gleiterkordel SG 11303	Zwischen- laschen	Stoffzugabe	Pakettiefe A	Paketbreite B*	Min. Abstand C
60	4	~2.1	100	230 pro Meter System	70
60	5	~2.3	120	230 pro Meter System	80


KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN



	SG 3599 Haken
	SG 6065 Feststeller
	SG 6245 Verschlussfeder
	SG 11220 Profil mit Abdeckung
	SG 11300 2C-Gleiter

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 3012 Haken
	SG 3582 Haken
	SG 3598 Öse
	SG 6057 Gleiter
	SG 6082 Gleiter
	SG 6349 Wave Vorhangband
	SG 6363 Wave Bügelband
	SG 10075 Bleischnur 50 gr/m
	SG 10076 Beschwerung Seitensaum
	SG 11222 Profilverbinder
	SG 11295 Feststeller
	SG 11301 2C-Gleiter am Strip
	SG 11302 Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm
	SG 11303 Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm

	SG 11305 2C-Gleiter für direktes Annähen
---	--

SG 6293



PRODUKTINFORMATIONEN

- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** M - L
- **Montage:** Decke
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion


Merkmale:

- 2-Komponenten-Gleiter-Technologie (2C)
- Vorgebohrtes Profil

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. PROFIL


Profilinformationen



SG 6293p

Profil

B. MASSAUFNAHME



A: Systembreite

B: Systemhöhe


C: Abstand zwischen Boden und Behang

MONTAGE

A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website

Montagepunkte




B. DECKEN- MONTAGE

Direkte Montage








KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN



	SG 3599 Haken
	SG 6065 Feststeller
	SG 6086 Verschlussfeder
	SG 6293p Profil
	SG 11300 2C-Gleiter

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 3012 Haken
	SG 3581 Haken
	SG 3598 Öse
	SG 6053 Verschlussfeder
	SG 6057 Gleiter
	SG 6082 Gleiter
	SG 6094 Roller
	SG 6098 Roller
	SG 6240 Roller
	SG 6246 Eckverbinder
	SG 6269 Profilverbinder
	SG 6283 Roller
	SG 10430 Schleuderstab 50 cm
	SG 10431 Schleuderstab 75 cm

	SG 10432 Schleuderstab 100 cm
	SG 10433 Schleuderstab 125 cm
	SG 10434 Schleuderstab 150 cm
	SG 11295 Feststeller
	SG 11301 2C-Gleiter am Strip
	SG 11305 2C-Gleiter für direktes Annähen

SG 6380



PRODUKTINFORMATIONEN

- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** M - L
- **Montage:** Decke, Wand
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion


Merkmale:

- 2-Komponenten-Gleiter-Technologie (2C)
- Wave (2C)
- Biegbar

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. PROFIL

Profil- und
Biegeinformationen




SG 6380p

Profil

Radius:
10 cm, >25 cm

B. MASSAUFNAHME



A: Systembreite

B: Systemhöhe


C: Abstand zwischen Boden und Behang

MONTAGE

A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website


Montagepunkte



B. DECKEN- MONTAGE

Träger SG 3603






SG 3603


Träger

C. WANDMONTAGE


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 und Träger SG 3603:
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 und Träger SG 3603:
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Träger SG 3603:
Benötigt Schraube SG 10277 (M4x12).

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	72
SG 11201 / SG 11211	92
SG 11202 / SG 11212	112
SG 11203 / SG 11213	132
SG 11204 / SG 11214	162
SG 11205 / SG 11215	212
SG 11154	122-150
SG 11155	152-180
SG 11156	202-230



SG 3603

Träger




SG 10277

Linsenschraube M4x12




SG 10492

Linsenschraube M4x8




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204


Smart Fix 150 mm




SG 11205
Smart Fix 200 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214
Square Smart Fix 150 mm




SG 11215
Square Smart Fix 200 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm




SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm


Universal Träger SG 3630, SG 3655, SG 3660




Träger	X mm
SG 3630	35
SG 3655	50
SG 3660	65



SG 3630
Wandträger 35 mm




SG 3655
Wandträger 50 mm




SG 3660
Wandträger 65 mm

SYSTEMOPTIONEN

A. WAVE



SG 11295



SG 11302

Standard Komponenten:


- SG 11295 Festssteller
- SG 11302 Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm



SG 2255



SG 2256




SG 6364



SG 6365

Optionale Komponenten (min. Radius >25 cm):


- SG 2255 Bremse
- SG 2256 Bremse
- SG 6364 Wave Verlängerung
- SG 6365 Wave Hänger
- SG 6366 Wave Träger für Schleuderstab
- SG 10430-34 Schleuderstab
- SG 11303 Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm



SG 6366




SG 10430-34




SG 11303



SG 3582




SG 6349



SG 6363

Vorhang Komponenten:

- SG 3582 Haken
- SG 6349 Wave Vorhangband
- SG 6363 Wave Bügelband
- SG 10075 Bleischnur 50 gr/m
- SG 10076 Beschwerung Seitensaum





SG 10075



SG 10076

Wave Paketbreite - 2C-Gleiterkordel (Standard Komponenten)



A = Pakettiefe
B = Paketbreite
C = Min. Abstand






2C-Gleiterkordel SG 11302	Zwischen- laschen	Stoffzugabe	Pakettiefe A	Paketbreite B*	Min. Abstand C
80	6	~2.1	140	180 pro Meter System	90
80	7	~2.3	160	180 pro Meter System	100

2C-Gleiterkordel SG 11303	Zwischen- laschen	Stoffzugabe	Pakettiefe A	Paketbreite B*	Min. Abstand C
60	4	~2.1	100	230 pro Meter System	70
60	5	~2.3	120	230 pro Meter System	80



















*Paketgröße B vergrößert sich um 150 mm pro Vorhangpaket bei Verwendung des optionalen Verlängerungsarms SG 6364!



















PARTS

A. STANDARD KOMPONENTEN



	SG 3599 Haken
	SG 3603 Träger
	SG 6065 Feststeller
	SG 6086 Verschlussfeder
	SG 6380p Profil
	SG 6381 Enddeckel
	SG 11300 2C-Gleiter

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 2255 Bremse		SG 6053 Verschlußfeder
	SG 2256 Bremse		SG 6057 Gleiter
	SG 3012 Haken		SG 6082 Gleiter
	SG 3555 Haken		SG 6094 Roller
	SG 3581 Haken		SG 6098 Roller
	SG 3582 Haken		SG 6240 Roller
	SG 3598 Öse		SG 6283 Roller
	SG 3618 Wandträger		SG 6349 Wave Vorhangband
	SG 3620 Profilverbinder		SG 6363 Wave Bügelband
	SG 3630 Wandträger 35 mm		SG 6364 Wave Verlängerungsarm
	SG 3655 Wandträger 50 mm		SG 6365 Wave Hänger
	SG 3660 Wandträger 65 mm		SG 6366 Wave Mitnehmer für Schleuderstab
	SG 6004 Öse		SG 10075 Bleischnur 50 gr/m
	SG 6005 Haken		SG 10076 Beschwerung Seitensaum

**SG 10277***Linsenschraube M4x12***SG 10430***Schleuderstab 50 cm***SG 10431***Schleuderstab 75 cm***SG 10432***Schleuderstab 100 cm***SG 10433***Schleuderstab 125 cm***SG 10434***Schleuderstab 150 cm***SG 10492***Linsenschraube M4x8***SG 11154***Universal Smart Fix 120 mm***SG 11155***Universal Smart Fix 150 mm***SG 11156***Universal Smart Fix 200 mm***SG 11200***Smart Fix 60 mm***SG 11201***Smart Fix 80 mm***SG 11202***Smart Fix 100 mm***SG 11203***Smart Fix 120 mm***SG 11204***Smart Fix 150 mm***SG 11205***Smart Fix 200 mm***SG 11210***Square Smart Fix 60 mm***SG 11211***Square Smart Fix 80 mm***SG 11212***Square Smart Fix 100 mm***SG 11213***Square Smart Fix 120 mm***SG 11214***Square Smart Fix 150 mm***SG 11215***Square Smart Fix 200 mm***SG 11295***Feststeller***SG 11301***2C-Gleiter am Strip***SG 11302***Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm***SG 11303***Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm***SG 11305***2C-Gleiter für direktes Annähen*

SG 6465



PRODUKTINFORMATIONEN

- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** S - M
- **Montage:** Decke, Nut
- **Farben:** weiss RAL 9016, schwarz RAL 9005 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich (Nutprofil nur weiss RAL 9016, schwarz RAL 9005 oder Sonderfarbe)
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion


Merkmale:

- 2-Komponenten-Gleiter-Technologie (2C)
- Wave (2C)
- Biegbar
- Biegbares Nutprofil

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. PROFIL


Profil- und Biegeinformationen



SG 6466

Profil

Radius:
✓ 8 cm, 12 cm, 16 cm,
>25 cm




SG 11231

Nutprofil

Radius:
✓ >27 cm

B. MASSAUFNAHME



A: Systembreite

B: Systemhöhe


C: Abstand zwischen Boden und Behang

MONTAGE

A. MONTAGE- INFORMATION


Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website


Montagepunkte



B. DECKEN- MONTAGE

Spanner SG 3060






SG 3060


Spanner

C. NUTMONTAGE

Nutprofil SG 11231




*Eine Klammer SG 11237 pro Montagepunkt.
Detaillierte Nutmontage siehe Silent Gliss Website.*




SG 11231

Nutprofil



SG 11239

Nutmaske




SG 11237


Klammer

SYSTEMOPTIONEN

A. WAVE




SG 11295



SG 11302


Standard Komponenten:

- SG 11295 Feststeller
- SG 11302 Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm



Optionale Komponenten (min. Radius >25 cm):



- SG 2255 Bremse
- SG 2256 Bremse
- SG 6364 Wave Verlängerung
- SG 6365 Wave Hänger
- SG 6366 Wave Träger für Schleuderstab
- SG 10430-34 Schleuderstab
- SG 11303 Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm



Vorhang Komponenten:

- SG 3582 Haken
- SG 6349 Wave Vorhangband
- SG 6363 Wave Bügelband
- SG 10075 Bleischnur 50 gr/m
- SG 10076 Beschwerung Seitensaum

Wave Paketbreite - 2C-Gleiterkordel (Standard Komponenten)



A = Pakettiefe
B = Paketbreite
C = Min. Abstand





2C-Gleiterkordel SG 11302	Zwischen- laschen	Stoffzugabe	Pakettiefe A	Paketbreite B*	Min. Abstand C
80	6	~2.1	140	180 pro Meter System	90
80	7	~2.3	160	180 pro Meter System	100

2C-Gleiterkordel SG 11303	Zwischen- laschen	Stoffzugabe	Pakettiefe A	Paketbreite B*	Min. Abstand C
60	4	~2.1	100	230 pro Meter System	70
60	5	~2.3	120	230 pro Meter System	80








*Paketgröße B vergrößert sich um 150 mm pro Vorhangpaket bei Verwendung des optionalen Verlängerungsarms SG 6364!










KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN


	SG 3060 Spanner
	SG 3599 Haken
	SG 6065 Feststeller
	SG 6245 Verschlussfeder
	SG 6466 Profil
	SG 6471 Enddeckel
	SG 11300 2C-Gleiter

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 2255 Bremse
	SG 2256 Bremse
	SG 3012 Haken
	SG 3062 Profilverbinder
	SG 3582 Haken
	SG 3598 Öse
	SG 6057 Gleiter
	SG 6082 Gleiter
	SG 6349 Wave Vorhangband
	SG 6363 Wave Bügelband
	SG 6364 Wave Verlängerungsarm
	SG 6365 Wave Hänger
	SG 6366 Wave Mitnehmer für Schleuderstab
	SG 10075 Bleischnur 50 gr/m

	SG 10076 Beschwerung Seitensaum
	SG 10430 Schleuderstab 50 cm
	SG 10431 Schleuderstab 75 cm
	SG 10432 Schleuderstab 100 cm
	SG 10433 Schleuderstab 125 cm
	SG 10434 Schleuderstab 150 cm
	SG 11231 Nutprofil
	SG 11237 Klammer
	SG 11239 Nutmaske
	SG 11295 Feststeller
	SG 11301 2C-Gleiter am Strip
	SG 11302 Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm
	SG 11303 Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm
	SG 11305 2C-Gleiter für direktes Annähen

SG 6475



PRODUKTINFORMATIONEN

- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** S - M
- **Montage:** Decke
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion


Merkmale:

- 2-Komponenten-Gleiter-Technologie (2C)
- Wave (2C)
- Biegbar

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. PROFIL

Profil- und
Biegeinformationen




SG 6475p

Profil

Radius:
8 cm, 12 cm, 16 cm,
>25 cm

B. MASSAUFNAHME



A: Systembreite

B: Systemhöhe


C: Abstand zwischen Boden und Behang

MONTAGE

A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website


Montagepunkte



B. DECKEN- MONTAGE

Spanner SG 3060






SG 3060


Spanner

SYSTEMOPTIONEN

A. WAVE



SG 11295



SG 11302

Standard Komponenten:


- SG 11295 Feststeller
- SG 11302 Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm



SG 2255



SG 2256




SG 6364




SG 6365

Optionale Komponenten (min. Radius >25 cm):


- SG 2255 Bremse
- SG 2256 Bremse
- SG 6364 Wave Verlängerung
- SG 6365 Wave Hänger
- SG 6366 Wave Träger für Schleuderstab
- SG 10430-34 Schleuderstab
- SG 11303 Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm



SG 6366



SG 10430-34




SG 11303

Vorhang Komponenten:


- SG 3582 Haken
- SG 6349 Wave Vorhangband
- SG 6363 Wave Bügelband
- SG 10075 Bleischnur 50 gr/m
- SG 10076 Beschwerung Seitensaum




SG 3582



SG 6349



SG 6363





SG 10075



SG 10076

Wave Paketbreite - 2C-Gleiterkordel (Standard Komponenten)



A = Pakettiefe
B = Paketbreite
C = Min. Abstand




2C-Gleiterkordel SG 11302	Zwischen- laschen	Stoffzugabe	Pakettiefe A	Paketbreite B*	Min. Abstand C
80	6	~2.1	140	180 pro Meter System	90
80	7	~2.3	160	180 pro Meter System	100

2C-Gleiterkordel SG 11303	Zwischen- laschen	Stoffzugabe	Pakettiefe A	Paketbreite B*	Min. Abstand C
60	4	~2.1	100	230 pro Meter System	70
60	5	~2.3	120	230 pro Meter System	80









*Paketgröße B vergrößert sich um 150 mm pro Vorhangpaket bei Verwendung des optionalen Verlängerungsarms SG 6364!









KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN



	SG 3060 Spanner
	SG 3599 Haken
	SG 6065 Feststeller
	SG 6245 Verschlussfeder
	SG 6475p Profil
	SG 6476 Enddeckel
	SG 11300 2C-Gleiter

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 2255 Bremse
	SG 2256 Bremse
	SG 3012 Haken
	SG 3062 Profilverbinder
	SG 3582 Haken
	SG 6057 Gleiter
	SG 6082 Gleiter
	SG 6349 Wave Vorhangband
	SG 6363 Wave Bügelband
	SG 6364 Wave Verlängerungsarm
	SG 6365 Wave Hänger
	SG 6366 Wave Mitnehmer für Schleuderstab
	SG 10075 Bleischnur 50 gr/m
	SG 10076 Beschwerung Seitensaum

	SG 10430 Schleuderstab 50 cm
	SG 10431 Schleuderstab 75 cm
	SG 10432 Schleuderstab 100 cm
	SG 10433 Schleuderstab 125 cm
	SG 10434 Schleuderstab 150 cm
	SG 11295 Feststeller
	SG 11301 2C-Gleiter am Strip
	SG 11302 Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm
	SG 11303 Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm
	SG 11305 2C-Gleiter für direktes Annähen

SG 6815



PRODUKTFORMATIONEN

- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** S - M
- **Montage:** Decke, Wand
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion


Merkmale:

- 2-Komponenten-Gleiter-Technologie (2C)
- Wave (2C)
- Biegsam

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. PROFIL

Profil- und
Biegeinformationen




SG 6103p

Profil

 Radius: >25 cm

B. MASSAUFNAHME



A: Systembreite

B: Systemhöhe


C: Abstand zwischen Boden und Behang

MONTAGE

A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website

Montagepunkte




B. DECKEN-


MONTAGE




Mini-Hänger SG 6175



Träger SG 6124




SG 6175
Mini Hänger




SG 6124
Träger

C. WANDMONTAGE


Smart Fix



Smart Fix mit Langloch SG 11206 - SG 11208:
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).




Square Smart Fix mit Langloch SG 11216 - SG 11218:
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:
Benötigt Schraube SG 11131 (M4x6).

Smart Fix	X mm
SG 11206 / SG 11216	33-51
SG 11207 / SG 11217	53-71
SG 11208 / SG 11218	73-91
SG 11154	102-130
SG 11155	132-160
SG 11156	182-210




SG 6117
Nutenstein




SG 10492
Linsenschraube M4x8




SG 11131
Linsenschraube mit Flansch
M4x6




SG 11206
Smart Fix 60 mm mit
Langloch




SG 11207
Smart Fix 80 mm mit
Langloch




SG 11208
Smart Fix 100 mm mit
Langloch




SG 11216
Square Smart Fix 60 mm mit
Langloch




SG 11217
Square Smart Fix 80 mm mit
Langloch




SG 11218
Square Smart Fix 100 mm mit
Langloch



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm




SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

SYSTEMOPTIONEN

A. WAVE




SG 11295



SG 11302


Standard Komponenten:

- SG 11295 Feststeller
- SG 11302 Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm



Optionale Komponenten:


- SG 2255 Bremse
- SG 2256 Bremse
- SG 6364 Wave Verlängerung
- SG 6365 Wave Hänger
- SG 6366 Wave Träger für Schleuderstab
- SG 10430-34 Schleuderstab
- SG 11303 Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm



Vorhang Komponenten:

- SG 3582 Haken
- SG 6349 Wave Vorhangband
- SG 6363 Wave Bügelband
- SG 10075 Bleischnur 50 gr/m
- SG 10076 Beschwerung Seitensaum

Wave Paketbreite - 2C-Gleiterkordel (Standard Komponenten)



A = Pakettiefe
B = Paketbreite
C = Min. Abstand




2C-Gleiterkordel SG 11302	Zwischen- laschen	Stoffzugabe	Pakettiefe A	Paketbreite B*	Min. Abstand C
80	6	~2.1	140	180 pro Meter System	90
80	7	~2.3	160	180 pro Meter System	100

2C-Gleiterkordel SG 11303	Zwischen- laschen	Stoffzugabe	Pakettiefe A	Paketbreite B*	Min. Abstand C
60	4	~2.1	100	230 pro Meter System	70
60	5	~2.3	120	230 pro Meter System	80






*Paketgröße B vergrößert sich um 150 mm pro Vorhangpaket bei Verwendung des optionalen Verlängerungsarms SG 6364!











KOMPONENTEN











A. STANDARD KOMPONENTEN

	SG 3599 Haken
	SG 6065 Feststeller
	SG 6086 Verschlussfeder
	SG 6103p Profil
	SG 6124 Träger
	SG 6630 Enddeckel
	SG 11300 2C-Gleiter



B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 2255 Bremse
	SG 2256 Bremse
	SG 3012 Haken
	SG 3581 Haken
	SG 3582 Haken
	SG 3598 Öse
	SG 6004 Öse
	SG 6053 Verschlußfeder
	SG 6057 Gleiter
	SG 6082 Gleiter
	SG 6094 Roller
	SG 6098 Roller
	SG 6117 Nutenstein
	SG 6175 Mini Hänger

	SG 6240 Roller
	SG 6283 Roller
	SG 6349 Wave Vorhangband
	SG 6363 Wave Bügelband
	SG 6364 Wave Verlängerungsarm
	SG 6365 Wave Hänger
	SG 6366 Wave Mitnehmer für Schleuderstab
	SG 6635 Verbindungsset
	SG 10075 Bleischnur 50 gr/m
	SG 10076 Beschwerung Seitensaum
	SG 10430 Schleuderstab 50 cm
	SG 10431 Schleuderstab 75 cm
	SG 10432 Schleuderstab 100 cm
	SG 10433 Schleuderstab 125 cm

	SG 10434 Schleuderstab 150 cm		SG 11302 Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm
	SG 10492 Linsenschraube M4x8		SG 11303 Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm
	SG 11131 Linsenschraube mit Flansch M4x6		SG 11305 2C-Gleiter für direktes Annähen
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm		
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm		
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm		
	SG 11206 Smart Fix 60 mm mit Langloch		
	SG 11207 Smart Fix 80 mm mit Langloch		
	SG 11208 Smart Fix 100 mm mit Langloch		
	SG 11216 Square Smart Fix 60 mm mit Langloch		
	SG 11217 Square Smart Fix 80 mm mit Langloch		
	SG 11218 Square Smart Fix 100 mm mit Langloch		
	SG 11295 Feststeller		
	SG 11301 2C-Gleiter am Strip		

SG 6820



PRODUKTINFORMATIONEN

- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** S - M
- **Montage:** Decke
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

Merkmale:

- 2-Komponenten-Gleiter-Technologie (2C)
- Wave (2C)
- Symmetrisches Trichter Design
- Biegbar

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN


A. SYSTEM DIMENSIONS



10 kg

B. PROFIL

Profil- und
Biegeinformationen




SG 6821

Profil Funnel



C. MASSAUFNAHME




A: Systembreite
B: Systemhöhe
C: Abstand zwischen Boden und Behang

MONTAGE


A. MONTAGE- INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website

Montagepunkte



Werkzeug





A: Funnel Montage Werkzeug SG 6827

Für Montage / Demontage des Funnel Profils.

B. DECKEN- MONTAGE

Clip SG 11236




SG 11236


Clip

SYSTEMOPTIONEN

A. WAVE




SG 11295



SG 11302


Standard Komponenten:

- SG 11295 Feststeller
- SG 11302 Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm



Optionale Komponenten:



- SG 2255 Bremse
- SG 2256 Bremse
- SG 6364 Wave Verlängerung
- SG 6365 Wave Hänger
- SG 6366 Wave Träger für Schleuderstab
- SG 10430-34 Schleuderstab
- SG 11303 Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm



Vorhang Komponenten:

- SG 3582 Haken
- SG 6349 Wave Vorhangband
- SG 6363 Wave Bügelband
- SG 10075 Bleischnur 50 gr/m
- SG 10076 Beschwerung Seitensaum

Wave Paketbreite - 2C-Gleiterkordel (Standard Komponenten)



A = Pakettiefe
B = Paketbreite
C = Min. Abstand



2C-Gleiterkordel SG 11302	Zwischen- laschen	Stoffzugabe	Pakettiefe A	Paketbreite B*	Min. Abstand C
80	6	~2.1	140	180 pro Meter System	90
80	7	~2.3	160	180 pro Meter System	100

2C-Gleiterkordel SG 11303	Zwischen- laschen	Stoffzugabe	Pakettiefe A	Paketbreite B*	Min. Abstand C
60	4	~2.1	100	230 pro Meter System	70
60	5	~2.3	120	230 pro Meter System	80







*Paketgröße B vergrößert sich um 150 mm pro Vorhangpaket bei Verwendung des optionalen Verlängerungsarms SG 6364!






KOMPONENTEN


A. STANDARD KOMPONENTEN

	SG 3599 Haken
	SG 6065 Feststeller
	SG 6086 Verschlussfeder
	SG 6821 Profil Funnel
	SG 6823 Enddeckel
	SG 11236 Clip
	SG 11300 2C-Gleiter

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 2255 Bremse
	SG 2256 Bremse
	SG 3012 Haken
	SG 3582 Haken
	SG 3598 Öse
	SG 3802 Profilverbinder
	SG 6004 Öse
	SG 6005 Haken
	SG 6053 Verschlußfeder
	SG 6057 Gleiter
	SG 6082 Gleiter
	SG 6094 Roller
	SG 6098 Roller
	SG 6146 Haken

	SG 6240 Roller
	SG 6283 Roller
	SG 6349 Wave Vorhangband
	SG 6363 Wave Bügelband
	SG 6364 Wave Verlängerungsarm
	SG 6365 Wave Hänger
	SG 6366 Wave Mitnehmer für Schleuderstab
	SG 10075 Bleischnur 50 gr/m
	SG 10076 Beschwerung Seitensaum
	SG 10430 Schleuderstab 50 cm
	SG 10431 Schleuderstab 75 cm
	SG 10432 Schleuderstab 100 cm
	SG 10433 Schleuderstab 125 cm
	SG 10434 Schleuderstab 150 cm



SG 11295

Feststeller




SG 11301

2C-Gleiter am Strip




SG 11302

Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm



SG 11303



Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm



SG 11305

2C-Gleiter für direktes Annähen

SG 6840



PRODUKTFORMATIONEN

- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** M - L
- **Montage:** Decke, Wand
- **Farben:** weiss RAL 9016, schwarz RAL 9005 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion


Merkmale:

- 2-Komponenten-Gleiter-Technologie (2C)
- Wave (2C)
- Biegsam

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. PROFIL

Profil- und
Biegeinformationen




SG 3841

Profil

 Radius:
20 cm, >30 cm

B. MASSAUFNAHME




A: Systembreite
B: Systemhöhe
C: Abstand zwischen Boden und Behang

MONTAGE

A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website


Montagepunkte



B. DECKEN- MONTAGE

Spanner SG 3825







SG 3825

Spanner



Träger SG 3826



SG 3826

Träger

Träger SG 3832




SG 3832

Träger


C. WANDMONTAGE

Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 und Träger SG 3826:
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).

Smart Fix	X mm (SG 3826 / SG 3825)	X mm (SG 3832)
SG 11200 / SG 11210	52	70
SG 11201 / SG 11211	72	90
SG 11202 / SG 11212	92	110
SG 11203 / SG 11213	112	130
SG 11204 / SG 11214	142	160
SG 11205 / SG 11215	192	210
SG 11154	102-130	120-148
SG 11155	132-160	150-178
SG 11156	182-210	200-228




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 und Träger SG 3826:

Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Träger SG 3826:

Benötigt Schraube SG 10277 (M4x12).




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 und Träger SG 3832:

Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 und Träger SG 3832:

Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Träger SG 3832:


Benötigt Schraube SG 10407 (M4x10).




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 und Spanner SG 3825:
Benötigt Schraube SG 10074 (M4x8).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 und Spanner SG 3825:
Benötigt Schraube SG 10074 (M4x8).




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Spanner SG 3825:
Benötigt Schraube SG 11158 (M4x12).



SG 3825
Spanner



SG 3826
Träger



SG 3832
Träger



SG 10074
Senkschraube M4x8



SG 10277
Linsenschraube M4x12




SG 10407
Linsenschraube M4x10




SG 10492
Linsenschraube M4x8




SG 11158
Senkschraube M4x12




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11205
Smart Fix 200 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214
Square Smart Fix 150 mm




SG 11215
Square Smart Fix 200 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm





SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm


Träger SG 3836




SG 3836
Träger

SYSTEMOPTIONEN

A. WAVE



SG 11295



SG 11302

Standard Komponenten:


- SG 11295 Festssteller
- SG 11302 Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm



SG 2255



SG 2256




SG 6364



SG 6365

Optionale Komponenten (min. Radius: >30 cm):


- SG 2255 Bremse
- SG 2256 Bremse
- SG 6364 Wave Verlängerung
- SG 6365 Wave Hänger
- SG 6366 Wave Träger für Schleuderstab
- SG 10430-34 Schleuderstab
- SG 11303 Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm



SG 6366




SG 10430-34




SG 11303



SG 3582




SG 6349



SG 6363

Vorhang Komponenten:

- SG 3582 Haken
- SG 6349 Wave Vorhangband
- SG 6363 Wave Bügelband
- SG 10075 Bleischnur 50 gr/m
- SG 10076 Beschwerung Seitensaum





SG 10075



SG 10076

Wave Paketbreite - 2C-Gleiterkordel (Standard Komponenten)



A = Pakettiefe
B = Paketbreite
C = Min. Abstand


2C-Gleiterkordel SG 11302	Zwischen- laschen	Stoffzugabe	Pakettiefe A	Paketbreite B*	Min. Abstand C
80	6	~2.1	140	180 pro Meter System	90
80	7	~2.3	160	180 pro Meter System	100

2C-Gleiterkordel SG 11303	Zwischen- laschen	Stoffzugabe	Pakettiefe A	Paketbreite B*	Min. Abstand C
60	4	~2.1	100	230 pro Meter System	70
60	5	~2.3	120	230 pro Meter System	80








*Paketgröße B vergrößert sich um 150 mm pro Vorhangpaket bei Verwendung des optionalen Verlängerungsarms SG 6364!










KOMPONENTEN

























A. STANDARD KOMPONENTEN

	SG 3599 Haken
	SG 3825 Spanner
	SG 3841 Profil
	SG 3842 Enddeckel
	SG 6065 Feststeller
	SG 6086 Verschlussfeder
	SG 11300 2C-Gleiter



B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 2255 Bremse
	SG 2256 Bremse
	SG 3012 Haken
	SG 3581 Haken
	SG 3582 Haken
	SG 3598 Öse
	SG 3802 Profilverbinder
	SG 3826 Träger
	SG 3832 Träger
	SG 3836 Träger
	SG 6004 Öse
	SG 6005 Haken
	SG 6053 Verschlußfeder
	SG 6057 Gleiter

	SG 6082 Gleiter
	SG 6094 Roller
	SG 6098 Roller
	SG 6240 Roller
	SG 6283 Roller
	SG 6349 Wave Vorhangband
	SG 6363 Wave Bügelband
	SG 6364 Wave Verlängerungsarm
	SG 6365 Wave Hänger
	SG 6366 Wave Mitnehmer für Schleuderstab
	SG 10074 Senkschraube M4x8
	SG 10075 Bleischnur 50 gr/m
	SG 10076 Beschwerung Seitensaum
	SG 10277 Linsenschraube M4x12

	SG 10407 Linsenschraube M4x10		SG 11203 Smart Fix 120 mm
	SG 10430 Schleuderstab 50 cm		SG 11204 Smart Fix 150 mm
	SG 10431 Schleuderstab 75 cm		SG 11205 Smart Fix 200 mm
	SG 10432 Schleuderstab 100 cm		SG 11210 Square Smart Fix 60 mm
	SG 10433 Schleuderstab 125 cm		SG 11211 Square Smart Fix 80 mm
	SG 10434 Schleuderstab 150 cm		SG 11212 Square Smart Fix 100 mm
	SG 10492 Linsenschraube M4x8		SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm		SG 11214 Square Smart Fix 150 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm		SG 11215 Square Smart Fix 200 mm
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm		SG 11295 Feststeller
	SG 11158 Senkschraube M4x12		SG 11301 2C-Gleiter am Strip
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		SG 11302 Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm
	SG 11201 Smart Fix 80 mm		SG 11303 Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm		SG 11305 2C-Gleiter für direktes Annähen

SG 6870



PRODUKTFORMATIONEN

- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** M - L
- **Montage:** Decke, Wand, Nut
- **Farben:** weiss RAL 9016, schwarz RAL 9005 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich (Nutprofil nur weiss RAL 9016, schwarz RAL 9005 oder Sonderfarbe)
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion


Merkmale:

- 2-Komponenten-Gleiter-Technologie (2C)
- Wave (2C)
- Biegbar
- Biegbares Nutprofil

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. PROFIL


Profil- und Biegeinformationen



SG 11190

Profil

✓ Radius:
>26 cm




SG 11230

Nutprofil

✓ Radius:
50 - 75 cm
>75 cm auf Anfrage

B. MASSAUFNAHME



A: Systembreite

B: Systemhöhe


C: Abstand zwischen Boden und Behang

MONTAGE

A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website


Montagepunkte



B. DECKEN- MONTAGE

Spanner SG 3825







SG 3825

Spanner



Träger SG 3826



SG 3826

Träger

Träger SG 3832




SG 3832

Träger


C. WANDMONTAGE

Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 und Träger SG 3826:
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).


Smart Fix	X mm (SG 3826 / SG 3825)	X mm (SG 3832)
SG 11200 / SG 11210	52	70
SG 11201 / SG 11211	72	90
SG 11202 / SG 11212	92	110
SG 11203 / SG 11213	112	130
SG 11204 / SG 11214	142	160
SG 11205 / SG 11215	192	210
SG 11154	102-130	120-148
SG 11155	132-160	150-178
SG 11156	182-210	200-228




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 und Träger SG 3826:
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Träger SG 3826:
Benötigt Schraube SG 10277 (M4x12).




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 und Träger SG 3832:
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 und Träger SG 3832:
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Träger SG 3832:
Benötigt Schraube SG 10407 (M4x10).




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 und Spanner SG 3825:
Benötigt Schraube SG 10074 (M4x8).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 und Spanner SG 3825:
Benötigt Schraube SG 10074 (M4x8).




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Spanner SG 3825:
Benötigt Schraube SG 11158 (M4x12).



SG 3825
Spanner



SG 3826
Träger



SG 3832
Träger



SG 10074
Senkschraube M4x8



SG 10277
Linsenschraube M4x12




SG 10407
Linsenschraube M4x10




SG 10492
Linsenschraube M4x8




SG 11158
Senkschraube M4x12




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11205
Smart Fix 200 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214
Square Smart Fix 150 mm




SG 11215
Square Smart Fix 200 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm





SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm


Träger SG 3836




SG 3836
Träger

D. NUTMONTAGE


Nutprofil SG 11230




Eine Klammer SG 10157 pro Montagepunkt.
Detaillierte Nutmontage siehe Silent Gliss Website.



SG 11230
Nutprofil




SG 11238
Nutmaske




SG 10157
Klammer

SYSTEMOPTIONEN

A. WAVE



SG 11295



SG 11302

Standard Komponenten:


- SG 11295 Feststeller
- SG 11302 Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm



SG 2255



SG 2256




SG 6364




SG 6365

Optionale Komponenten:


- SG 2255 Bremse
- SG 2256 Bremse
- SG 6364 Wave Verlängerung
- SG 6365 Wave Hänger
- SG 6366 Wave Träger für Schleuderstab
- SG 10430-34 Schleuderstab
- SG 11303 Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm



SG 6366




SG 10430-34




SG 11303



SG 3582




SG 6349



SG 6363

Vorhang Komponenten:

- SG 3582 Haken
- SG 6349 Wave Vorhangband
- SG 6363 Wave Bügelband
- SG 10075 Bleischnur 50 gr/m
- SG 10076 Beschwerung Seitensaum





SG 10075



SG 10076

Wave Paketbreite - 2C-Gleiterkordel (Standard Komponenten)



A = Pakettiefe
B = Paketbreite
C = Min. Abstand


2C-Gleiterkordel SG 11302	Zwischen- laschen	Stoffzugabe	Pakettiefe A	Paketbreite B*	Min. Abstand C
80	6	~2.1	140	180 pro Meter System	90
80	7	~2.3	160	180 pro Meter System	100

2C-Gleiterkordel SG 11303	Zwischen- laschen	Stoffzugabe	Pakettiefe A	Paketbreite B*	Min. Abstand C
60	4	~2.1	100	230 pro Meter System	70
60	5	~2.3	120	230 pro Meter System	80








*Paketgröße B vergrößert sich um 150 mm pro Vorhangpaket bei Verwendung des optionalen Verlängerungsarms SG 6364!








KOMPONENTEN






























A. STANDARD KOMPONENTEN

	SG 3599 Haken
	SG 3825 Spanner
	SG 6065 Feststeller
	SG 6086 Verschlussfeder
	SG 11190 Profil
	SG 11233 Enddeckel
	SG 11300 2C-Gleiter



B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 2255 Bremse
	SG 2256 Bremse
	SG 3012 Haken
	SG 3581 Haken
	SG 3582 Haken
	SG 3598 Öse
	SG 3802 Profilverbinder
	SG 3826 Träger
	SG 3832 Träger
	SG 3836 Träger
	SG 6004 Öse
	SG 6005 Haken
	SG 6053 Verschlußfeder
	SG 6057 Gleiter

	SG 6082 Gleiter
	SG 6094 Roller
	SG 6098 Roller
	SG 6146 Haken
	SG 6240 Roller
	SG 6283 Roller
	SG 6349 Wave Vorhangband
	SG 6363 Wave Bügelband
	SG 6364 Wave Verlängerungsarm
	SG 6365 Wave Hänger
	SG 6366 Wave Mitnehmer für Schleuderstab
	SG 10074 Senkschraube M4x8
	SG 10075 Bleischnur 50 gr/m
	SG 10076 Beschwerung Seitensaum

	SG 10157 Klammer		SG 11201 Smart Fix 80 mm		SG 11301 2C-Gleiter am Strip
	SG 10277 Linsenschraube M4x12		SG 11202 Smart Fix 100 mm		SG 11302 Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm
	SG 10407 Linsenschraube M4x10		SG 11203 Smart Fix 120 mm		SG 11303 Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm
	SG 10430 Schleuderstab 50 cm		SG 11204 Smart Fix 150 mm		SG 11305 2C-Gleiter für direktes Annähen
	SG 10431 Schleuderstab 75 cm		SG 11205 Smart Fix 200 mm		
	SG 10432 Schleuderstab 100 cm		SG 11210 Square Smart Fix 60 mm		
	SG 10433 Schleuderstab 125 cm		SG 11211 Square Smart Fix 80 mm		
	SG 10434 Schleuderstab 150 cm		SG 11212 Square Smart Fix 100 mm		
	SG 10492 Linsenschraube M4x8		SG 11213 Square Smart Fix 120 mm		
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm		SG 11214 Square Smart Fix 150 mm		
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm		SG 11215 Square Smart Fix 200 mm		
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm		SG 11230 Nutprofil		
	SG 11158 Senkschraube M4x12		SG 11238 Nutmaske		
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		SG 11295 Feststeller		

SG 6970



PRODUKTINFORMATIONEN

- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** M - L
- **Montage:** Decke, Wand, Nut
- **Farben:** weiss RAL 9016, schwarz RAL 9005 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich (Nutprofil nur weiss RAL 9016, schwarz RAL 9005 oder Sonderfarbe)
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion


Merkmale:

- 2-Komponenten-Roller-Technologie (2C)
- Wave (2C)
- Biegbar
- Biegbares Nut Profil

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN


A. PROFIL

Profil- und Biegeinformationen




SG 10850

Profil




SG 10862

Nutprofil



B. MASSAUFNAHME



A: Systembreite

B: Systemhöhe


C: Abstand zwischen Boden und Behang

MONTAGE

A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website

Montagepunkte





**B. DECKEN-
MONTAGE**

Spanner SG 3004




SG 3004
Spanner

Direkte Montage





SG 7002
Profilschutz



SG 10865
Montageplatte


Träger SG 3041




SG 3041
Träger

C. WANDMONTAGE


Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 und Träger SG 3041:
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 und Träger SG 3041:
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Träger SG 3041:
Benötigt Schraube SG 10407 (M4x10).



Smart Fix SG 11201 - SG 11205 und Spanner SG 3004:
Benötigt Schraube SG 10074 (M4x8).



Square Smart Fix SG 11211 - SG 11215 und Spanner SG 3004:
Benötigt Schraube SG 10074 (M4x8).




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Spanner SG 3004:
Benötigt Schraube SG 11158 (M4x12).

Smart Fix	X mm (SG 3041)	X mm (SG 3004)
SG 11200 / SG 11210	83	
SG 11201 / SG 11211	103	72
SG 11202 / SG 11212	123	92
SG 11203 / SG 11213	143	112
SG 11204 / SG 11214	173	142
SG 11205 / SG 11215	223	192
SG 11154	128-156	102-130
SG 11155	158-186	132-160
SG 11156	208-236	182-210



SG 3004

Spanner



SG 3041

Träger



SG 10074

Senkschraube M4x8



SG 10407

Linsenschraube M4x10




SG 10492

Linsenschraube M4x8




SG 11158

Senkschraube M4x12




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11215

Square Smart Fix 200 mm




SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156


Universal Smart Fix 200 mm

D. NUT MONTAGE


Nut Profil SG 10862




Ein Keil SG 5118 pro Montagepunkt.
Für detaillierte Nut Montage siehe Silent Gliss Website.



SG 10862
Nutprofil





SG 10864
Nutmaske



SG 5118
Klammer


E. ABGEHÄNGTE MONTAGE


Hänger SG 6105



SG 6105
Hänger

V-Hänger SG 6107






SG 6107


V-Hänger

SYSTEMOPTIONEN

A. WAVE




SG 11295



SG 10852

Standard Komponenten:

- SG 11295 Feststeller
- SG 10852 Wave-2C-Rollerkordel 80 mm




SG 10869

Optionale Komponenten:


- SG 10869 Wave-2C-Rollerkordel 60 mm




SG 3582



SG 6349



SG 6363



SG 10075





SG 10076

Vorhang Komponenten:

- SG 3582 Haken
- SG 6349 Wave Vorhangband
- SG 6363 Wave Bügelband
- SG 10075 Bleischnur 50 gr/m
- SG 10076 Beschwerung Seitensaum

Wave Paketbreite - 2C-Rollerkordel (Standard Komponenten)






A = Pakettiefe
B = Paketbreite
C = Min. Abstand

2C-Rollerkordel SG 10852	Zwischen- laschen	Stoffzugabe	Pakettiefe A	Paketbreite B	Min. Abstand C
80	6	~2.1	140	210 pro Meter System	90
80	7	~2.3	160	210 pro Meter System	100









2C-Rollerkordel SG 10869	Zwischen- laschen	Stoffzugabe	Pakettiefe A	Paketbreite B	Min. Abstand C
60	4	~2.1	100	260 pro Meter System	70
60	5	~2.3	120	260 pro Meter System	80













KOMPONENTEN


A. STANDARD KOMPONENTEN

	SG 3004 Spanner
	SG 3581 Haken
	SG 10840 2C-Roller
	SG 10850 Profil
	SG 11235 Enddeckel
	SG 11465 Verschlussfeder

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 3012 Haken
	SG 3041 Träger
	SG 3582 Haken
	SG 5118 Klammer
	SG 6005 Haken
	SG 6105 Hänger
	SG 6107 V-Hänger
	SG 6349 Wave Vorhangband
	SG 6363 Wave Bügelband
	SG 7002 Profilschutz
	SG 10074 Senkschraube M4x8
	SG 10075 Bleischnur 50 gr/m
	SG 10076 Beschwerung Seitensaum
	SG 10407 Linsenschraube M4x10

	SG 10492 Linsenschraube M4x8
	SG 10831 Profilverbinder
	SG 10852 Wave-2C-Roller" data-bbox="641 251 719 296"/> 80 mm
	SG 10862 Nutprofil
	SG 10864 Nutmaske
	SG 10865 Montageplatte
	SG 10869 Wave-2C-Roller" data-bbox="641 471 719 516"/> 60 mm
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm
	SG 11158 Senkschraube M4x12
	SG 11200 Smart Fix 60 mm
	SG 11201 Smart Fix 80 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm



SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm



SG 11215

Square Smart Fix 200 mm



SG 11295

Feststeller

The Architects of Silence

Silent Gliss ist der weltweit führende Gesamtanbieter für hochwertigen innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz. Mit modernster Technologie und unermüdlichem Präzisionsstreben werden in der Schweiz seit 1952 Beschattungssysteme entwickelt, die so lautlos und leichtgängig sind wie keine anderen auf der Welt.

Angetrieben von Kundenbedürfnissen bieten wir funktionelle und wartungsfreie Produkte nach Mass. Fachkundige technische Beratung im Wohn- und Objektbereich sowie Installations- und Supportdienstleistungen runden das Angebot ab. Silent Gliss steht für innovative, nachhaltige und komfortable Lösungen nach Mass, aussergewöhnliches Design und erstklassige Qualität.

Silent Gliss GmbH

Rheinauenstraße 8

D - 79415 Bad Bellingen

T +49 (0) 7635 761 92 10

F +49 (0) 7635 761 92 11

info@silentgliss.de

Belgradplatz 5 / Office 3

A - 1100 Wien

T +43 (0) 1 615 02 73

F +43 (0) 1 615 02 73 88

info@silentgliss.at

www.silentgliss.de

www.silentgliss.at