


# RAFFROLLO- SYSTEME



# ALLGEMEINE HINWEISE

## **Masse / Gewicht**

- Massangaben in mm ausser anderweitig angegeben.
- Max. kg bezieht sich auf Stoff inklusive Zubehör (Beschwerungsprofil, Querstäbe, etc.).
- Pakethöhe beträgt in der Regel 15-20% der Systemhöhe.

## **Montage**

- Montage nur durch Fachpersonal.
- Anzahl Träger und Montage- / Trägerpositionen sind abhängig von Montageuntergrund, Systemgewicht, Stoffkonfektion, Schrauben- / Dübeltyp sowie möglicher Hindernisse.
- Fachpersonal hat der Situation angemessene Schrauben / Dübel zu verwenden.
- Elektroinstallationen nur durch konzessionierte Unternehmen und gemäss Silent Gliss Anschlussplan durchführen.
- Platzverhältnis für Kabel und Stecker prüfen!

## **Kindersicherung**

- Alle relevanten Silent Gliss Systeme entsprechen der Norm EN 13120.
- Norm EN 13120 muss von allen involvierten Parteien eingehalten werden.



# PRODUKTGRUPPEN-ÜBERSICHT

| <u>SEITE</u> | <u>SYSTEM</u>  | <u>BEDIENUNG</u>                                                                   | <u>ABMESSUNGEN</u> | ← max. → | ↑ max. ↓ | kg <sub>max.</sub> |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|
| 5            | <b>SG 2090</b> |   | S                  | 1 m      | 2 m      | 0.7 kg             |
| 9            | <b>SG 2120</b> |   | L                  | 4 m      | 6 m      | 8 kg               |
| 17           | <b>SG 2210</b> |   | S - M              | 3 m      | 3 m      | 2 kg               |
| 25           | <b>SG 2305</b> |   | S - M              | 3 m      | 3.4 m    | 4 kg               |
| 33           | <b>SG 2320</b> |   | S - M              | 3 m      | 3 m      | 2.5 kg             |
| 43           | <b>SG 2355</b> |   | S - M              | 3 m      | 3 m      | 4 kg               |
| 53           | <b>SG 2360</b> |  | S - L              | 4 m      | 4 m      | 10 kg              |



# SG 2090

---



## PRODUKTINFORMATIONEN


- **Bedienung:** Schnur
- **Grösse:** S
- **Montage:** Wand
- **Farben:** weiss RAL 9016
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

### **Merkmale:**


- Einfache Montage am Fensterflügel

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

## A. MASSE / GEWICHT



1 m



2 m




0.7 kg



2 m²


## B. PROFIL

### Profilinformationen



**SG 2116**


*Velcroprofil*



**SG 2004**

*Beschwerung 20x7 mm*

## C. MASSAUFNAHME



A: Systembreite

B: Systemhöhe

C: Schnuraufwickler SG 10742 min. 150 cm über Boden


D: 7 - 35 cm je nach Systemhöhe

# MONTAGE

## A. MONTAGE- INFORMATIONEN



Detaillierte Montageinformationen siehe  
Silent Gliss Website

### Montagepunkte



## **B. WANDMONTAGE**

### **Träger SG 3666**




**SG 3666**

*Träger*

# SYSTEMOPTIONEN

## **A. KONFEKTIONS- ARTEN**



A: Laschenband SG 3074

B: Kordel SG 2216

C: Kindersicherheit Befestigungsset SG 3167







D: Hohlraum

E: Beschwerung SG 2004



F: Kindersicherheit: Distanz max. 200 mm

# KOMPONENTEN

## A. STANDARD KOMPONENTEN

|                                                                                     |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    | <b>SG 2004</b><br>Beschwerung 20x7 mm                |
|    | <b>SG 2116</b><br>Velcroprofil                       |
|    | <b>SG 2131</b><br>Enddeckel                          |
|    | <b>SG 2215</b><br>Öse                                |
|    | <b>SG 2216</b><br>Schnur ø 0.85 mm                   |
|   | <b>SG 2539</b><br>Flauschband                        |
|  | <b>SG 2826</b><br>Kordelverbinder (2 x)              |
|  | <b>SG 3074</b><br>Laschenband                        |
|  | <b>SG 3167</b><br>Kindersicherheitsklemmenset        |
|  | <b>SG 3185</b><br>Schnurarretierung                  |
|  | <b>SG 3637</b><br>Kordel                             |
|  | <b>SG 3666</b><br>Träger                             |
|  | <b>SG 10742</b><br>Kindersicherheit Schnuraufwickler |
|  | <b>SG 10745</b><br>Kindersicherheit Schnurverbinder  |



## B. OPTIONALE KOMPONENTEN

|                                                                                     |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | <b>SG 3055</b><br>Haken |
|  | <b>SG 11482</b><br>Ring |



# SG 2120

---



## PRODUKTINFORMATIONEN

- **Bedienung:** Kette
- **Grösse:** L
- **Montage:** Decke, Wand
- **Farben:** weiss RAL 9016, Aluminium farblos eloxiert
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

### **Merkmale:**


- 5:1 Kettenantrieb
- Kugelschleife

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

## A. MASSE / GEWICHT



4 m



6 m




8 kg




24 m²

## B. PROFIL


### Profilinformationen



**SG 2211**  
Profil




**SG 2004**  
Beschwerung 20x7 mm



**SG 2111**  
Welle




**SG 2135**  
Querstab Stahl ø 3 mm



**SG 2137**  
Querstab Fiberglas ø 4 mm

## C. MASSAUFNAHME




A: Systembreite  
B: Systemhöhe  
C: Kettenhöhe  
D: Kindersicherung SG 10731 min. 150 cm über Boden

# MONTAGE

## A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe  
Silent Gliss Website

### Montagepunkte



## B. DECKEN- MONTAGE


### Träger SG 3603




**SG 3603**  
Träger

## C. WANDMONTAGE


### Träger SG 3655, SG 3660



| Träger  | X mm |
|---------|------|
| SG 3655 | 58   |
| SG 3660 | 73   |




**SG 3655**  
Wandträger 50 mm




**SG 3660**  
Wandträger 65 mm


## Smart Fix



**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 und Träger SG 3603:**  
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 und Träger SG 3603:**  
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).



**Universal Smart Fix 11154-11156 and Träger SG 3603:**  
Benötigt Schraube SG 10277 (M4x12).

| Smart Fix           | X mm    |
|---------------------|---------|
| SG 11200 / SG 11210 | 80      |
| SG 11201 / SG 11211 | 100     |
| SG 11202 / SG 11212 | 120     |
| SG 11203 / SG 11213 | 140     |
| SG 11204 / SG 11214 | 170     |
| SG 11205 / SG 11215 | 220     |
| SG 11154            | 132-160 |
| SG 11155            | 162-190 |
| SG 11156            | 212-240 |




**SG 3603**  
Träger




**SG 10277**  
Linsenschraube M4x12




**SG 10492**  
Linsenschraube M4x8




**SG 11200**  
Smart Fix 60 mm




**SG 11201**  
Smart Fix 80 mm




**SG 11202**  
Smart Fix 100 mm




**SG 11203**  
Smart Fix 120 mm




**SG 11204**  
Smart Fix 150 mm




**SG 11205**  
Smart Fix 200 mm




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 mm



**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**

*Square Smart Fix 120 mm*




**SG 11214**

*Square Smart Fix 150 mm*




**SG 11215**

*Square Smart Fix 200 mm*




**SG 11154**

*Universal Smart Fix 120 mm*



**SG 11155**

*Universal Smart Fix 150 mm*




**SG 11156**

*Universal Smart Fix 200 mm*

# SYSTEMOPTIONEN

## A. KONFEKTIONS- ARTEN



### Typ A (Standard)

A: Band SG 2164 / SG 3074


B: Band SG 2163

C: Kindersicherheit Hakenset SG 3164

D: Hohlraum

E: Beschwerung SG 2004

F: Kindersicherheit: Distanz max. 200 mm



### **Typ B (Querstab)**


A: Hohlraum

B: Kindersicherungsöse SG 3069

C: Querstab SG 2135 / SG 2137

D: Band SG 2163

E: Kindersicherheit Hakenset SG 3164



### **Typ C (Querstab)**

A: Kindersicherheit Oesenset SG 3161

B: Profil SG 2135 / SG 2137








C: Band SG 2163

D: Kindersicherheit Hakenset SG 3164










E: Option: Profil SG 2135 / SG 2137 raumseitig möglich















# KOMPONENTEN


## A. STANDARD KOMPONENTEN

|                                                                                    |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    | <b>SG 2004</b><br>Beschwerung 20x7 mm                    |
|    | <b>SG 2049</b><br>Antrieb kombiniert                     |
|    | <b>SG 2059</b><br>Sicherung                              |
|    | <b>SG 2081</b><br>Aufrollelement komplett                |
|    | <b>SG 2111</b><br>Welle                                  |
|   | <b>SG 2163</b><br>Zugband                                |
|  | <b>SG 2179</b><br>Enddeckel                              |
|  | <b>SG 2211</b><br>Profil                                 |
|  | <b>SG 2539</b><br>Flauschband                            |
|  | <b>SG 2865</b><br>Kettenverbinder ø 4.6 mm               |
|  | <b>SG 2872</b><br>Kunststoffkugelschleife weiss ø 4.6 mm |
|  | <b>SG 3164</b><br>Kindersicherheit Hakenset              |
|  | <b>SG 3603</b><br>Träger                                 |
|  | <b>SG 10731</b><br>Kindersicherheitshalterset            |

## B. OPTIONALE KOMPONENTEN

|                                                                                     |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | <b>SG 2135</b><br>Querstab Stahl ø 3 mm       |
|    | <b>SG 2137</b><br>Querstab Fiberglas ø 4 mm   |
|    | <b>SG 2164</b><br>Ringband                    |
|    | <b>SG 3055</b><br>Haken                       |
|    | <b>SG 3069</b><br>Kindersicherheitsöse        |
|   | <b>SG 3074</b><br>Laschenband                 |
|  | <b>SG 3161</b><br>Kindersicherheit Oesenset   |
|  | <b>SG 3340</b><br>Schnur/Kettengewicht        |
|  | <b>SG 3655</b><br>Wandträger 50 mm            |
|  | <b>SG 3660</b><br>Wandträger 65 mm            |
|  | <b>SG 4845</b><br>Stahlkugelschleife ø 4.5 mm |
|  | <b>SG 10277</b><br>Linsenschraube M4x12       |
|  | <b>SG 10492</b><br>Linsenschraube M4x8        |
|  | <b>SG 11154</b><br>Universal Smart Fix 120 mm |

|                                                                                       |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | <b>SG 11155</b><br>Universal Smart Fix 150 mm |
|    | <b>SG 11156</b><br>Universal Smart Fix 200 mm |
|    | <b>SG 11200</b><br>Smart Fix 60 mm            |
|    | <b>SG 11201</b><br>Smart Fix 80 mm            |
|    | <b>SG 11202</b><br>Smart Fix 100 mm           |
|   | <b>SG 11203</b><br>Smart Fix 120 mm           |
|  | <b>SG 11204</b><br>Smart Fix 150 mm           |
|  | <b>SG 11205</b><br>Smart Fix 200 mm           |
|  | <b>SG 11210</b><br>Square Smart Fix 60 mm     |
|  | <b>SG 11211</b><br>Square Smart Fix 80 mm     |
|  | <b>SG 11212</b><br>Square Smart Fix 100 mm    |
|  | <b>SG 11213</b><br>Square Smart Fix 120 mm    |
|  | <b>SG 11214</b><br>Square Smart Fix 150 mm    |
|  | <b>SG 11215</b><br>Square Smart Fix 200 mm    |



**SG 11482**



*Ring*

---



# SG 2210

---



## PRODUKTFORMATIONEN


- **Bedienung:** Kette
- **Grösse** S - M
- **Montage:** Decke, Wand
- **Farben:** weiss RAL 9016
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

### **Merkmale:**


- 1:1 Kettenantrieb
- Kugelschleife
- Einfaches Waschen / Wechseln des Stoffbehangs

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

## A. SYSTEM- DIMENSIONEN



3 m



3 m




2 kg




9 m²

## B. PROFIL


### Profilinformationen



**SG 2211**  
Profil




**SG 1003p**  
Profil



**SG 2004**  
Beschwerung 20x7 mm

## C. MASSAUFNAHME



A: Systembreite

B: Systemhöhe

C: Kettenhöhe


D: Kindersicherung SG 10731 min. 150 cm über Boden

# MONTAGE

## A. MONTAGE- INFORMATIONEN



Detaillierte Montageinformationen siehe  
Silent Gliss Website

### Montagepunkte



**B. DECKEN-  
MONTAGE**

**Träger SG 3603**





**SG 3603**

Träger


**C. WANDMONTAGE**

**Träger SG 3655,  
SG 3660**



**SG 3655**

Wandträger 50 mm




**SG 3660**

Wandträger 65 mm


| Träger  | X mm |
|---------|------|
| SG 3655 | 58   |
| SG 3660 | 73   |

**Smart Fix**




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 und Träger SG 3603:**  
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).


| Smart Fix           | X mm    |
|---------------------|---------|
| SG 11200 / SG 11210 | 80      |
| SG 11201 / SG 11211 | 100     |
| SG 11202 / SG 11212 | 120     |
| SG 11203 / SG 11213 | 140     |
| SG 11204 / SG 11214 | 170     |
| SG 11205 / SG 11215 | 220     |
| SG 11154            | 132-160 |
| SG 11155            | 162-190 |
| SG 11156            | 212-240 |



**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 und  
Träger SG 3603:**  
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und  
Träger SG 3603:**  
Benötigt Schraube SG 10277 (M4x12).




**SG 3603**  
Träger




**SG 10277**  
Linsenschraube M4x12




**SG 10492**  
Linsenschraube M4x8




**SG 11200**  
Smart Fix 60 mm




**SG 11201**  
Smart Fix 80 mm




**SG 11202**  
Smart Fix 100 mm




**SG 11203**  
Smart Fix 120 mm




**SG 11204**  
Smart Fix 150 mm




**SG 11205**  
Smart Fix 200 mm




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 mm



**SG 11215**  
Square Smart Fix 200 mm




**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 mm



**SG 11155**

Universal Smart Fix 150 mm




**SG 11156**

Universal Smart Fix 200 mm


# SYSTEMOPTIONEN

## A. KONFEKTIONS- ARTEN




### Typ A (Standard)

- A: Laschenband SG 3074
- B: Kordel SG 2216
- C: Kindersicherheit Befestigungsset SG 3167
- D: Hohlraum
- E: Beschwerung SG 2004
- F: Kindersicherheit: Distanz max. 200 mm



### Typ B (Querstab)

- A: Hohlraum
- B: Kindersicherungsöse SG 3069
- C: Querstab SG 2135
- D: Band
- E: Kindersicherheit Hakenset SG 3167



### **Typ C (Querstab)**

A: Kindersicherheit Oesenset SG 3161

B: Profil SG 2135 / SG 2137








C: Band





D: Kindersicherheit Hakenset SG 3167

E: Option: Profil SG 2135 / SG 2137 raumseitig möglich












# KOMPONENTEN















## A. STANDARD KOMPONENTEN

|                                                                                    |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    | <b>SG 1003p</b><br>Profil              |
|    | <b>SG 2004</b><br>Beschwertung 20x7 mm |
|    | <b>SG 2049</b><br>Antrieb kombiniert   |
|    | <b>SG 2101</b><br>Öse                  |
|    | <b>SG 2179</b><br>Enddeckel            |
|   | <b>SG 2201</b><br>Wellenstütze         |
|  | <b>SG 2211</b><br>Profil               |
|  | <b>SG 2212</b><br>Lager                |
|  | <b>SG 2213</b><br>Lager                |
|  | <b>SG 2215</b><br>Öse                  |
|  | <b>SG 2216</b><br>Schnur ø 0.85 mm     |
|  | <b>SG 2219</b><br>Öse                  |
|  | <b>SG 2227</b><br>Pin                  |
|  | <b>SG 2539</b><br>Flauschband          |

|                                                                                   |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>SG 2865</b><br>Kettenverbinder ø 4.6 mm             |
|  | <b>SG 2872</b><br>Kunststoffkugellkette weiss ø 4.6 mm |
|  | <b>SG 3167</b><br>Kindersicherheitsklemmsset           |
|  | <b>SG 3603</b><br>Träger                               |
|  | <b>SG 10731</b><br>Kindersicherheitshalterset          |

## B. OPTIONALE KOMPONENTEN


|                                                                                       |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | <b>SG 2135</b><br>Querstab Stahl ø 3 mm       |
|    | <b>SG 2137</b><br>Querstab Fiberglas ø 4 mm   |
|    | <b>SG 3055</b><br>Haken                       |
|    | <b>SG 3069</b><br>Kindersicherheitsöse        |
|    | <b>SG 3074</b><br>Laschenband                 |
|   | <b>SG 3161</b><br>Kindersicherheit Oesenset   |
|  | <b>SG 3340</b><br>Schnur/Kettengewicht        |
|  | <b>SG 3655</b><br>Wandträger 50 mm            |
|  | <b>SG 3660</b><br>Wandträger 65 mm            |
|  | <b>SG 4845</b><br>Stahlkugellkette ø 4.5 mm   |
|  | <b>SG 10277</b><br>Linsenschraube M4x12       |
|  | <b>SG 10492</b><br>Linsenschraube M4x8        |
|  | <b>SG 11154</b><br>Universal Smart Fix 120 mm |
|  | <b>SG 11155</b><br>Universal Smart Fix 150 mm |

|                                                                                     |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    | <b>SG 11156</b><br><i>Universal Smart Fix 200 mm</i> |
|    | <b>SG 11200</b><br><i>Smart Fix 60 mm</i>            |
|    | <b>SG 11201</b><br><i>Smart Fix 80 mm</i>            |
|    | <b>SG 11202</b><br><i>Smart Fix 100 mm</i>           |
|    | <b>SG 11203</b><br><i>Smart Fix 120 mm</i>           |
|   | <b>SG 11204</b><br><i>Smart Fix 150 mm</i>           |
|  | <b>SG 11205</b><br><i>Smart Fix 200 mm</i>           |
|  | <b>SG 11210</b><br><i>Square Smart Fix 60 mm</i>     |
|  | <b>SG 11211</b><br><i>Square Smart Fix 80 mm</i>     |
|  | <b>SG 11212</b><br><i>Square Smart Fix 100 mm</i>    |
|  | <b>SG 11213</b><br><i>Square Smart Fix 120 mm</i>    |
|  | <b>SG 11214</b><br><i>Square Smart Fix 150 mm</i>    |
|  | <b>SG 11215</b><br><i>Square Smart Fix 200 mm</i>    |
|  | <b>SG 11482</b><br><i>Ring</i>                       |



# SG 2305

---



## PRODUKTINFORMATIONEN


- **Bedienung:** Kette
- **Grösse:** S - M
- **Montage:** Decke, Wand
- **Farben:** weiss RAL 9016, schwarz RAL 9005
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

### **Merkmale:**


- 4:1 Kettenantrieb
- Rostfreie Stahlkugelmutter
- Technik in Kopfprofil integriert
- Integriertes magnetisches Kindersicherungsset

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN


## A. MASSE / GEWICHT



3 m



60 cm



3.4 m




10 m<sup>2</sup>



4 kg

## B. PROFIL


### Profilinformationen




**SG 2301**  
Klettprofil




**SG 2309**  
Welle



**SG 2004**  
Beschwerung 20x7 mm




**SG 2135**  
Querstab Stahl ø 3 mm



**SG 2137**  
Querstab Fiberglas ø 4 mm

## C. MASSAUFNAHME

### Kindersicherheits- Kettenantriebsset SG 2307



A: Systembreite  
B: Systemhöhe  
C: Kettenhöhe




# MONTAGE

## A. MONTAGE- INFORMATIONEN



Detaillierte Montageinformationen siehe  
Silent Gliss Website

### Montagepunkte



## B. DECKEN- MONTAGE



### Träger SG 2302



**SG 2302**

Träger

### Träger SG 2346




**SG 2346**


Träger

## C. WANDMONTAGE


### Smart Fix



**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 und Träger SG 2302:**  
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 und Träger SG 2302:**  
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Träger SG 2302:**  
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).

| Smart Fix           | X mm    |
|---------------------|---------|
| SG 11200 / SG 11210 | 71-79   |
| SG 11201 / SG 11211 | 91-99   |
| SG 11202 / SG 11212 | 111-119 |
| SG 11203 / SG 11213 | 131-139 |
| SG 11204 / SG 11214 | 161-164 |
| SG 11205 / SG 11215 | 211-219 |
| SG 11154            | 126-152 |
| SG 11155            | 156-182 |
| SG 11156            | 206-232 |




**SG 2302**  
Träger




**SG 10395**  
Linsenschraube M4x6




**SG 10492**  
Linsenschraube M4x8




**SG 11200**  
Smart Fix 60 mm




**SG 11201**  
Smart Fix 80 mm




**SG 11202**  
Smart Fix 100 mm




**SG 11203**  
Smart Fix 120 mm




**SG 11204**  
Smart Fix 150 mm




**SG 11205**  
Smart Fix 200 mm




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 mm



**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**

*Square Smart Fix 120 mm*




**SG 11214**

*Square Smart Fix 150 mm*




**SG 11215**

*Square Smart Fix 200 mm*




**SG 11154**

*Universal Smart Fix 120 mm*



**SG 11155**

*Universal Smart Fix 150 mm*




**SG 11156**

*Universal Smart Fix 200 mm*

# SYSTEMOPTIONEN

## A. KONFEKTIONS- ARTEN



### Typ A (Standard)


A: Laschenband SG 3074

B: Kindersicherheit Hakenset SG 3164

C: Hohlraum

D: Beschwerung SG 2004

E: Kindersicherheit: Distanz max. 200 mm




### **Typ B (Querstab)**

A: Hohlraum

B: Kindersicherungsöse SG 3069

C: Profil SG 2135

D: Kindersicherheit Hakenset SG 3164



### **Typ C (Querstab)**

A: Kindersicherheit Oesenset SG 3161







B: Profil SG 2135 / SG 2137

C: Kindersicherheit Hakenset SG 3164











D: Option: Profil SG 2135 / SG 2137 raumseitig möglich














# KOMPONENTEN

## A. STANDARD KOMPONENTEN

|                                                                                    |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    | <b>SG 2004</b><br>Beschwerung 20x7 mm                    |
|    | <b>SG 2301</b><br>Klettprofil                            |
|    | <b>SG 2307</b><br>Kindersicherheitskettenantriebsset 4:1 |
|    | <b>SG 2308</b><br>Seiltrommel mit Hebeschnur             |
|    | <b>SG 2309</b><br>Welle                                  |
|   | <b>SG 2311</b><br>Kugelschleife Metall ø 4,5 mm          |
|  | <b>SG 2539</b><br>Flauschband                            |
|  | <b>SG 3164</b><br>Kindersicherheit Hakenset              |

## B. OPTIONALE KOMPONENTEN

|                                                                                     |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | <b>SG 2135</b><br>Querstab Stahl ø 3 mm       |
|    | <b>SG 2137</b><br>Querstab Fiberglas ø 4 mm   |
|    | <b>SG 2144</b><br>Rohr ø 8 mm                 |
|    | <b>SG 2164</b><br>Ringband                    |
|    | <b>SG 2302</b><br>Träger                      |
|   | <b>SG 2346</b><br>Träger                      |
|  | <b>SG 3055</b><br>Haken                       |
|  | <b>SG 3069</b><br>Kindersicherheitsöse        |
|  | <b>SG 3074</b><br>Laschenband                 |
|  | <b>SG 3161</b><br>Kindersicherheit Oesenset   |
|  | <b>SG 10395</b><br>Linsenschraube M4x6        |
|  | <b>SG 10492</b><br>Linsenschraube M4x8        |
|  | <b>SG 11154</b><br>Universal Smart Fix 120 mm |
|  | <b>SG 11155</b><br>Universal Smart Fix 150 mm |



|                                                                                       |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | <b>SG 11156</b><br>Universal Smart Fix 200 mm |
|    | <b>SG 11200</b><br>Smart Fix 60 mm            |
|    | <b>SG 11201</b><br>Smart Fix 80 mm            |
|    | <b>SG 11202</b><br>Smart Fix 100 mm           |
|    | <b>SG 11203</b><br>Smart Fix 120 mm           |
|   | <b>SG 11204</b><br>Smart Fix 150 mm           |
|  | <b>SG 11205</b><br>Smart Fix 200 mm           |
|  | <b>SG 11210</b><br>Square Smart Fix 60 mm     |
|  | <b>SG 11211</b><br>Square Smart Fix 80 mm     |
|  | <b>SG 11212</b><br>Square Smart Fix 100 mm    |
|  | <b>SG 11213</b><br>Square Smart Fix 120 mm    |
|  | <b>SG 11214</b><br>Square Smart Fix 150 mm    |
|  | <b>SG 11215</b><br>Square Smart Fix 200 mm    |
|  | <b>SG 11482</b><br>Ring                       |





# SG 2320

---



## PRODUKTINFORMATIONEN

- **Bedienung:** Kette
- **Grösse:** S - M
- **Montage:** Decke, Wand
- **Farben:** weiss RAL 9016
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

### **Merkmale:**


- 1:1 Kettenantrieb
- Rostfreie Stahlkugelschleife
- Technik in Kopfprofil integriert

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN


## A. MASSE / GEWICHT



3 m



60 cm



3 m




9 m²




2.5 kg

## B. PROFIL


### Profilinformationen



**SG 2321**  
Profil



**SG 8214**  
Welle ø 18 mm



**SG 2004**  
Beschwerung 20x7 mm




**SG 2135**  
Querstab Stahl ø 3 mm



**SG 2137**  
Querstab Fiberglas ø 4 mm

## C. MASSAUFNAHME




A: Systembreite  
B: Systemhöhe  
C: Kettenhöhe  
D: Kindersicherung SG 10731 min. 150 cm über Boden

# MONTAGE

## A. MONTAGE- INFORMATIONEN



Detaillierte Montageinformationen siehe  
Silent Gliss Website

### Montagepunkte



## B. DECKEN- MONTAGE


### Träger SG 2616




SG 2616  
Träger

## C. WANDMONTAGE

### Smart Fix




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 und Träger SG 2616:**  
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 und  
Träger SG 2616:**  
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).

| Smart Fix           | X mm    |
|---------------------|---------|
| SG 11200 / SG 11210 | 70-76   |
| SG 11201 / SG 11211 | 90-96   |
| SG 11202 / SG 11212 | 110-116 |
| SG 11203 / SG 11213 | 130-136 |
| SG 11204 / SG 11214 | 160-166 |
| SG 11205 / SG 11215 | 210-216 |
| SG 11154            | 126-154 |
| SG 11155            | 156-184 |
| SG 11156            | 206-234 |



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und  
Träger SG 2616:**  
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).




**SG 2616**  
Träger




**SG 10395**  
Linsenschraube M4x6




**SG 10492**  
Linsenschraube M4x8




**SG 11200**  
Smart Fix 60 mm




**SG 11201**  
Smart Fix 80 mm




**SG 11202**  
Smart Fix 100 mm




**SG 11203**  
Smart Fix 120 mm




**SG 11204**  
Smart Fix 150 mm




**SG 11205**  
Smart Fix 200 mm




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 mm




**SG 11215**  
Square Smart Fix 200 mm



**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 mm





**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 mm






**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 mm

Träger SG 2343




**SG 2343**  
Träger 46 mm


D. SEITLICHE  
VERSpannung




**SG 2338**  
Drahthalter  
Seitenverspannung




**SG 8235**  
Halter Seitenführung kurz




**SG 8236**  
Halter Seitenführung lang



**SG 8237**  
Halter Seitenführung




**SG 8249**  
Stellring Seitenführung



**SG 10120**  
Draht Seitenführung ø 0.9  
mm

# SYSTEMOPTIONEN

## A. KONFEKTIONS- ARTEN



### Typ A (Standard)

A: Band SG 3074


B: Kordel SG 2216

C: Kindersicherheit Hakenset SG 3164

D: Hohlraum

E: Beschwerung SG 2004

F: Kindersicherheit: Distanz max. 200 mm



### Typ B (Querstab)


A: Hohlraum

B: Kindersicherungsöse SG 3069

C: Profil SG 2135

D: Kordel SG 2216

E: Kindersicherheit Hakenset SG 3164



### Typ C (Querstab)

A: Kindersicherheit Oesenset SG 3161


B: Profil SG 2135 / SG 2137

C: Kordel SG 2216

D: Kindersicherheit Hakenset SG 3164

E: Option: Profil SG 2135 / SG 2137 raumseitig möglich

## B. SEITLICHE VERSpannung



### Zubehör:








- 2x SG 2338 Drathalter Seitenverspannung
- 2x SG 8235 Halter Seitenführung kurz
- 2x SG 8237 Halter Seitenführung
- 4x SG 8249 Stellring Seitenführung
- 2x SG 10120 Draht Seitenführung  $\varnothing$  0.9 mm






### Bemerkung:

- Bis 15° Neigung von der Vertikalen











# KOMPONENTEN

## A. STANDARD KOMPONENTEN


















|                                                                                     |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|    | <b>SG 2004</b><br>Beschwerung 20x7 mm             |
|    | <b>SG 2216</b><br>Schnur ø 0.85 mm                |
|    | <b>SG 2221</b><br>Velcroband                      |
|    | <b>SG 2321</b><br>Profil                          |
|    | <b>SG 2322</b><br>Pin                             |
|   | <b>SG 2323</b><br>Schale                          |
|  | <b>SG 2327</b><br>Rohradapter                     |
|  | <b>SG 2328</b><br>Rohradapter                     |
|  | <b>SG 2335</b><br>Antriebsgehäuse 1:1             |
|  | <b>SG 2336</b><br>Support                         |
|  | <b>SG 2337</b><br>Enddeckel                       |
|  | <b>SG 2339</b><br>Deckel                          |
|  | <b>SG 2341</b><br>Kettenrad für Metallkugellkette |
|  | <b>SG 2344</b><br>Hülse für Stahlkette            |

|                                                                                     |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | <b>SG 2539</b><br>Flanschband                 |
|    | <b>SG 2616</b><br>Träger                      |
|    | <b>SG 3164</b><br>Kindersicherheit Hakenset   |
|    | <b>SG 4845</b><br>Stahlkugellkette ø 4.5 mm   |
|    | <b>SG 8214</b><br>Welle ø 18 mm               |
|   | <b>SG 10139</b><br>Senkschraube 2.9x6.5       |
|  | <b>SG 10731</b><br>Kindersicherheitshalterset |

## B. OPTIONALE KOMPONENTEN

|                                                                                       |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    | <b>SG 2135</b><br>Querstab Stahl ø 3 mm                |
|    | <b>SG 2137</b><br>Querstab Fiberglas ø 4 mm            |
|    | <b>SG 2333</b><br>Kettenrad für Kunststoffkette        |
|    | <b>SG 2334</b><br>Hülse für Kunststoffkette            |
|    | <b>SG 2338</b><br>Drahthalter Seitenverspannung        |
|   | <b>SG 2343</b><br>Träger 46 mm                         |
|  | <b>SG 2865</b><br>Kettenverbinder ø 4.6 mm             |
|  | <b>SG 2872</b><br>Kunststoffkugellkette weiss ø 4.6 mm |
|  | <b>SG 3055</b><br>Haken                                |
|  | <b>SG 3069</b><br>Kindersicherheitsöse                 |
|  | <b>SG 3074</b><br>Laschenband                          |
|  | <b>SG 3161</b><br>Kindersicherheit Oesenset            |
|  | <b>SG 3340</b><br>Schnur/Kettengewicht                 |
|  | <b>SG 8235</b><br>Halter Seitenführung kurz            |





|                                                                                    |                                                 |                                                                                     |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    | <b>SG 8236</b><br>Halter Seitenführung lang     |    | <b>SG 11205</b><br>Smart Fix 200 mm        |
|    | <b>SG 8237</b><br>Halter Seitenführung          |    | <b>SG 11210</b><br>Square Smart Fix 60 mm  |
|    | <b>SG 8249</b><br>Stellingring Seitenführung    |    | <b>SG 11211</b><br>Square Smart Fix 80 mm  |
|    | <b>SG 10120</b><br>Draht Seitenführung ø 0.9 mm |    | <b>SG 11212</b><br>Square Smart Fix 100 mm |
|    | <b>SG 10395</b><br>Linsenschraube M4x6          |    | <b>SG 11213</b><br>Square Smart Fix 120 mm |
|   | <b>SG 10492</b><br>Linsenschraube M4x8          |   | <b>SG 11214</b><br>Square Smart Fix 150 mm |
|  | <b>SG 11154</b><br>Universal Smart Fix 120 mm   |  | <b>SG 11215</b><br>Square Smart Fix 200 mm |
|  | <b>SG 11155</b><br>Universal Smart Fix 150 mm   |  | <b>SG 11482</b><br>Ring                    |
|  | <b>SG 11156</b><br>Universal Smart Fix 200 mm   |                                                                                     |                                            |
|  | <b>SG 11200</b><br>Smart Fix 60 mm              |                                                                                     |                                            |
|  | <b>SG 11201</b><br>Smart Fix 80 mm              |                                                                                     |                                            |
|  | <b>SG 11202</b><br>Smart Fix 100 mm             |                                                                                     |                                            |
|  | <b>SG 11203</b><br>Smart Fix 120 mm             |                                                                                     |                                            |
|  | <b>SG 11204</b><br>Smart Fix 150 mm             |                                                                                     |                                            |



# SG 2355

---



## PRODUKTINFORMATIONEN

- **Bedienung:** Akkumotor
- **Grösse:** S - M
- **Montage:** Decke, Wand
- **Farben:** weiss RAL 9016, schwarz 9005
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

### **Merkmale:**

- Leiser Motor
- Soft-Stop
- Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten
- Technik in Kopfprofil integriert
- Inklusiv Blende

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN


## A. MASSE / GEWICHT



3 m



65 cm



3 m




9 m²




4 kg

## B. PROFIL


### Profilinformationen




**SG 2371**  
Profil




**SG 2372**  
Rohr ø 45mm



**SG 11434**  
Box Deckel




**SG 2004**  
Beschwerung 20x7 mm




**SG 2006**  
Beschwerung 28x3 mm



**SG 2135**  
Querstab Stahl ø 3 mm




**SG 2137**  
Querstab Fiberglas ø 4 mm



**SG 2144**  
Rohr ø 8 mm

## C. MASSAUFNAHME




A: Systembreite  
B: Systemhöhe

# MONTAGE

## A. MONTAGE- INFORMATIONEN



Detaillierte Montageinformationen siehe  
Silent Gliss Website.

### Montagepunkte



## B. DECKEN- MONTAGE



### Spanner SG 3003



**SG 3003**

Spanner

### Träger SG 2521




**SG 2521**


Träger

## C. WANDMONTAGE


### Smart Fix



**Smart Fix SG 11200 - SG 11204 und Träger SG 2521:**  
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214 und Träger SG 2521:**  
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Träger SG 2521:**  
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).

| Smart Fix           | X mm    |
|---------------------|---------|
| SG 11200 / SG 11210 | 80-84   |
| SG 11201 / SG 11211 | 100-104 |
| SG 11202 / SG 11212 | 120-124 |
| SG 11203 / SG 11213 | 140-144 |
| SG 11204 / SG 11214 | 170-174 |
| SG 11154            | 134-162 |
| SG 11155            | 164-192 |
| SG 11156            | 214-242 |




**SG 2521**  
Träger




**SG 10395**  
Linsenschraube M4x6




**SG 10492**  
Linsenschraube M4x8




**SG 11200**  
Smart Fix 60 mm




**SG 11201**  
Smart Fix 80 mm




**SG 11202**  
Smart Fix 100 mm




**SG 11203**  
Smart Fix 120 mm




**SG 11204**  
Smart Fix 150 mm




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm



**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**

*Square Smart Fix 150 mm*




**SG 11154**

*Universal Smart Fix 120 mm*



**SG 11155**



*Universal Smart Fix 150 mm*



**SG 11156**

*Universal Smart Fix 200 mm*

## Träger SG 2363




**SG 2363**

*Träger 68 mm*

# SYSTEMOPTIONEN

## A. KONFEKTIONS- ARTEN



### Typ A (Standard)

A: Laschenband SG 3074


B: Kordel SG 2216

C: Kindersicherheit Hakenset SG 3164

D: Hohlraum

E: Beschwerung SG 2004

F: Kindersicherheit: Distanz max. 200 mm



### **Typ B (Querstab)**


A: Hohlraum

B: Kindersicherungsöse SG 3069

C: Profil SG 2135

D: Kordel SG 2216

E: Kindersicherheit Hakenset SG 3164



### **Typ C (Querstab)**

A: Kindersicherheit Oesenset SG 3161

B: Profil SG 2135 / SG 2137

C: Kordel SG 2216

D: Kindersicherheit Hakenset SG 3164

E: Option: Profil SG 2135 / SG 2137 raumseitig möglich



# MOTOREN UND BEDIENUNGSARTEN

## A. MOTOREN- MERKMALE


|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Motor                                                       | SG 11926 |
| <b>Motoreigenschaften</b>                                   |          |
| Soft Start / Stop                                           | ●        |
| Eingebauter Funkempfänger                                   | ●        |
| Elektronischer End-Stop                                     | ●        |
| Elektronischer Umdrehungszähler (Umdrehungszahl unbegrenzt) | ●        |
| IP Klasse                                                   | IP 30    |
| <b>Steuerungsmöglichkeiten</b>                              |          |
| SG Control N (eingebauter Funkempfänger)                    | ●        |

## B. MOTOREN- SPEZIFIKATIONEN

| Motor    | Min. System-<br>breite | Aufladen | Drehzahl | Funkfrequenz<br>Empfänger |
|----------|------------------------|----------|----------|---------------------------|
| SG 11926 | 65 cm                  | USB-C    | 28 U/Min | 433 MHz                   |

### Aufladen des Akkus

- A: Steckbares USB-C-Kabel  
B: Akku ist vollständig geladen, wenn die LED grün leuchtet



## C. BEDIENUNGS- ARTEN

Siehe Katalog "Steuerungen" für mehr Details.

### SG Control N









Verschiedene Funkfernsteuerungen erhältlich.






*Silent Gliss Move App.*








# KOMPONENTEN


















## A. STANDARD KOMPONENTEN

|                                                                                    |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    | <b>SG 2004</b><br>Beschwerung 20x7 mm       |
|    | <b>SG 2216</b><br>Schnur ø 0.85 mm          |
|    | <b>SG 2221</b><br>Velcroband                |
|    | <b>SG 2371</b><br>Profil                    |
|    | <b>SG 2372</b><br>Rohr ø 45mm               |
|   | <b>SG 2373</b><br>Enddeckel                 |
|  | <b>SG 2374</b><br>Enddeckel                 |
|  | <b>SG 2375</b><br>Rohradapter               |
|  | <b>SG 2376</b><br>Hülle                     |
|  | <b>SG 2377</b><br>Pin                       |
|  | <b>SG 2381</b><br>Motorplatte               |
|  | <b>SG 2539</b><br>Flauschband               |
|  | <b>SG 3003</b><br>Spanner                   |
|  | <b>SG 3164</b><br>Kindersicherheit Hakenset |

|                                                                                    |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|   | <b>SG 10621</b><br>Rohradapter                  |
|   | <b>SG 11185</b><br>Schraube 2.2x9.5             |
|   | <b>SG 11324</b><br>PT Schraube Senkkopf KA35x14 |
|   | <b>SG 11356</b><br>Mitnehmerset 40/50-Serie     |
|   | <b>SG 11434</b><br>Box Deckel                   |
|  | <b>SG 11926</b><br>Akkumotor                    |



## B. OPTIONALE KOMPONENTEN

|                                                                                       |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    | <b>SG 2006</b><br>Beschwerung 28x3 mm       |
|    | <b>SG 2091</b><br>Enddeckel                 |
|    | <b>SG 2093</b><br>Ring                      |
|    | <b>SG 2135</b><br>Querstab Stahl ø 3 mm     |
|    | <b>SG 2136</b><br>Hohlband                  |
|   | <b>SG 2137</b><br>Querstab Fiberglas ø 4 mm |
|  | <b>SG 2144</b><br>Rohr ø 8 mm               |
|  | <b>SG 2164</b><br>Ringband                  |
|  | <b>SG 2363</b><br>Träger 68 mm              |
|  | <b>SG 2378</b><br>Support                   |
|  | <b>SG 2379</b><br>Hülse                     |
|  | <b>SG 2521</b><br>Träger                    |
|  | <b>SG 3055</b><br>Haken                     |
|  | <b>SG 3069</b><br>Kindersicherheitsöse      |

|                                                                                     |                                               |                                                                                     |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    | <b>SG 3074</b><br>Laschenband                 |    | <b>SG 11204</b><br>Smart Fix 150 mm        |
|    | <b>SG 3161</b><br>Kindersicherheit Oesenset   |    | <b>SG 11210</b><br>Square Smart Fix 60 mm  |
|    | <b>SG 3165</b><br>Kindersicherheit Oesenset   |    | <b>SG 11211</b><br>Square Smart Fix 80 mm  |
|    | <b>SG 3166</b><br>Kindersicherheit Bandset    |    | <b>SG 11212</b><br>Square Smart Fix 100 mm |
|    | <b>SG 10149</b><br>Linsenschraube 2.2x6.5     |    | <b>SG 11213</b><br>Square Smart Fix 120 mm |
|   | <b>SG 10395</b><br>Linsenschraube M4x6        |   | <b>SG 11214</b><br>Square Smart Fix 150 mm |
|  | <b>SG 10492</b><br>Linsenschraube M4x8        |  | <b>SG 11482</b><br>Ring                    |
|  | <b>SG 11154</b><br>Universal Smart Fix 120 mm |  | <b>SG 11900</b><br>Move Server             |
|  | <b>SG 11155</b><br>Universal Smart Fix 150 mm |  | <b>SG 11931</b><br>Funkhandsender 1-Kanal  |
|  | <b>SG 11156</b><br>Universal Smart Fix 200 mm |  | <b>SG 11932</b><br>Funkhandsender 6-Kanal  |
|  | <b>SG 11200</b><br>Smart Fix 60 mm            |  | <b>SG 11936</b><br>Funkwandsender 1-Kanal  |
|  | <b>SG 11201</b><br>Smart Fix 80 mm            |  | <b>SG 11937</b><br>Funkwandsender 6-Kanal  |
|  | <b>SG 11202</b><br>Smart Fix 100 mm           |  | <b>SG 11951</b><br>Ladegerät USB-C         |
|  | <b>SG 11203</b><br>Smart Fix 120 mm           |                                                                                     |                                            |

# SG 2360

---



## PRODUKTINGFORMATIONEN

- **Bedienung:** Motor
- **Grösse:** S - L
- **Montage:** Decke, Wand
- **Farben:** weiss RAL 9016, schwarz 9005
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

### **Merkmale:**

- Leise Motoren
- Soft-Stop
- Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten
- Technik in Kopfprofil integriert
- Inklusiv Blende

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN


## A. MASSE / GEWICHT



4 m



60 cm\*  
\*siehe Tabelle mit  
Motordaten



4 m




16 m<sup>2</sup>




10 kg

## B. PROFIL


### Profilinformationen




**SG 2371**  
Profil




**SG 2372**  
Rohr ø 45mm



**SG 11434**  
Box Deckel




**SG 2004**  
Beschwerung 20x7 mm




**SG 2006**  
Beschwerung 28x3 mm



**SG 2135**  
Querstab Stahl ø 3 mm




**SG 2137**  
Querstab Fiberglas ø 4 mm



**SG 2144**  
Rohr ø 8 mm

C. MASSAUFNAHME




A: Systembreite  
B: Systemhöhe

MONTAGE

A. MONTAGE-  
INFORMATIONEN



Detaillierte Montageinformationen siehe  
Silent Gliss Website.

Montagepunkte




B. DECKEN-  
MONTAGE

Spanner SG 3003



SG 3003  
Spanner


Träger SG 2521




SG 2521  
Träger

C. WANDMONTAGE


Smart Fix




**Smart Fix SG 11200 - SG 11204 und Träger SG 2521:**  
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).



**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214 und Träger SG 2521:**  
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Träger SG 2521:**  
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).




SG 2521  
Träger



SG 10395  
Linsenschraube M4x6




SG 10492  
Linsenschraube M4x8




SG 11200  
Smart Fix 60 mm

| Smart Fix           | X mm    |
|---------------------|---------|
| SG 11200 / SG 11210 | 80-84   |
| SG 11201 / SG 11211 | 100-104 |
| SG 11202 / SG 11212 | 120-124 |
| SG 11203 / SG 11213 | 140-144 |
| SG 11204 / SG 11214 | 170-174 |
| SG 11154            | 134-162 |
| SG 11155            | 164-192 |
| SG 11156            | 214-242 |







**SG 11201**  
Smart Fix 80 mm




**SG 11202**  
Smart Fix 100 mm




**SG 11203**  
Smart Fix 120 mm




**SG 11204**  
Smart Fix 150 mm




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 mm



**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 mm





**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 mm






**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 mm

## Träger SG 2363




**SG 2363**  
Träger 68 mm


## D. SEITLICHE VERSpannung




**SG 2384**  
Drahthalter  
Seitenverspannung




**SG 8235**  
Halter Seitenführung kurz




**SG 8236**  
Halter Seitenführung lang



**SG 8237**  
Halter Seitenführung




**SG 8249**  
Stelling Seitenführung



**SG 10643**  
Draht Seitenführung Ø 1.3  
mm x 4.2 m


# SYSTEMOPTIONEN

## A. KONFEKTIONS- ARTEN



### Typ A (Standard)

- A: Laschenband SG 3074
- B: Kordel SG 2216
- C: Kindersicherheit Hakenset SG 3164
- D: Hohlraum
- E: Beschwerung SG 2004
- F: Kindersicherheit: Distanz max. 200 mm



### **Typ B (Querstab)**


A: Hohlraum

B: Kindersicherungsöse SG 3069

C: Profil SG 2135

D: Kordel SG 2216

E: Kindersicherheit Hakenset SG 3164



### **Typ C (Querstab)**

A: Kindersicherheit Oesenset SG 3161


B: Profil SG 2135 / SG 2137

C: Kordel SG 2216

D: Kindersicherheit Hakenset SG 3164

E: Option: Profil SG 2135 / SG 2137 raumseitig möglich

## B. SEITLICHE VERSpannung



### Zubehör:

- 2x SG 2384 Drahthalter Seitenverspannung
- 2x SG 8235 / SG 8236 Halter Seitenführung kurz / lang
- 2x SG 8237 Halter Seitenführung
- 2x SG 8249 Stelling Seitenführung
- 2x SG 10643 Draht Seitenführung ø 1.3 mm

### Bemerkung:

- Bis 15° Neigung von der Vertikalen

# MOTOREN UND BEDIENUNGSARTEN

## A. MOTOREN- MERKMALE

|         | 50-Serie | 40-Serie             | 25-Serie | 20-Serie | 5-Serie              |
|---------|----------|----------------------|----------|----------|----------------------|
| Motoren | SG 11251 | SG 11943<br>SG 11944 | SG 11625 | SG 10522 | SG 10715<br>SG 10716 |

### Motoreigenschaften

|                                                             |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Soft-Stop                                                   | •     | •     | •     | •     |       |
| Elektronische Endposition                                   | •     | •     | •     | •     |       |
| Elektronischer Umdrehungszähler (Umdrehungszahl unbegrenzt) | •     | •     | •     | •     |       |
| Mechanische Endposition                                     |       |       |       |       | •     |
| Mechanischer Umdrehungszähler (Umdrehungszahl begrenzt)     |       |       |       |       | •     |
| Eine Zwischenposition möglich                               |       | •     |       |       |       |
| Ausrichtung der Beschwerungsprofile                         | •     | •     |       |       |       |
| Geräuschloser Stopp                                         |       |       |       | •     |       |
| Parallelschaltung möglich ohne zusätzliche Relais           |       | •     | •     | •     |       |
| Anschlusskabel an Motor ansteckbar                          | •     | •     | •     | •     |       |
| IP Klasse                                                   | IP 30 | IP 30 | IP 30 | IP 44 | IP 44 |

### Steuerungsmöglichkeiten

|                                                                                 |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Netzstrom                                                                       |   |   | • | • | • |
| Potenzialfreie Kontakte                                                         | • | • |   |   |   |
| Potenzialfreie Kontakte kombinierbar mit SG Control N                           |   | • |   |   |   |
| SG Control N (eingebauter Funkempfänger)                                        |   | • |   |   |   |
| Smart by Silent Gliss                                                           | • |   |   |   |   |
| Geeignet für alle gängigen Hausautomationssysteme (mit passender Schnittstelle) |   | • | • | • | • |

## B. MOTOREN- SPEZIFIKATIONEN

| Motoren                                    | Max. Gewicht | Min. System-<br>breite | Spannung     | Stromstärke | Frequenz | Drehzahl | Funkfrequenz<br>Empfänger |
|--------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|----------|----------|---------------------------|
| <b>50-Serie</b><br>(Smart by Silent Gliss) |              |                        |              |             |          |          |                           |
| SG 11251                                   | 10 kg        | 60 cm                  | 24 V DC      | 1.5 A       | -        | 32 U/Min | -                         |
| <b>40-Serie</b>                            |              |                        |              |             |          |          |                           |
| SG 11943                                   | 10 kg        | 83 cm                  | 100-240 V AC | 0.6 A       | 50-60 Hz | 32 U/Min | 433 MHz                   |
| SG 11944                                   | 10 kg        | 60 cm                  | 24 V DC      | 1.5 A       | -        | 32 U/Min | 433 MHz                   |
| <b>25-Serie</b>                            |              |                        |              |             |          |          |                           |
| SG 11625                                   | 10 kg        | 87 cm                  | 100-240 V AC | 0.8 A       | 50-60 Hz | 32 U/Min | -                         |
| <b>20-Serie</b>                            |              |                        |              |             |          |          |                           |
| SG 10522 (Standard)                        | 10 kg        | 60 cm                  | 230 V AC     | 0.6 A       | 50 Hz    | 30 U/Min | -                         |
| <b>5-Serie</b>                             |              |                        |              |             |          |          |                           |
| SG 10715                                   | 10 kg        | 60 cm                  | 230 V AC     | 0.5 A       | 50 Hz    | 28 U/Min | -                         |

## C. BEDIENUNGS- ARTEN


Siehe Katalog "Steuerungen" für mehr Details.

### Wandschalter



Bedienbar mit drahtgebundenem Wandschalter.

### SG Control N



Verschiedene Funkfernsteuerungen erhältlich.



Silent Gliss Move App.

### Smart by Silent Gliss



Offenes Zwei-Weg-Kommunikationssystem, das eine problemlose Integration der Produkte mit den meisten gängigen Gebäudemanagementsystemen ermöglicht.








## D. SCHALTSCHHEMA







Siehe Silent Gliss Website.









# KOMPONENTEN




















## A. STANDARD KOMPONENTEN


|                                                                                     |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    | <b>SG 2004</b><br>Beschwerung 20x7 mm       |
|    | <b>SG 2216</b><br>Schnur ø 0.85 mm          |
|    | <b>SG 2221</b><br>Velcroband                |
|    | <b>SG 2371</b><br>Profil                    |
|    | <b>SG 2372</b><br>Rohr ø 45mm               |
|   | <b>SG 2373</b><br>Enddeckel                 |
|  | <b>SG 2374</b><br>Enddeckel                 |
|  | <b>SG 2375</b><br>Rohradapter               |
|  | <b>SG 2376</b><br>Hülle                     |
|  | <b>SG 2377</b><br>Pin                       |
|  | <b>SG 2381</b><br>Motorplatte               |
|  | <b>SG 2539</b><br>Flauschband               |
|  | <b>SG 3003</b><br>Spanner                   |
|  | <b>SG 3164</b><br>Kindersicherheit Hakenset |

|                                                                                     |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    | <b>SG 9917</b><br>Hirschmann Kupplung STAK 3 N      |
|    | <b>SG 10284</b><br>O-Ring ø12.1x2.7                 |
|    | <b>SG 10522</b><br>Motor 230V AC, 20er Serie S 3/30 |
|    | <b>SG 10621</b><br>Rohradapter                      |
|    | <b>SG 11185</b><br>Schraube 2.2x9.5                 |
|   | <b>SG 11324</b><br>PT Schraube Senkkopf KA35x14     |
|  | <b>SG 11354</b><br>Mitnehmerset 10/20-Serie         |
|  | <b>SG 11434</b><br>Box Deckel                       |

## B. OPTIONALE KOMPONENTEN

|                                                                                       |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    | <b>SG 2006</b><br>Beschwerung 28x3 mm           |
|    | <b>SG 2093</b><br>Ring                          |
|    | <b>SG 2135</b><br>Querstab Stahl ø 3 mm         |
|    | <b>SG 2137</b><br>Querstab Fiberglas ø 4 mm     |
|    | <b>SG 2144</b><br>Rohr ø 8 mm                   |
|   | <b>SG 2164</b><br>Ringband                      |
|  | <b>SG 2363</b><br>Träger 68 mm                  |
|  | <b>SG 2378</b><br>Support                       |
|  | <b>SG 2379</b><br>Hülse                         |
|  | <b>SG 2384</b><br>Drahthalter Seitenverspannung |
|  | <b>SG 2521</b><br>Träger                        |
|  | <b>SG 3055</b><br>Haken                         |
|  | <b>SG 3069</b><br>Kindersicherheitsöse          |
|  | <b>SG 3074</b><br>Laschenband                   |

|                                                                                    |                                                       |                                                                                     |                                                         |                                                                                       |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    | <b>SG 3161</b><br>Kindersicherheit Oesenset           |    | <b>SG 10643</b><br>Draht Seitenführung Ø 1.3 mm x 4.2 m |    | <b>SG 11214</b><br>Square Smart Fix 150 mm                 |
|    | <b>SG 3165</b><br>Kindersicherheit Oesenset           |    | <b>SG 10715</b><br>Motor 230V AC, 5er Serie S 6/28      |    | <b>SG 11251</b><br>Motor 24V DC, 50er Serie S 3/32         |
|    | <b>SG 3166</b><br>Kindersicherheit Bandset            |    | <b>SG 11154</b><br>Universal Smart Fix 120 mm           |    | <b>SG 11260</b><br>Gateway Cedia                           |
|    | <b>SG 8235</b><br>Halter Seitenführung kurz           |    | <b>SG 11155</b><br>Universal Smart Fix 150 mm           |    | <b>SG 11261</b><br>Gateway KNX                             |
|    | <b>SG 8236</b><br>Halter Seitenführung lang           |    | <b>SG 11156</b><br>Universal Smart Fix 200 mm           |    | <b>SG 11262</b><br>Erweiterung                             |
|   | <b>SG 8237</b><br>Halter Seitenführung                |   | <b>SG 11200</b><br>Smart Fix 60 mm                      |   | <b>SG 11263</b><br>Transformer 24V DC, 2.5 Ampere DIN Rail |
|  | <b>SG 8249</b><br>Stelling Seitenführung              |  | <b>SG 11201</b><br>Smart Fix 80 mm                      |  | <b>SG 11264</b><br>Transformer 24V DC, 3.8 Ampere DIN Rail |
|  | <b>SG 8943</b><br>Kabeltülle                          |  | <b>SG 11202</b><br>Smart Fix 100 mm                     |  | <b>SG 11265</b><br>Transformer 24V DC, 5 Ampere DIN Rail   |
|  | <b>SG 9916</b><br>Hirschmann Kupplungsset             |  | <b>SG 11203</b><br>Smart Fix 120 mm                     |  | <b>SG 11266</b><br>Transformer 24V DC, 10 Ampere DIN Rail  |
|  | <b>SG 9959</b><br>Trennrelais                         |  | <b>SG 11204</b><br>Smart Fix 150 mm                     |  | <b>SG 11355</b><br>Mitnehmerset 5-Serie                    |
|  | <b>SG 10149</b><br>Linsenschraube 2.2x6.5             |  | <b>SG 11210</b><br>Square Smart Fix 60 mm               |  | <b>SG 11356</b><br>Mitnehmerset 40/50-Serie                |
|  | <b>SG 10293</b><br>Anschlusskabel 230V AC, 2/3/5/10 m |  | <b>SG 11211</b><br>Square Smart Fix 80 mm               |  | <b>SG 11482</b><br>Ring                                    |
|  | <b>SG 10395</b><br>Linsenschraube M4x6                |  | <b>SG 11212</b><br>Square Smart Fix 100 mm              |  | <b>SG 11625</b><br>Motor 100-240V AC, 25er Serie S 3/32    |
|  | <b>SG 10492</b><br>Linsenschraube M4x8                |  | <b>SG 11213</b><br>Square Smart Fix 120 mm              |  | <b>SG 11900</b><br>Move Server                             |




---

**SG 11931**

*Funkhandsender 1-Kanal*

---



---

**SG 11932**

*Funkhandsender 6-Kanal*

---



---

**SG 11936**

*Funkwandsender 1-Kanal*

---



---

**SG 11937**

*Funkwandsender 6-Kanal*

---



---

**SG 11943**

*Motor 100-240V AC, 40er Serie S 3/32, Funkempfänger*

---




---

**SG 11944**

*Motor 24V DC, 40er Serie S 3/32, Funkempfänger*

---



---

**SG 11965**

*Netzteil-Set 24V/2A inkl. mit EU/CH Stecker und Adapter*

---









## ***The Architects of Silence***

***Silent Gliss ist der weltweit führende Gesamtanbieter für hochwertigen innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz. Mit modernster Technologie und unermüdlichem Präzisionsstreben werden in der Schweiz seit 1952 Beschattungssysteme entwickelt, die so lautlos und leichtgängig sind wie keine anderen auf der Welt.***

*Angetrieben von Kundenbedürfnissen bieten wir funktionelle und wartungsfreie Produkte nach Mass. Fachkundige technische Beratung im Wohn- und Objektbereich sowie Installations- und Supportdienstleistungen runden das Angebot ab. Silent Gliss steht für innovative, nachhaltige und komfortable Lösungen nach Mass, aussergewöhnliches Design und erstklassige Qualität.*

### **Silent Gliss GmbH**

Rheinauenstraße 8

D - 79415 Bad Bellingen

**T** +49 (0) 7635 761 92 10

**F** +49 (0) 7635 761 92 11

info@silentgliss.de

Belgradplatz 5 / Office 3

A - 1100 Wien

**T** +43 (0) 1 615 02 73

**F** +43 (0) 1 615 02 73 88

info@silentgliss.at

**www.silentgliss.de**

**www.silentgliss.at**