




СИСТЕМЫ УПРАВЛЯЕМЫЕ ШНУРОМ



ОБЗОР

СТРАНИЦА	СИСТЕМА	УПРАВЛЕНИЕ	РАЗМЕР	ДИЗАЙН	WAVE	← max. →	kg _{max.}
5	SG 1014		S			6 m	11 kg
9	SG 3000		S - M			6 m	15 kg
17	SG 3840		M - L			6 m	14 kg
29	SG 3870		M - L			6 m	14 kg
41	SG 3970		M - L			15 m	38 kg
51	SG 6370		L			15 m	66 kg

SG 1014



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** шнур
- **Размер:** S
- **Монтаж:** потолок
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:

- заранее просверленный профиль
- возможность изгиба
- использование инструмента Center SG 7550

СПЕЦИФИКАЦИЯ

А. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



6 m




11 kg

Максимальный вес портьеры


	2 m	4 m	6 m
	8	7	6
	11	10	8
	5	4	-
	6	5	-
	3	2	-
	5	4	-
(kg max.)			

В. ПРОФИЛЬ


Информация о
профиле и
возможностях
изгиба



SG 1014p
профиль



С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР




A: ширина системы
B: высота системы
C: расстояние между полом и портьерой
D: высота шнура
E: устройство детской безопасности SG 10731
150 см от пола

МОНТАЖ


А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см. на сайте *Silent Gliss*.

Расположение кронштейнов



Инструменты для монтажа



A



B




C

A: center SG 7550

B: спец. винт SG 3019 / 12 мм

C: спец. винт SG 3025 / 18 мм



A



B



C


A: защита профиля SG 7002

B: спец. винт SG 3019 / 12 мм



C: спец. винт SG 3025 / 18 мм

В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Прямой монтаж в дерево



Кронштейн SG 3114










SG 3114







кронштейн



КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



	SG 1014p профиль
	SG 3019 спец. крепеж 12 мм
	SG 3030 каретка
	SG 3085 пружинный стопор
	SG 3090 шнур Ø 3.5 мм
	SG 3242 каретка перехлеста
	SG 3533 бегунок
	SG 3599 крючок
	SG 3714 ведущая шнура
	SG 10731 держатель цепочки

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3012 крючок
	SG 3025 спец. крепеж 18 мм
	SG 3045 каретка перехлеста
	SG 3070 конечный стоп
	SG 3091 шнур Ø 3.5 мм
	SG 3114 кронштейн
	SG 3340 утжелитель шнура / цепочки
	SG 3511 бегунок
	SG 3534 бегунок 3533 на шнуре
	SG 3535 бегунок
	SG 3537 бегунок
	SG 3547 бегунок
	SG 3548 бегунок
	SG 3549 бегунок с крючком

	SG 3582 крючок
	SG 3598 кольцо
	SG 3735 утжелитель шнура
	SG 7002 защита профиля
	SG 11335 конечный стоп

SG 3000



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** шнур
- **Размер:** S-M
- **Монтаж:** потолок, стена, подвесной потолок
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:

- возможность изгиба

СПЕЦИФИКАЦИЯ

А. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



6 m



15 kg


Максимальный вес портьеры

	2 m	4 m	6 m
	15	14	13
	15	14	13
	10	7	5
	10	7	5
	5	4	3
	5	4	3
	4	3	-
	4	3	-

(kg max.)

В. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле и возможностях изгиба




SG 1082

профиль

✓ радиус:
10 cm, 20 cm, >30 cm

С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР




A: ширина системы
B: высота системы
C: расстояние между полом и портьерой
D: высота шнура
E: устройство детской безопасности SG 10731
150 см от пола

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ



Подробную информации о монтаже см. на сайте Silent Gliss.

Расположение кронштейнов



В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ


Кронштейн SG 3603




SG 3603
кронштейн

С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн SG 3603:
необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и кронштейн SG 3603:
необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и кронштейн SG 3603:
необходимо использовать крепеж SG 10277 (M4x12).

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	76
SG 11201 / SG 11211	96
SG 11202 / SG 11212	116
SG 11203 / SG 11213	136
SG 11204 / SG 11214	166
SG 11205 / SG 11215	216
SG 11154	127-155
SG 11155	157-185
SG 11156	207-235




SG 3603
кронштейн




SG 10277
крепеж M4x12




SG 10492
крепеж M4x8




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11205
Smart Fix 200 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 MM




SG 11214
Square Smart Fix 150 MM




SG 11215
Square Smart Fix 200 MM



SG 11154
Universal Smart Fix 120 MM




SG 11155
Universal Smart Fix 150 MM




SG 11156
Universal Smart Fix 200 MM


Универсальные кронштейны SG 3630, SG 3655, SG 3660




кронштейны	X mm
SG 3630	39
SG 3655	54
SG 3660	69



SG 3630
кронштейн 35 мм






SG 3655
кронштейн 50 мм





SG 3660
кронштейн 65 мм









КОМПЛЕКТАЦИЯ














А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 1082 профиль
	SG 3085 пружинный стопор
	SG 3090 шнур Ø 3.5 мм
	SG 3242 каретка перехлеста
	SG 3288 направляющая шнура сет
	SG 3533 бегунок
	SG 3599 крючок
	SG 3603 кронштейн
	SG 10731 держатель цепочки



В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3012 крючок
	SG 3030 каретка
	SG 3032 пружинный стопор
	SG 3045 каретка перехлеста
	SG 3070 конечный стоп
	SG 3091 шнур Ø 3.5 мм
	SG 3289 направляющая шнура сет
	SG 3340 утжелитель шнура / цепочки
	SG 3511 бегунок
	SG 3534 бегунок 3533 на шнуре
	SG 3535 бегунок
	SG 3537 бегунок
	SG 3547 бегунок
	SG 3548 бегунок

	SG 3549 бегунок с крючком
	SG 3555 крючок
	SG 3582 крючок
	SG 3598 кольцо
	SG 3620 соединитель
	SG 3630 кронштейн 35 мм
	SG 3655 кронштейн 50 мм
	SG 3660 кронштейн 65 мм
	SG 3735 утжелитель шнура
	SG 10277 крепеж M4x12
	SG 10492 крепеж M4x8
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 мм
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 мм
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 мм

	SG 11200 Smart Fix 60 MM
	SG 11201 Smart Fix 80 MM
	SG 11202 Smart Fix 100 MM
	SG 11203 Smart Fix 120 MM
	SG 11204 Smart Fix 150 MM
	SG 11205 Smart Fix 200 MM
	SG 11210 Square Smart Fix 60 MM
	SG 11211 Square Smart Fix 80 MM
	SG 11212 Square Smart Fix 100 MM
	SG 11213 Square Smart Fix 120 MM
	SG 11214 Square Smart Fix 150 MM
	SG 11215 Square Smart Fix 200 MM
	SG 11335 конечный стоп

SG 3840



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** шнур
- **Размер:** М - L
- **Монтаж:** потолок, стена
- **Цвета:** белый RAL 9016, черный RAL 9005 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:

- 2-х компонентный (2C) бегунок
- Wave (2C)
- возможность изгиба

СПЕЦИФИКАЦИЯ

А. РАЗМЕРЫ
СИСТЕМЫ



6 m



14 kg

Максимальный
вес портьеры с 2С
бегунками или
роликами

	2 m	4 m	6 m
	12	11	10
	14	13	12
	9	8	7
	10	9	6
	6	5	4
	7	6	5
	5	4	3
	6	5	4

(kg max.)


Максимальный
вес портьеры с
бегунками Wave
2С

	2 m	4 m	6 m
	5	8	7
	5	8	8
	5	6	5
	5	6	6
	4	3	-
	4	4	3
	3	2	-
	3	3	-

(kg max.)

В. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле и возможностях изгиба




SG 3841

профиль

радиус:
20 см, >30 см

С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы

C: расстояние между полом и портьерой

D: высота шнура


E: устройство детской безопасности SG 10731 мин. 150 см от пола

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ


Подробную информацию о монтаже см. на сайте Silent Gliss.


Расположение кронштейнов



В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Монтажный зажим SG 3825







SG 3825

ЗАЖИМ



Кронштейн SG 3832



SG 3832

кронштейн

Кронштейн SG 3826




SG 3826

кронштейн

С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ


Smart Fix




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн
SG 3826:**

необходимо использовать крепеж SG 10492
(M4x8).


Smart Fix	X mm (SG 3826 / SG 3825)	X mm (SG 3832)
SG 11200 / SG 11210	52	70
SG 11201 / SG 11211	72	90
SG 11202 / SG 11212	92	110
SG 11203 / SG 11213	112	130
SG 11204 / SG 11214	142	160
SG 11205 / SG 11215	192	210
SG 11154	102-130	120-148
SG 11155	132-160	150-178
SG 11156	182-210	200-228




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и кронштейн SG 3826:
необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и кронштейн SG 3826:
необходимо использовать крепеж SG 10277 (M4x12).




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн SG 3832:
необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и кронштейн SG 3832:
необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и кронштейн SG 3832:
необходимо использовать крепеж SG 10407 (M4x10).




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн SG 3825:

необходимо использовать крепеж SG 10074 (M4x8).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и кронштейн SG 3825:

необходимо использовать крепеж SG 10074 (M4x8).




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и кронштейн SG 3825:


необходимо использовать крепеж SG 11158 (M4x12).



SG 3825
зажим



SG 3826
кронштейн



SG 3832
кронштейн



SG 10074
крепеж M4x8



SG 10277
крепеж M4x12




SG 10407
крепеж M4x10




SG 10492
крепеж M4x8




SG 11158
крепеж M4x12




SG 11200
Smart Fix 60 MM




SG 11201
Smart Fix 80 MM



SG 11202
Smart Fix 100 MM




SG 11203
Smart Fix 120 MM




SG 11204

Smart Fix 150 MM




SG 11205

Smart Fix 200 MM




SG 11210

Square Smart Fix 60 MM




SG 11211

Square Smart Fix 80 MM




SG 11212

Square Smart Fix 100 MM




SG 11213

Square Smart Fix 120 MM




SG 11214

Square Smart Fix 150 MM




SG 11215

Square Smart Fix 200 MM




SG 11154

Universal Smart Fix 120 MM



SG 11155



Universal Smart Fix 150 MM



SG 11156

Universal Smart Fix 200 MM

Кронштейн SG 3836




SG 3836


кронштейн 62 мм

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. WAVE




SG 11295



SG 11302

Стандартная комплектация:


- SG 11295 Конечная остановка фиксатор
- SG 11302 Wave 2C бегунки на шнуре 80 мм



SG 6364



SG 6365




SG 11303

Опциональная комплектация (мин. радиус >30 см):


- SG 6364 Wave удлинитель
- SG 6365 Wave подвеска
- SG 11303 Wave 2C бегунки на шнуре 60 мм



SG 3582




SG 6349



SG 6363

Компоненты штор:

- SG 3582 крючок
- SG 6349 шторная лента Wave
- SG 6363 сетчатая лента Wave
- SG 10075 утяжелитель 50 гр/м
- SG 10076 утяжелитель ткани





SG 10075



SG 10076

Размер пакета Wave - 2С бегунки на шнуре (стандартная комплектация)



A = глубина пакета
B = размер пакета
C = мин. расстояние

2С бегунки на шнуре SG 11302	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
80	6	~2.1	140	180 на метр профиля	90
80	7	~2.3	160	180 на метр профиля	100

2С бегунки на шнуре SG 11303	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
60	4	~2.1	100	230 на метр профиля	70
60	5	~2.3	120	230 на метр профиля	80

**Размер пакета В*




- один пакет = + 130 мм (на систему)
- два пакета = + 30 мм (на пакет)

**Размер вариант В*










- один пакет = + 200 мм (на систему)
- два пакета = + 200 мм (на пакет)











КОМПЛЕКТАЦИЯ
















А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3090 шнур Ø 3.5 мм
	SG 3599 крючок
	SG 3825 зажим
	SG 3841 профиль
	SG 3845 направляющая шнура сет
	SG 6086 пружинный стопор
	SG 6288 каретка перехлеста
	SG 10731 держатель цепочки
	SG 11300 2С бегунок



В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3012 крючок
	SG 3091 шнур Ø 3.5 мм
	SG 3340 утжелитель шнура / цепочки
	SG 3581 крючок
	SG 3582 крючок
	SG 3598 кольцо
	SG 3735 утжелитель шнура
	SG 3802 соединитель профиля
	SG 3826 кронштейн
	SG 3832 кронштейн
	SG 3833 промежуточная направляющая
	SG 3836 кронштейн 62 мм
	SG 6004 кольцо
	SG 6053 пружинный стопор

	SG 6057 бегунок
	SG 6063 каретка перехлеста
	SG 6065 конечный стоп / фиксатор петли
	SG 6082 бегунок
	SG 6094 ролик
	SG 6098 ролик
	SG 6283 ролик
	SG 6349 Wave шторная лента
	SG 6363 сетчатая лента Wave
	SG 6364 Wave удлинитель
	SG 6365 Wave подвеска
	SG 10075 утяжелитель 50 гр./м
	SG 10076 утяжелитель ткани
	SG 10277 крепеж М4х12

**SG 10407***крепеж М4х10***SG 10492***крепеж М4х8***SG 11154***Universal Smart Fix 120 мм***SG 11155***Universal Smart Fix 150 мм***SG 11156***Universal Smart Fix 200 мм***SG 11200***Smart Fix 60 мм***SG 11201***Smart Fix 80 мм***SG 11202***Smart Fix 100 мм***SG 11203***Smart Fix 120 мм***SG 11204***Smart Fix 150 мм***SG 11205***Smart Fix 200 мм***SG 11210***Square Smart Fix 60 мм***SG 11211***Square Smart Fix 80 мм***SG 11212***Square Smart Fix 100 мм***SG 11213***Square Smart Fix 120 мм***SG 11214***Square Smart Fix 150 мм***SG 11215***Square Smart Fix 200 мм***SG 11295***конечный стоп / фиксатор***SG 11301***2С бегунки на шнуре***SG 11302***Wave 2С бегунки на шнуре 80 мм***SG 11303***Wave 2С бегунки на шнуре 60 мм***SG 11305***2С бегунки для прямого пошива*

SG 3870



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** шнур
- **Размер:** М - L
- **Монтаж:** потолок, стена, пазовый монтаж
- **Цвета:** белый RAL 9016, черный RAL 9005 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу (пазовый профиль паза только белого цвета RAL 9016, черный RAL 9005 или специального цвета)
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:

- 2-х компонентный (2C) бегунок
- Wave (2C)
- возможность изгиба
- возможность гнута пазового профиля

СПЕЦИФИКАЦИЯ

А. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



6 m



14 kg

Максимальный вес портьеры с 2С бегунками или роликами

	2 m	4 m	6 m
	12	11	10
	14	13	12
	9	8	7
	10	9	6
	6	5	4
	7	6	5
	5	4	3
	6	5	4

(kg max.)


Максимальный вес портьеры с Wave 2С бегунками

	2 m	4 m	6 m
	5	8	7
	5	8	8
	5	6	5
	5	6	6
	4	3	-
	4	4	3
	3	2	-
	3	3	-

(kg max.)


В. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле и возможностях изгиба



SG 11190
профиль

радиус:
✓ >26 cm




SG 11230
пазовый профиль

радиус:
✓ 50 - 75 cm
>75 cm по запросу



С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР




A: ширина системы
B: высота системы
C: расстояние между полом и портьерой
D: высота шнура
E: устройство детской безопасности SG 10731
мин. 150 см от пола

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ



Подробную информацию о монтаже см. на сайте Silent Gliss.

Расположение кронштейнов




В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ


Монтажный зажим SG 3825



SG 3825
зажим

Кронштейн SG 3826







SG 3826

кронштейн

Кронштейн SG 3832




SG 3832

кронштейн

С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ


Smart Fix



Smart Fix SG 11200- SG 11205 и кронштейн

SG 3826:


необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и кронштейн SG 3826:

необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).


Smart Fix	X mm (SG 3826 / SG 3825)	X mm (SG 3832)
SG 11200 / SG 11210	52	70
SG 11201 / SG 11211	72	90
SG 11202 / SG 11212	92	110
SG 11203 / SG 11213	112	130
SG 11204 / SG 11214	142	160
SG 11205 / SG 11215	192	210
SG 11154	102-130	120-148
SG 11155	132-16	150-178
SG 11156	182-210	200-228




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и кронштейн SG 3826:
необходимо использовать крепеж SG 10277 (M4x12).




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн SG 3832:
необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и кронштейн SG 3832:
необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и кронштейн SG 3832:
необходимо использовать крепеж SG 10407 (M4x10).




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн SG 3825:
необходимо использовать крепеж SG 10074 (M4x8).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и кронштейн SG 3825:
необходимо использовать крепеж SG 10074 (M4x8).




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и кронштейн SG 3825:
необходимо использовать крепеж SG 11158 (M4x12).



SG 3825
зажим



SG 3826
кронштейн



SG 3832
кронштейн



SG 10074
крепеж M4x8



SG 10277
крепеж M4x12




SG 10407
крепеж M4x10




SG 10492
крепеж M4x8




SG 11158
крепеж M4x12




SG 11200
Smart Fix 60 MM




SG 11201
Smart Fix 80 MM




SG 11202
Smart Fix 100 MM




SG 11203
Smart Fix 120 MM




SG 11204
Smart Fix 150 MM




SG 11205
Smart Fix 200 MM



SG 11210
Square Smart Fix 60 MM




SG 11211
Square Smart Fix 80 MM




SG 11212

Square Smart Fix 100 MM




SG 11213

Square Smart Fix 120 MM




SG 11214

Square Smart Fix 150 MM




SG 11215

Square Smart Fix 200 MM




SG 11154

Universal Smart Fix 120 MM



SG 11155



Universal Smart Fix 150 MM



SG 11156

Universal Smart Fix 200 MM

Кронштейн SG 3836




SG 3836


кронштейн 62 мм

Д. ПАЗОВЫЙ ПРОФИЛЬ

Пазовый профиль SG 11230




*Один зажим SG 10157 на одно крепление.
Подробную информацию о пазовом монтаже
см. на сайте Silent Gliss.*




SG 11230

пазовый профиль



SG 11238

пазовая маска




SG 10157


клемма распорка

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. WAVE




SG 11295



SG 11302

Стандартная комплектация:


- SG 11295 Конечная остановка фиксатор
- SG 11302 Wave 2C бегунки на шнуре 80 мм



SG 6364



SG 6365




SG 11303

Опциональная комплектация:


- SG 6364 Wave удлинитель
- SG 6365 Wave подвеска
- SG 11303 Wave 2C бегунки на шнуре 60 мм



SG 3582



SG 6349



SG 6363



SG 10075





SG 10076

Компоненты штор:

- SG 3582 крючок
- SG 6349 шторная лента Wave
- SG 6363 сетчатая лента Wave
- SG 10075 утяжелитель 50 гр/м
- SG 10076 утяжелитель ткани

Размер пакета Wave - 2С бегунки на шнуре (стандартная комплектация)



A = глубина пакета
B = размер пакета
C = мин. расстояние

2С бегунки на шнуре SG 11302	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
80	6	~2.1	140	180 на метр профиля	90
80	7	~2.3	160	180 на метр профиля	100

2С бегунки на шнуре SG 11303	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
60	4	~2.1	100	230 на метр профиля	70
60	5	~2.3	120	230 на метр профиля	80

**Размер пакета В*



- один пакет = + 130 мм (за систему)
- два пакета = + 30 мм (за пакет)

**Размер вариант В*







- один пакет = + 200 мм (на систему)
- два пакета = + 200 мм (на пакет)










КОМПЛЕКТАЦИЯ




















А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3090 шнур Ø 3.5 мм
	SG 3599 крючок
	SG 3825 зажим
	SG 6086 пружинный стопор
	SG 6288 каретка перехлеста
	SG 10731 держатель цепочки
	SG 11190 профиль
	SG 11285 направляющая сет
	SG 11300 2С бегунок



В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3012 крючок
	SG 3340 утжелитель шнура / цепочки
	SG 3581 крючок
	SG 3582 крючок
	SG 3598 кольцо
	SG 3735 утжелитель шнура
	SG 3802 соединитель профиля
	SG 3826 кронштейн
	SG 3832 кронштейн
	SG 3836 кронштейн 62 мм
	SG 6004 кольцо
	SG 6053 пружинный стопор
	SG 6057 бегунок
	SG 6063 каретка перехлеста

	SG 6082 бегунок
	SG 6094 ролик
	SG 6098 ролик
	SG 6283 ролик
	SG 6349 Wave шторная лента
	SG 6363 сетчатая лента Wave
	SG 6364 Wave удлинитель
	SG 6365 Wave подвеска
	SG 10075 утжелитель 50 гр./м
	SG 10076 утжелитель ткани
	SG 10157 клемма распорка
	SG 10277 крепеж М4х12
	SG 10407 крепеж М4х10
	SG 10492 крепеж М4х8

	SG 11154 Universal Smart Fix 120 MM		SG 11215 Square Smart Fix 200 MM
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 MM		SG 11230 пазовый профиль
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 MM		SG 11238 пазовая маска
	SG 11200 Smart Fix 60 MM		SG 11295 конечный стоп / фиксатор
	SG 11201 Smart Fix 80 MM		SG 11301 2C бегунки на шнуре
	SG 11202 Smart Fix 100 MM		SG 11302 Wave 2C бегунки на шнуре 80 MM
	SG 11203 Smart Fix 120 MM		SG 11303 Wave 2C бегунки на шнуре 60 MM
	SG 11204 Smart Fix 150 MM		SG 11305 2C бегунки для прямого пошива
	SG 11205 Smart Fix 200 MM		
	SG 11210 Square Smart Fix 60 MM		
	SG 11211 Square Smart Fix 80 MM		
	SG 11212 Square Smart Fix 100 MM		
	SG 11213 Square Smart Fix 120 MM		
	SG 11214 Square Smart Fix 150 MM		

SG 3970



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** шнур
- **Размер:** M - L
- **Монтаж:** потолок, стена, пазовый монтаж
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу (профиль паза только белого цвета RAL 9016 или специального цвета)
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:

- 2-х компонентный (2C) ролик
- Wave (2C)
- возможность изгиба
- возможностьгиба пазового профиля

СПЕЦИФИКАЦИЯ

А. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



15 m



38 kg


Максимальный
вес портьеры с 2С
роликами

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m
	25	38	35	30	25	20	15
	25	38	35	30	25	20	15
	25	30	25	20	18	15	10
	25	30	25	20	18	15	10
	13	16	13	11	10	8	6
	13	16	13	11	10	8	6
	11	13	11	10	9	7	-
	11	13	11	10	9	7	-

(kg max.)

В. ПРОФИЛЬ


Информация о
профиле и
возможностях
изгиба



SG 3971

профиль

радиус:
✓ >25 cm




SG 10862

пазовый профиль

радиус:
✓ 50 - 75 cm
>75 cm по запросу

С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР




A: ширина системы
B: высота системы
C: расстояние между полом и портьерой
D: высота шнура
E: устройство детской безопасности SG 10731
мин. 150 см от пола

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ


Подробную информацию о монтаже см. на сайте Silent Gliss.

Расположение кронштейнов





В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

монтажный зажим SG 3004




SG 3004
зажим

Прямой монтаж



SG 7002



защита профиля



SG 10865

опорная пластина

Кронштейн SG 3041




SG 3041

кронштейн


С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн SG 3041:
необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).

Smart Fix	X mm (SG 3041)	X mm (SG 3004)
SG 11200 / SG 11210	83	
SG 11201 / SG 11211	103	72
SG 11202 / SG 11212	123	92
SG 11203 / SG 11213	143	112
SG 11204 / SG 11214	173	142
SG 11205 / SG 11215	223	192
SG 11154	128-156	102-130
SG 11155	158-186	132-160
SG 11156	208-236	182-210




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и кронштейн SG 3041:

необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и кронштейн SG 3041:

необходимо использовать крепеж SG 10407 (M4x10).




Smart Fix SG 11201 - SG 11205 и монтажный зажим SG 3004:

необходимо использовать крепеж SG 10074 (M4x8).



Square Smart Fix SG 11211 - SG 11215 и монтажный зажим SG 3004:

необходимо использовать крепеж SG 10074 (M4x8).




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и монтажный зажим SG 3004:

необходимо использовать крепеж SG 11158 (M4x12).



SG 3004
зажим



SG 3041
кронштейн



SG 10074
крепеж М4х8




SG 10407
крепеж М4х10




SG 10492
крепеж М4х8




SG 11158
крепеж М4х12




SG 11200
Smart Fix 60 MM




SG 11201
Smart Fix 80 MM




SG 11202
Smart Fix 100 MM




SG 11203
Smart Fix 120 MM




SG 11204
Smart Fix 150 MM




SG 11205
Smart Fix 200 MM




SG 11210
Square Smart Fix 60 MM




SG 11211
Square Smart Fix 80 MM




SG 11212
Square Smart Fix 100 MM




SG 11213
Square Smart Fix 120 MM




SG 11214
Square Smart Fix 150 MM




SG 11215
Square Smart Fix 200 MM



SG 11154
Universal Smart Fix 120 MM




SG 11155
Universal Smart Fix 150 MM




SG 11156
Universal Smart Fix 200 MM

D. ПАЗОВЫЙ МОНТАЖ


Пазовый профиль SG 10862




Один зажим SG 5118 на одно крепление.
Подробную информацию о пазовом монтаже
см. на сайте Silent Gliss.



SG 10862
пазовый профиль




SG 10864
пазовая маска




SG 5118
клемма распорка

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. WAVE



SG 11295




SG 10852

Стандартная комплектация:

- SG 11295 Конечная остановка фиксатор
- SG 10852 Wave 2C ролики на шнуре 80 мм



SG 6365



SG 10845




SG 10854



SG 10867

Опциональная комплектация:


- SG 6365 Wave подвеска
- SG 10845 удлинитель для одного патека 80 мм
- SG 10854 каретка Wave
- SG 10867 крепеж M4x16
- SG 10869 Wave 2C ролики на шнуре 60 мм
- SG 10887 Wave фиксатор



SG 10869





SG 10887



Компоненты штор:

- SG 3582 крючок
- SG 6349 шторная лента Wave
- SG 6363 сетчатая лента Wave
- SG 10075 утяжелитель 50 г/м
- SG 10076 утяжелитель ткани

Размер пакета Wave - 2С бегунки на шнуре (стандартная комплектация)



A = глубина пакета
B = размер пакета
C = мин. расстояние

2С бегунки на шнуре SG 10852	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
80	6	~2.1	140	210 на метр профиля	90
80	7	~2.3	160	210 на метр профиля	100

2С бегунки на шнуре SG 10869	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
60	4	~2.1	100	260 на метр профиля	70
60	5	~2.3	120	260 на метр профиля	80

*Размер пакета В







- один пакет = + 140 мм (на систему)
- два пакета = + 40 мм (на пакет)

*Размер вариант В












- один пакет = n/a
- два пакета = + 150 мм (на пакет)












КОМПЛЕКТАЦИЯ
















А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3004 зажим
	SG 3090 шнур Ø 3.5 мм
	SG 3581 крючок
	SG 3971 профиль
	SG 10731 держатель цепочки
	SG 10821 каретка перехлеста
	SG 10826 каретка перехлеста
	SG 10840 2C ролик
	SG 10923 крепеж Freedriv M4x12
	SG 11314 каретка
	SG 11315 направляющая сет



В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3012 крючок
	SG 3041 кронштейн
	SG 3340 утжелитель шнура / цепочки
	SG 3582 крючок
	SG 3735 утжелитель шнура
	SG 5118 клемма распорка
	SG 6005 крючок
	SG 6349 Wave шторная лента
	SG 6363 сетчатая лента Wave
	SG 6365 Wave подвеска
	SG 7002 защита профиля
	SG 10074 крепеж M4x8
	SG 10075 утяжелитель 50 гр./м
	SG 10076 утяжелитель ткани

	SG 10407 крепеж M4x10
	SG 10492 крепеж M4x8
	SG 10820 каретка перехлеста
	SG 10831 соединитель
	SG 10845 Wave каретка
	SG 10852 Wave 2C ролики на шнуре 80 мм
	SG 10854 Wave перехлест пластина
	SG 10862 пазовый профиль
	SG 10864 пазовая маска
	SG 10865 опорная пластина
	SG 10867 крепеж Freedriv M4x16
	SG 10869 Wave 2C ролики на шнуре 60 мм
	SG 10887 Wave удлинитель
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 мм

	SG 11155 Universal Smart Fix 150 MM		SG 11215 Square Smart Fix 200 MM
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 MM		SG 11295 конечный стоп / фиксатор
	SG 11158 крепеж M4x12		
	SG 11200 Smart Fix 60 MM		
	SG 11201 Smart Fix 80 MM		
	SG 11202 Smart Fix 100 MM		
	SG 11203 Smart Fix 120 MM		
	SG 11204 Smart Fix 150 MM		
	SG 11205 Smart Fix 200 MM		
	SG 11210 Square Smart Fix 60 MM		
	SG 11211 Square Smart Fix 80 MM		
	SG 11212 Square Smart Fix 100 MM		
	SG 11213 Square Smart Fix 120 MM		
	SG 11214 Square Smart Fix 150 MM		

SG 6370



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** шнур
- **Размер:** L
- **Монтаж:** потолок, стена
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:

- возможность изгиба

СПЕЦИФИКАЦИЯ

А. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



15 m



66 kg

Максимальный
вес портьеры с
роликами
SG 6098 / SG 6094

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m
	62	60	58	56	54	50	46
	66	64	62	60	58	55	50
	46	43	40	37	34	30	25
	50	47	44	41	38	35	30
	36	33	30	27	24	22	18
	44	40	36	33	30	28	22
	24	19	14	5	4	-	-
	27	23	19	10	9	-	-

(kg max.)


Максимальный
вес портьеры с
роликами SG 6283

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m
	45	42	40	38	35	32	28
	46	44	42	40	38	36	34
	32	30	28	26	24	22	18
	34	32	30	28	26	23	20
	24	22	20	18	16	13	10
	29	27	25	23	21	18	15

(kg max.)


В. ПРОФИЛЬ

Информация о
профиле и
возможностях
изгиба




SG 6371

профиль



С. ПРАВИЛЬНЫЙ
ЗАМЕР




A: ширина системы
B: высота системы
C: расстояние между полом и портьерой
D: высота шнура
E: устройство детской безопасности SG 10731
мин. 150 см от пола

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О
МОНТАЖЕ


Подробную информацию о монтаже см. на сайте Silent Gliss.

Расположение
кронштейнов




В. ПОТОЛОЧНЫЙ
МОНТАЖ

Прямой монтаж




С. НАСТЕННЫЙ
МОНТАЖ

Smart Fix



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и
шпонка SG 6369:**
необходимо использовать крепеж SG 11157
(M5x20).


Smart Fix	X mm
SG 11154	87-115
SG 11155	117-145
SG 11156	167-195




SG 6369
шпонка




SG 11157
крепеж с фланцем
M5x20



SG 11154
Universal Smart Fix 120 MM






SG 11155
Universal Smart Fix 150 MM







SG 11156
Universal Smart Fix 200 MM






КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3581 крючок
	SG 6070 шнур Ø 6 мм
	SG 6086 пружинный стопор
	SG 6098 ролик
	SG 6214 каретка
	SG 6227 каретка
	SG 6371 профиль
	SG 6377 направляющая шнура сет
	SG 10731 держатель цепочки

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3012 крючок
	SG 3582 крючок
	SG 3599 крючок
	SG 6004 кольцо
	SG 6005 крючок
	SG 6053 пружинный стопор
	SG 6079 каретка перехлеста
	SG 6094 ролик
	SG 6283 ролик
	SG 6369 шпонка
	SG 6372 соединитель профиля
	SG 6376 соединитель профиля
	SG 6575 шнур
	SG 6578 держатель

	SG 11154 Universal Smart Fix 120 мм
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 мм
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 мм
	SG 11157 крепеж с фланцем М5х20
	SG 11295 конечный стоп / фиксатор

Архитектор тишины

Silent Gliss – мировой лидер в производстве систем внутренней солнцезащиты окон высшего класса. Благодаря современным технологиям и бескомпромиссной приверженности качеству, с 1952 года мы разрабатываем в Швейцарии самые тихие в мире солнцезащитные карнизные системы с невероятно плавным ходом.

Движимые потребностями наших клиентов, мы предлагаем функциональную и не требующую технического обслуживания продукцию по индивидуальному запросу. Квалифицированные технические консультации, а также услуги по монтажу дополняют наш спектр услуг. Silent Gliss всегда стремится к инновативным и комфортным решениям по индивидуальному запросу, превосходному дизайну и безупречному качеству.

Шоу-рум

Belgradplatz 5

1100 Вена

Австрия

Т +43 1 615 02 73

Ф +43 1 615 02 73 88

info@silentgliss.at

Представительство

„Silent Gliss GmbH“ (Австрия)

ул. Нижняя

Сыромятническая,

д. 10/2, офис № 22.3/1

105120, Москва, РФ

Т +7 965 264 44 89

Т +7 926 974 67 55

info@silentgliss-russia.com

silentgliss.at

silentgliss-cee.com

silentgliss-russia.com