



# SG 1011



## ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** ручное
- **Размер:** S
- **Монтаж:** пазовый
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss


## *Особенности:*

- заранее просверленный профиль
- возможность изгиба

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## A. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле и возможностях изгиба




SG 1011p

профиль

радиус:  
✓ 6 см, 10 см

## B. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы


C: расстояние между полом и портьерой

# МОНТАЖ


## A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см. на сайте *Silent Gliss*.

Расположение кронштейнов



защита профиля




A: защита профиля SG 7002

B: спец. винт SG 3019 / 12 мм

C: спец. винт SG 3025 / 18 мм

**В. ПАЗОВЫЙ  
МОНТАЖ**


**Прямой монтаж в  
дерево**



*Канал паза 6 x 9 мм*

# КОМПЛЕКТАЦИЯ

## A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




**SG 1011p**  
профиль



**SG 3019**  
спец. крепеж 12 мм



**SG 3070**  
конечный стоп



**SG 3085**  
пружинный стопор




**SG 3533**  
бегунок



**SG 3599**  
крючок

## B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



**SG 3012**  
крючок



**SG 3025**  
спец. крепеж 18 мм



**SG 3063**  
соединитель профиля



**SG 3511**  
бегунок




**SG 3534**  
бегунок 3533 на шнуре




**SG 3535**  
бегунок



**SG 3537**  
бегунок




**SG 3547**  
бегунок




**SG 3548**  
бегунок




**SG 3549**  
бегунок с крючком




**SG 3582**  
крючок



**SG 3598**  
кольцо



**SG 7002**  
защита профиля



**SG 10430**  
штороводитель 50 см



**SG 10431**  
штороводитель 75 см



**SG 10432**  
штороводитель 100 см



**SG 10433**  
штороводитель 125 см



**SG 10434**  
штороводитель 150 см



**SG 11335**  
конечный стоп