


SG 6293



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** ручное
- **Размер:** М - L
- **Монтаж:** пазовый
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss


Особенности:

- 2-х компонентный (2C) бегунок
- заранее просверленный профиль

СПЕЦИФИКАЦИЯ

А. ПРОФИЛЬ


Информация о профиле



SG 6293p

профиль

В. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы


C: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ


Подробную информацию о монтаже см. на сайте Silent Gliss.

Расположение кронштейнов





В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Прямой монтаж










КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3599 крючок
	SG 6065 конечный стоп / фиксатор петли
	SG 6086 пружинный стопор
	SG 6293p профиль
	SG 11300 2C бегунок

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3012 крючок
	SG 3581 крючок
	SG 3598 кольцо
	SG 6053 пружинный стопор
	SG 6057 бегунок
	SG 6082 бегунок
	SG 6094 ролик
	SG 6098 ролик
	SG 6240 ролик
	SG 6246 угловой соединитель
	SG 6269 соединитель профиля
	SG 6283 ролик
	SG 10430 штороводитель 50 см
	SG 10431 штороводитель 75 см

	SG 10432 штороводитель 100 см
	SG 10433 штороводитель 125 см
	SG 10434 штороводитель 150 см
	SG 11295 конечный стоп / фиксатор
	SG 11301 2C бегунки на шнуре
	SG 11305 2C бегунки для прямого пошива

