



SG 6870



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** ручное
- **Размер:** М - L
- **Монтаж:** потолок, стена, пазовый
- **Цвета:** белый RAL 9016, черный RAL 9005 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу (пазовый профиль паза только белого цвета RAL 9016, черный RAL 9005 или специального цвета)
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss


Особенности:

- 2-х компонентный (2C) бегунок
- Wave (2C)
- возможность изгиба
- возможность изгиба пазового профиля

СПЕЦИФИКАЦИЯ



А. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле и возможностях изгиба




SG 11190

профиль




SG 11230

пазовый профиль



В. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы


C: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ


Подробную информацию о монтаже см. на сайте [Silent Gliss](http://SilentGliss.com).


Расположение кронштейнов



В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Монтажный зажим SG 3825







SG 3825

зажим



**Кронштейн
SG 3826**



SG 3826

кронштейн

**Кронштейн
SG 3832**




SG 3832


кронштейн

С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ


Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн SG 3826:
необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и кронштейн SG 3826:
необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и кронштейн SG 3826:
необходимо использовать крепеж SG 10277 (M4x12).




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн SG 3832:
необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и кронштейн SG 3832:
необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).


Smart Fix	X mm (SG 3826 / 3825)	X mm (SG 3832)
SG 11200 / SG 11210	52	70
SG 11201 / SG 11211	72	90
SG 11202 / SG 11212	92	110
SG 11203 / SG 11213	112	130
SG 11204 / SG 11214	142	160
SG 11205 / SG 11215	192	210
SG 11154	102-130	120-148
SG 11155	132-160	150-178
SG 11156	182-210	200-228




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и
и МОНТАЖНЫЙ ЗАЖИМ SG 3832:**
необходимо использовать крепеж SG 10407
(M4x10).




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и МОНТАЖНЫЙ
ЗАЖИМ SG 3825:**
необходимо использовать крепеж SG 10074
(M4x8).




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и
МОНТАЖНЫЙ ЗАЖИМ SG 3825:**
необходимо использовать крепеж SG 10074
(M4x8).




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и
МОНТАЖНЫЙ ЗАЖИМ SG 3825:**
необходимо использовать крепеж SG 11158
(M4x12).



SG 3825
зажим



SG 3826
кронштейн



SG 3832
кронштейн



SG 10074
крепеж M4x8



SG 10277
крепеж M4x12




SG 10407
крепеж M4x10




SG 10492
крепеж M4x8




SG 11158
крепеж M4x12




SG 11200
Smart Fix 60 MM




SG 11201
Smart Fix 80 MM




SG 11202
Smart Fix 100 MM




SG 11203
Smart Fix 120 MM




SG 11204
Smart Fix 150 MM




SG 11205
Smart Fix 200 MM




SG 11210
Square Smart Fix 60 MM




SG 11211
Square Smart Fix 80 MM




SG 11212
Square Smart Fix 100 MM




SG 11213
Square Smart Fix 120 MM




SG 11214
Square Smart Fix 150 MM




SG 11215
Square Smart Fix 200 MM



SG 11154
Universal Smart Fix 120 MM





SG 11155
Universal Smart Fix 150 MM



SG 11156
Universal Smart Fix 200 MM


Кронштейн SG 3836




SG 3836
КРОНШТЕЙН 62 MM

D. ПАЗОВЫЙ МОНТАЖ


Пазовый профиль SG 11230




Одна клемма SG 10157 на одно крепление.
Подробную информацию о пазовом монтаже
см. на сайте Silent Gliss.



SG 11230
пазовый профиль




SG 11238
пазовая маска




SG 10157
клемма распорка

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. WAVE



SG 11295



SG 11302

Стандартная комплектация:


- SG 11295 Конечная остановка фиксатор
- SG 11302 Wave 2C бегунки на шнуре 80 мм



SG 2255



SG 2256



SG 6364



SG 6365

Опциональная комплектация:


- SG 2255 тормозной механизм
- SG 2256 тормозной механизм
- SG 6364 Wave удлинитель
- SG 6365 Wave подвеска
- SG 6366 Wave держатель для штороводителя
- SG 10430-34 штороводитель
- SG 11303 Wave 2C бегунки на шнуре 60 мм




SG 6366



SG 10430-34





SG 11303



Компоненты штор:

- SG 3582 крючок
- SG 6349 шторная лента Wave
- SG 6363 сетчатая лента Wave
- SG 10075 утяжелитель 50 гр/м
- SG 10076 утяжелитель ткани

Размер пакета Wave - 2С бегунки на шнуре (стандартная комплектация)



A = глубина пакета
B = размер пакета
C = мин. расстояние

2С бегунки на шнуре SG 11302	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
80	6	~2.1	140	180 на метр профиля	90
80	7	~2.3	160	180 на метр профиля	100

2С бегунки на шнуре SG 11303	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
60	4	~2.1	100	230 на метр профиля	70
60	5	~2.3	120	230 на метр профиля	80






**При использовании опционального удлинителя SG 6364 размер пакета В увеличивается на 150 мм на пакет!*





КОМПЛЕКТАЦИЯ























А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3599 крючок
	SG 3825 зажим
	SG 6065 конечный стоп / фиксатор петли
	SG 6086 пружинный стопор
	SG 11190 профиль
	SG 11233 заглушка
	SG 11300 2С бегунок

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2255 тормозной механизм
	SG 2256 тормозной механизм
	SG 3012 крючок
	SG 3581 крючок
	SG 3582 крючок
	SG 3598 кольцо
	SG 3802 соединитель профиля
	SG 3826 кронштейн
	SG 3832 кронштейн
	SG 3836 кронштейн 62 мм
	SG 6004 кольцо
	SG 6005 крючок
	SG 6053 пружинный стопор
	SG 6057 бегунок

	SG 6082 бегунок
	SG 6094 ролик
	SG 6098 ролик
	SG 6146 крючок
	SG 6240 ролик
	SG 6283 ролик
	SG 6349 Wave шторная лента
	SG 6363 сетчатая лента Wave
	SG 6364 Wave удлинитель
	SG 6365 Wave подвеска
	SG 6366 Wave держатель для штороводителя
	SG 10074 крепеж М4х8
	SG 10075 утяжелитель 50 гр./м
	SG 10076 утяжелитель ткани

	SG 10157 клемма распорка		SG 11201 Smart Fix 80 мм		SG 11301 2C бегунки на шнуре
	SG 10277 крепеж M4x12		SG 11202 Smart Fix 100 мм		SG 11302 Wave 2C бегунки на шнуре 80 мм
	SG 10407 крепеж M4x10		SG 11203 Smart Fix 120 мм		SG 11303 Wave 2C бегунки на шнуре 60 мм
	SG 10430 штороводитель 50 см		SG 11204 Smart Fix 150 мм		SG 11305 2C бегунки для прямого пошива
	SG 10431 штороводитель 75 см		SG 11205 Smart Fix 200 мм		
	SG 10432 штороводитель 100 см		SG 11210 Square Smart Fix 60 мм		
	SG 10433 штороводитель 125 см		SG 11211 Square Smart Fix 80 мм		
	SG 10434 штороводитель 150 см		SG 11212 Square Smart Fix 100 мм		
	SG 10492 крепеж M4x8		SG 11213 Square Smart Fix 120 мм		
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 мм		SG 11214 Square Smart Fix 150 мм		
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 мм		SG 11215 Square Smart Fix 200 мм		
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 мм		SG 11230 пазовый профиль		
	SG 11158 крепеж M4x12		SG 11238 пазовая маска		
	SG 11200 Smart Fix 60 мм		SG 11295 конечный стоп / фиксатор		

