




ПОДЪЁМНЫЕ СИСТЕМЫ



ОБЗОР

СТРАНИЦА	СИСТЕМА	УПРАВЛЕНИЕ	РАЗМЕР	← max. →	↑ max. ↓	kg max.
5	SG 2090		S	1 m	2 m	0.7 kg
9	SG 2120		L	4 m	6 m	8 kg
17	SG 2210		S - M	3 m	3 m	2 kg
25	SG 2305		S - M	3 m	3.4 m	4 kg
33	SG 2320		S - M	3 m	3 m	2.5 kg
43	SG 2355		S - M	3 m	3 m	4 kg
53	SG 2360		S - L	4 m	4 m	10 kg

SG 2090



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ


- **Управление:** *шнур*
- **Размер:** *S*
- **Монтаж:** *стена*
- **Цвета:** *белый RAL 9016*
- **Ткани:** *см. коллекцию тканей Silent Gliss*

Особенности:


- *простой монтаж на оконную створку*

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



1 m



2 m




0.7 kg



2 m²


B. ПРОФИЛЬ

Информация о
профиле



SG 2116


профиль с Velcro-лентой



SG 2004

утяжелитель 20x7 мм

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы

C: намотка для шнура SG 10742 мин. 150 см от пола


D: 7-35 см в зависимости от высоты системы

МОНТАЖ

A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ



Подробную информацию о монтаже см. на сайте Silent Gliss.

Расположение
кронштейнов



В. НАСТЕННЫЙ **МОНТАЖ**

**кронштейн
SG 3666**




SG 3666

клипса

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

А. ПОШИВ ТКАНИ



A: лента с петлями SG 3074

B: шнур SG 2216

C: система детской безопасности SG 3167









D: кайма

E: утяжелитель SG 2004



F: макс. расстояние 200 мм для детской безопасности!

КОМПЛЕКТАЦИЯ


А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2004 утяжелитель 20x7 мм
	SG 2116 профиль с Velcro-лентой
	SG 2131 боковая заглушка
	SG 2215 кольцо
	SG 2216 шнур Ø 0.85 мм
	SG 2539 лента
	SG 2826 соединитель цепочки
	SG 3074 лента с кольцами
	SG 3167 замок сет
	SG 3185 фиксатор шнура
	SG 3637 шнур Ø 1.5 мм
	SG 3666 клипса
	SG 10742 фиксатор шнура
	SG 10745 соединитель шнура

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3055 крючок
	SG 11482 кольцо

SG 2120



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ


- **Управление:** цепочка
- **Размер:** L
- **Монтаж:** потолок, стена
- **Цвета:** белый RAL 9016, анодированный алюминий
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:


- цепной привод 5:1
- пластиковая цепочка

СПЕЦИФИКАЦИЯ

А. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ




4 m



6 m




8 kg



24 m²


В. ПРОФИЛЬ

Информация о
профиле




SG 2211

профиль с Velcro-лентой




SG 2004

утяжелитель 20x7 мм




SG 2111

корпус



SG 2135


вставка металлическая
ø 3 mm



SG 2137

вставка
фиберглассовая ø 4 мм

С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы

C: высота цепочки


D: устройство детской безопасности SG 10731
мин. 150 см от пола

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ



Подробную информацию о монтаже см. на сайте *Silent Gliss*.

Расположение кронштейнов



В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ


Кронштейн SG 3603




SG 3603
кронштейн

С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ


Кронштейн SG 3655, SG 3660



Кронштейн	X mm
SG 3655	58
SG 3660	73




SG 3655
кронштейн 50 мм




SG 3660
кронштейн 65 мм


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн SG 3603:
крепеж SG 10492 (M4x8).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и кронштейн SG 3603:
крепеж SG 10492 (M4x8).



Universal Smart Fix 11154-11156 и кронштейн SG 3603:
крепеж SG 10277 (M4x12).

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	80
SG 11201 / SG 11211	100
SG 11202 / SG 11212	120
SG 11203 / SG 11213	140
SG 11204 / SG 11214	170
SG 11205 / SG 11215	220
SG 11154	132-160
SG 11155	162-190
SG 11156	212-240




SG 3603
кронштейн




SG 10277
крепеж M4x12




SG 10492
крепеж M4x8




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11205
Smart Fix 200 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm



SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 MM




SG 11214

Square Smart Fix 150 MM




SG 11215

Square Smart Fix 200 MM




SG 11154

Universal Smart Fix 120 MM



SG 11155

Universal Smart Fix 150 MM




SG 11156

Universal Smart Fix 200 MM

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

А. ПОШИВ ТКАНИ



Тип А

A: лента с петлями SG 2164 / SG 3074


B: лента SG 2163

C: крючок SG 3164

D: кайма

E: утяжелитель SG 2004

F: расстояние макс. 200 мм



Тип В


A: кайма

B: кольцо SG 3069

C: поперечная вставка SG 2135

D: лента SG 2163

E: крючок SG 3164



Тип С

A: кольцо SG 3161

B: поперечная вставка SG 2135 / SG 2137











C: лента SG 2163

D: крючок SG 3164













E: опционально: поперечная вставка SG 2135 / SG 2137 в сторону помещения














КОМПЛЕКТАЦИЯ


А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2004 утяжелитель 20x7 мм
	SG 2049 механизм цепочки
	SG 2059 клипса безопасности
	SG 2081 шпулька
	SG 2111 корпус
	SG 2163 лента
	SG 2179 боковая заглушка
	SG 2211 профиль с Velcro-лентой
	SG 2539 лента
	SG 2865 соединитель цепочки ø 4.6 мм
	SG 2872 цепочка пластиковая ø 4.6 мм
	SG 3164 крючок сет
	SG 3603 кронштейн
	SG 10731 держатель цепочки

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2135 вставка металлическая ø 3 мм
	SG 2137 вставка фибerglassовая ø 4 мм
	SG 2164 лента с кольцами
	SG 3055 крючок
	SG 3069 кольцо
	SG 3074 лента с кольцами
	SG 3161 кольцо сет
	SG 3340 утяжелитель шнура / цепочки
	SG 3655 кронштейн 50 мм
	SG 3660 кронштейн 65 мм
	SG 4845 цепочка металлическая ø 4.5 мм
	SG 10277 крепеж M4x12
	SG 10492 крепеж M4x8
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 мм


	SG 11155 Universal Smart Fix 150 мм
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 мм
	SG 11200 Smart Fix 60 мм
	SG 11201 Smart Fix 80 мм
	SG 11202 Smart Fix 100 мм
	SG 11203 Smart Fix 120 мм
	SG 11204 Smart Fix 150 мм
	SG 11205 Smart Fix 200 мм
	SG 11210 Square Smart Fix 60 мм
	SG 11211 Square Smart Fix 80 мм
	SG 11212 Square Smart Fix 100 мм
	SG 11213 Square Smart Fix 120 мм
	SG 11214 Square Smart Fix 150 мм
	SG 11215 Square Smart Fix 200 мм



SG 11482

кольцо

SG 2210



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ


- **Управление:** цепочка
- **Размер:** S - M
- **Монтаж:** потолок, стена
- **Цвета:** белый RAL 9016
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:


- цепной привод 1:1
- пластиковая цепочка
- легкая стирка / смена ткани

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ




3 m



3 m




2 kg



9 m²


B. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле




SG 2211

профиль с Velcro-лентой



SG 1003p


профиль



SG 2004

утяжелитель 20x7 мм

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы

C: высота цепочки


D: устройство детской безопасности SG 10731 мин. 150 см от пола

МОНТАЖ

A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ



Подробную информацию о монтаже см. на сайте Silent Gliss.

Расположение кронштейнов



**В. ПОТОЛОЧНЫЙ
МОНТАЖ**



**Кронштейн
SG 3603**




SG 3603
кронштейн

**С. НАСТЕННЫЙ
МОНТАЖ**

**Кронштейн
SG 3655, SG 3660**




SG 3655
кронштейн 50 мм



SG 3660
кронштейн 65 мм


<i>Кронштейн</i>	<i>X mm</i>
SG 3655	58
SG 3660	73

Smart Fix




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн
SG 3603:**
крепёж SG 10492 (M4x8).


<i>Smart Fix</i>	<i>X mm</i>
SG 11200 / SG 11210	80
SG 11201 / SG 11211	100
SG 11202 / SG 11212	120
SG 11203 / SG 11213	140
SG 11204 / SG 11214	170
SG 11205 / SG 11215	220
SG 11154	132-160
SG 11155	162-190
SG 11156	212-240



**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и
кронштейн SG 3603:**
крепеж SG 10492 (M4x8).



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и
кронштейн SG 3603:**
крепеж SG 10277 (M4x12).




SG 3603
кронштейн




SG 10277
крепеж M4x12




SG 10492
крепеж M4x8




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11205
Smart Fix 200 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214
Square Smart Fix 150 mm



SG 11215
Square Smart Fix 200 mm




SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 MM




SG 11156

Universal Smart Fix 200 MM


ОПЦИИ СИСТЕМЫ

А. ПОШИВ ТКАНИ




Тип А

- A: лента с петлями SG 3074
- B: шнур SG 2216
- C: фиксатор SG 3167
- D: кайма
- E: утяжелитель SG 2004
- F: расстояние макс. 200 мм!



Тип В

- A: кайма
- B: кольцо SG 3069
- C: поперечная вставка SG 2135
- D: лента
- E: крючок SG 3167



Тип С

A: кольцо SG 3161

B: поперечная вставка SG 2135 / SG 2137







C: лента






D: крючок SG 3167

E: опционально: поперечная вставка SG 2135 / SG 2137 может быть в сторону помещения













КОМПЛЕКТАЦИЯ















А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 1003p профиль
	SG 2004 утяжелитель 20x7 мм
	SG 2049 механизм цепочки
	SG 2101 кольцо
	SG 2179 боковая заглушка
	SG 2201 кольцо
	SG 2211 профиль с Velcro-лентой
	SG 2212 адаптор
	SG 2213 адаптор
	SG 2215 кольцо
	SG 2216 шнур Ø 0.85 мм
	SG 2219 кольцо
	SG 2227 пиг
	SG 2539 лента


	SG 2865 соединитель цепочки ø 4.6 мм
	SG 2872 цепочка пластиковая ø 4.6 мм
	SG 3167 замок сет
	SG 3603 кронштейн
	SG 10731 держатель цепочки

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2135 вставка металлическая ø 3 мм
	SG 2137 вставка фибerglassовая ø 4 мм
	SG 3055 крючок
	SG 3069 кольцо
	SG 3074 лента с кольцами
	SG 3161 кольцо сет
	SG 3340 утяжелитель шнура / цепочки
	SG 3655 кронштейн 50 мм
	SG 3660 кронштейн 65 мм
	SG 4845 цепочка металлическая ø 4.5 мм
	SG 10277 крепеж M4x12
	SG 10492 крепеж M4x8
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 мм
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 мм

	SG 11156 <i>Universal Smart Fix 200 MM</i>
	SG 11200 <i>Smart Fix 60 MM</i>
	SG 11201 <i>Smart Fix 80 MM</i>
	SG 11202 <i>Smart Fix 100 MM</i>
	SG 11203 <i>Smart Fix 120 MM</i>
	SG 11204 <i>Smart Fix 150 MM</i>
	SG 11205 <i>Smart Fix 200 MM</i>
	SG 11210 <i>Square Smart Fix 60 MM</i>
	SG 11211 <i>Square Smart Fix 80 MM</i>
	SG 11212 <i>Square Smart Fix 100 MM</i>
	SG 11213 <i>Square Smart Fix 120 MM</i>
	SG 11214 <i>Square Smart Fix 150 MM</i>
	SG 11215 <i>Square Smart Fix 200 MM</i>
	SG 11482 <i>кольцо</i>

SG 2305



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ


- **Управление:** цепочка
- **Размер:** S - M
- **Монтаж:** потолок, стена
- **Цвета:** белый RAL 9016, чёрный RAL 9005
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:


- цепной привод 4:1
- металлическая цепочка
- техника интегрирована в элегантный профиль
- встроенное магнитное устройство детской безопасности

СПЕЦИФИКАЦИЯ


А. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ




3 m



60 cm



3.4 m




10 m²



4 kg


В. ПРОФИЛЬ

Информация о
профиле




SG 2301

Velcro профиль




SG 2309

корпус




SG 2004

утяжелитель 20x7 мм



SG 2135

*вставка металлическая
ø 3 mm*




SG 2137

*вставка
фиберглассовая ø 4 mm*

С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

Отсоединяемое
устройство
детской
безопасности
SG 2307



A: ширина системы

B: высота системы

C: высота цепочки




МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ



Подробную информацию о монтаже см. на сайте *Silent Gliss*.

Расположение кронштейнов





В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Кронштейн SG 2302



SG 2302
кронштейн


Кронштейн SG 2346




SG 2346
кронштейн

С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн SG 2302:
крепеж SG 10395 (M4x6).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и кронштейн SG 2302:
крепеж SG 10395 (M4x6).



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и кронштейн SG 2302:
крепеж SG 10492 (M4x8).

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	71-79
SG 11201 / SG 11211	91-99
SG 11202 / SG 11212	111-119
SG 11203 / SG 11213	131-139
SG 11204 / SG 11214	161-169
SG 11205 / SG 11215	211-219
SG 11154	126-152
SG 11155	156-182
SG 11156	206-232




SG 2302
кронштейн




SG 10395
крепеж M4x6




SG 10492
крепеж M4x8




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11205
Smart Fix 200 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm



SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 MM




SG 11214

Square Smart Fix 150 MM




SG 11215

Square Smart Fix 200 MM




SG 11154

Universal Smart Fix 120 MM



SG 11155

Universal Smart Fix 150 MM




SG 11156

Universal Smart Fix 200 MM

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

А. ПОШИВ ТКАНИ



Тип А


A: лента с петлями SG 3074

B: крючок SG 3164

C: кайма

D: утяжелитель SG 2004

E: расстояние макс. 200 мм




Тип В

A: кайма

B: кольцо SG 3069

C: поперечная вставка SG 2135

D: крючок SG 3164



Тип С

A: кольцо SG 3161






B: поперечная вставка SG 2135 / SG 2137

C: крючок SG 3164











D: опционально: поперечная вставка SG 2135 / SG 2137 может быть в сторону помещения











КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



	SG 2004 утяжелитель 20x7 мм
	SG 2301 Velcro профиль
	SG 2307 Отсоединяемое устройство детской безопасности 4:1
	SG 2308 шнур
	SG 2309 корпус
	SG 2311 цепочка металлическая ø 4.5 мм
	SG 2539 лента
	SG 3164 крючок сет

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2135 вставка металлическая ø 3 мм
	SG 2137 вставка фибerglassовая ø 4 мм
	SG 2144 профиль ø 8 мм
	SG 2164 лента с кольцами
	SG 2302 кронштейн
	SG 2346 кронштейн
	SG 3055 крючок
	SG 3069 кольцо
	SG 3074 лента с кольцами
	SG 3161 кольцо сет
	SG 10395 крепеж M4x6
	SG 10492 крепеж M4x8
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 мм
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 мм

	SG 11156 Universal Smart Fix 200 мм
	SG 11200 Smart Fix 60 мм
	SG 11201 Smart Fix 80 мм
	SG 11202 Smart Fix 100 мм
	SG 11203 Smart Fix 120 мм
	SG 11204 Smart Fix 150 мм
	SG 11205 Smart Fix 200 мм
	SG 11210 Square Smart Fix 60 мм
	SG 11211 Square Smart Fix 80 мм
	SG 11212 Square Smart Fix 100 мм
	SG 11213 Square Smart Fix 120 мм
	SG 11214 Square Smart Fix 150 мм
	SG 11215 Square Smart Fix 200 мм
	SG 11482 кольцо

SG 2320



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ


- **Управление:** цепочка
- **Размер:** S - M
- **Монтаж:** потолок, стена
- **Цвета:** белый RAL 9016
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:


- цепной привод 1:1
- металлическая цепочка
- техника интегрирована в элегантный профиль

СПЕЦИФИКАЦИЯ


А. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



3 m



60 cm



3 m




9 m²




2.5 kg

В. ПРОФИЛЬ


Информация о
профиле




SG 2321
профиль




SG 8214
профиль ø 18 mm



SG 2004
утяжелитель 20x7 mm




SG 2135
вставка металлическая
ø 3 mm



SG 2137
вставка
фибергласовая ø 4 mm

С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы

C: высота цепочки


D: устройство детской безопасности SG 10731
мин. 150 см от пола

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ



Подробную информацию о монтаже см. на сайте *Silent Gliss*.

Расположение кронштейнов



В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ


Кронштейн SG 2616




SG 2616
кронштейн

С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн SG 2616:
крепеж SG 10395 (M4x6).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и кронштейн SG 2616:
крепеж SG 10395 (M4x6).

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	70-76
SG 11201 / SG 11211	90-96
SG 11202 / SG 11212	110-116
SG 11203 / SG 11213	130-136
SG 11204 / SG 11214	160-166
SG 11205 / SG 11215	210-216
SG 11154	126-154
SG 11155	156-184
SG 11156	206-234



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и
кронштейн SG 2616:**
крепеж SG 10492 (M4x8).




SG 2616
кронштейн




SG 10395
крепеж M4x6




SG 10492
крепеж M4x8




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11205
Smart Fix 200 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214
Square Smart Fix 150 mm




SG 11215
Square Smart Fix 200 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm





SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm






SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

Кронштейн
SG 2343




SG 2343
кронштейн 46 мм


**D. МОНТАЖ С
БОКОВЫМИ
НАТЯЖИТЕЛЯМИ**




SG 2338
боковой натяжитель
держатель




SG 8235
боковой натяжитель
короткий




SG 8236
боковой натяжитель
длинный



SG 8237
боковой натяжитель
держатель




SG 8249
боковой натяжитель
устройство



SG 10120
боковой натяжитель $\varnothing$
0.9 мм

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

А. ПОШИВ ТКАНИ



Тип А

A: лента с петлями SG 3074


B: шнур SG 2216

C: крючок SG 3164

D: кайма

E: утяжелитель SG 2004

F: расстояние макс. 200 мм



Тип В


A: кайма

B: кольцо SG 3069

C: поперечная вставка SG 2135

D: шнур SG 2216

E: крючок SG 3164



Тип С

A: кольцо SG 3161


B: поперечная вставка SG 2135 / SG 2137

C: шнур SG 2216

D: крючок SG 3164

E: опционально: поперечная вставка SG 2135 / SG 2137 может быть в сторону помещения

В. БОКОВЫЕ НАТЯЖИТЕЛИ



Детали:





- 2x SG 2338 держатель
- 2x SG 8235 держатель натяжителей, короткий
- 2x SG 8237 держатель
- 4x SG 8249 установочное кольцо
- 2x SG 10120 натяжитель $\varnothing$ 0.9 мм






Внимание:

- наклон до 15° по вертикали










КОМПЛЕКТАЦИЯ
















А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2004 утяжелитель 20x7 мм
	SG 2216 шнур Ø 0.85 мм
	SG 2221 Velcro лента
	SG 2321 профиль
	SG 2322 пин
	SG 2323 гильза
	SG 2327 адаптор
	SG 2328 адаптор
	SG 2335 кассета управления 4:1
	SG 2336 опора
	SG 2337 боковая заглушка
	SG 2339 заглушка
	SG 2341 колесо для цепочки
	SG 2344 муфта для металлической цепочки


	SG 2539 лента
	SG 2616 кронштейн
	SG 3164 крючок сет
	SG 4845 цепочка металлическая ø 4.5 мм
	SG 8214 профиль ø 18 мм
	SG 10139 крепеж 2.9x6.5
	SG 10731 держатель цепочки

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2135 вставка металлическая ø 3 мм
	SG 2137 вставка фиберглассовая ø 4 мм
	SG 2333 колесо для пластиковой цепочки
	SG 2334 муфта для пластиковой цепочки
	SG 2338 боковой натяжитель держатель
	SG 2343 кронштейн 46 мм
	SG 2865 соединитель цепочки ø 4.6 мм
	SG 2872 цепочка пластиковая ø 4.6 мм
	SG 3055 крючок
	SG 3069 кольцо
	SG 3074 лента с кольцами
	SG 3161 кольцо сет
	SG 3340 утяжелитель шнура / цепочки
	SG 8235 боковой натяжитель короткий

	SG 8236 боковой натяжитель длинный		SG 11205 Smart Fix 200 мм
	SG 8237 боковой натяжитель держатель		SG 11210 Square Smart Fix 60 мм
	SG 8249 боковой натяжитель устройство		SG 11211 Square Smart Fix 80 мм
	SG 10120 боковой натяжитель ø 0.9 мм		SG 11212 Square Smart Fix 100 мм
	SG 10395 крепеж M4x6		SG 11213 Square Smart Fix 120 мм
	SG 10492 крепеж M4x8		SG 11214 Square Smart Fix 150 мм
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 мм		SG 11215 Square Smart Fix 200 мм
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 мм		SG 11482 кольцо
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 мм		
	SG 11200 Smart Fix 60 мм		
	SG 11201 Smart Fix 80 мм		
	SG 11202 Smart Fix 100 мм		
	SG 11203 Smart Fix 120 мм		
	SG 11204 Smart Fix 150 мм		

SG 2355



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** мотор
- **Размер:** S-M
- **Монтаж:** потолок, стена
- **Цвета:** белый RAL 9016, черный RAL 9005
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:

- тихий мотор
- плавный стоп
- различные варианты управления
- техника интегрирована в элегантный профиль.
- Фасция в комплекте

СПЕЦИФИКАЦИЯ


А. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



3 m



65 cm



3 m




9 m²




4 kg

В. ПРОФИЛЬ


Информация о
профиле




SG 2371
профиль




SG 2372
вал ø 45 мм



SG 11434
крышка профиля




SG 2004
утяжелитель 20x7 мм




SG 2006
утяжелитель 28x3 мм



SG 2135
вставка металлическая
ø 3 mm




SG 2137
вставка
фибергласовая ø 4 мм



SG 2144
профиль ø 8 мм

С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР




A: ширина системы
B: высота системы

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ



Подробную информацию о монтаже см. на сайте *Silent Gliss*.

Расположение кронштейнов





В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Зажим SG 3003



SG 3003
зажим


Кронштейн SG 2521



SG 2521
кронштейн


С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11204 и кронштейн SG 2521:

необходим крепеж SG 10395 (M4x6).



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214 и кронштейн SG 2521:


необходим крепеж SG 10395 (M4x6).



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и кронштейн SG 2521:

необходим крепеж SG 10492 (M4x8).

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	80-84
SG 11201 / SG 11211	100-104
SG 11202 / SG 11212	120-124
SG 11203 / SG 11213	140-144
SG 11204 / SG 11214	170-174
SG 11154	134-162
SG 11155	164-192
SG 11156	214-242




SG 2521
кронштейн




SG 10395
крепеж M4x6




SG 10492
крепеж M4x8




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm



SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 MM




SG 11154

Universal Smart Fix 120 MM



SG 11155



Universal Smart Fix 150 MM



SG 11156

Universal Smart Fix 200 MM

Кронштейн SG 2363




SG 2363

кронштейн 68 мм

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

А. ПОШИВ ТКАНИ



Тип А

A: лента с петлями SG 3074


B: шнур SG 2216

C: крючок SG 3164

D: кайма

E: утяжелитель SG 2004

F: расстояние макс. 200 мм



Тип В


A: кайма

B: кольцо SG 3069

C: поперечная вставка SG 2135

D: шнур SG 2216

E: крючок SG 3164



Тип С

A: кольцо SG 3161

B: поперечная вставка SG 2135 / SG 2137

C: шнур SG 2216

D: крючок SG 3164

E: опционально: поперечная вставка SG 2135 / SG 2137 может быть в сторону помещения

МОТОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ

A. ОСОБЕННОСТИ МОТОРА


Моторы	SG 11926
Свойства мотора	
Мягкий запуск / остановка	●
Встроенный приемник	●
электронный конечный стоп	●
Электронная настройка кол-ва оборотов мотора (без ограничений)	●
IP класс	IP 30
Особенности управления	
SG Control N (встроенный радиоприемник)	●

B. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОТОРА

Моторы	Мин. ширина системы	Зарядка	Скорость	Частота радиоприемника
SG 11926	65 cm	USB-C	28 rpm	433 MHz

Зарядка аккумулятора

- A: Подключаемый кабель USB-C
B: Аккумулятор полностью заряжен, когда индикатор горит зеленым цветом.



C. ВИДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Подробную информацию см. в каталоге „Выключатели и дистанционное управление“.

SG Control N















Различные дистанционные пульты управления и дистанционные настенные выключатели.










Silent Gliss Move App.

























КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


	SG 2004 утяжелитель 20x7 мм		SG 10621 адаптер 43 мм
	SG 2216 шнур Ø 0.85 мм		SG 11185 крепеж 2.2x9.5
	SG 2221 Velcro лента		SG 11324 PT крепеж KA35x14
	SG 2371 профиль		SG 11356 привод мотора 40/50- серия 43 мм
	SG 2372 вал 45 мм		SG 11434 крышка профиля
	SG 2373 боковая заглушка		SG 11926 аккумуляторная батарея мотора S 2/28
	SG 2374 боковая заглушка		
	SG 2375 адаптер 43 мм		
	SG 2376 гильза		
	SG 2377 пин		
	SG 2381 плата мотора		
	SG 2539 лента		
	SG 3003 зажим		
	SG 3164 крючок сет		

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2006 утяжелитель 28x3 мм
	SG 2091 боковая заглушка
	SG 2093 кольцо
	SG 2135 вставка металлическая 3 мм
	SG 2136 лента
	SG 2137 вставка фибerglassовая 4 мм
	SG 2144 профиль 8 мм
	SG 2164 лента с кольцами
	SG 2363 кронштейн 68 мм
	SG 2378 опора
	SG 2379 втулка
	SG 2521 кронштейн
	SG 3055 крючок
	SG 3069 кольцо

	SG 3074 лента с кольцами		SG 11204 Smart Fix 150 мм
	SG 3161 кольцо сет		SG 11210 Square Smart Fix 60 мм
	SG 3165 кольцо сет		SG 11211 Square Smart Fix 80 мм
	SG 3166 лента сет		SG 11212 Square Smart Fix 100 мм
	SG 10149 крепеж 2.2x6.5		SG 11213 Square Smart Fix 120 мм
	SG 10395 крепеж M4x6		SG 11214 Square Smart Fix 150 мм
	SG 10492 крепеж M4x8		SG 11482 кольцо
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 мм		SG 11900 Move Server
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 мм		SG 11931 пульт управления 1-канал
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 мм		SG 11932 пульт управления 6-каналов
	SG 11200 Smart Fix 60 мм		SG 11936 дистанционный настенный переключатель 1-канал
	SG 11201 Smart Fix 80 мм		SG 11937 дистанционный настенный переключатель 6-каналов
	SG 11202 Smart Fix 100 мм		SG 11951 Зарядное устройство USB-C
	SG 11203 Smart Fix 120 мм		

SG 2360



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** мотор
- **Размер:** S-L
- **Монтаж:** потолок, стена
- **Цвета:** белый RAL 9016, черный RAL 9005
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:

- тихий мотор
- плавный стоп
- различные варианты управления
- техника интегрирована в элегантный профиль.
- Фасция в комплекте

СПЕЦИФИКАЦИЯ


А. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



4 m



60 см*
*см. спецификацию
мотора



4 m




16 m²




10 kg

В. ПРОФИЛЬ


Информация о
профиле




SG 2371
профиль




SG 2372
вал ø 45 мм



SG 11434
крышка профиля




SG 2004
утяжелитель 20x7 мм




SG 2006
утяжелитель 28x3 мм



SG 2135
вставка металлическая
ø 3 мм




SG 2137
вставка
фибергласовая ø 4 мм



SG 2144
профиль ø 8 мм

С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР




A: ширина системы
B: высота системы

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ



Подробную информацию о монтаже см. на сайте *Silent Gliss*.

Расположение кронштейнов





В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Зажим SG 3003



SG 3003
зажим


Кронштейн SG 2521




SG 2521
кронштейн

С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11204 и кронштейн SG 2521:
необходим крепеж SG 10395 (M4x6).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214 и кронштейн SG 2521:
необходим крепеж SG 10395 (M4x6).



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и кронштейн SG 2521:
необходим крепеж SG 10492 (M4x8).

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	80-84
SG 11201 / SG 11211	100-104
SG 11202 / SG 11212	120-124
SG 11203 / SG 11213	140-144
SG 11204 / SG 11214	170-174
SG 11154	134-162
SG 11155	164-192
SG 11156	214-242




SG 2521
кронштейн




SG 10395
крепеж M4x6




SG 10492
крепеж M4x8




SG 11200
Smart Fix 60 MM




SG 11201
Smart Fix 80 MM




SG 11202
Smart Fix 100 MM




SG 11203
Smart Fix 120 MM




SG 11204
Smart Fix 150 MM




SG 11210
Square Smart Fix 60 MM




SG 11211
Square Smart Fix 80 MM




SG 11212
Square Smart Fix 100 MM




SG 11213
Square Smart Fix 120 MM




SG 11214
Square Smart Fix 150 MM



SG 11154
Universal Smart Fix 120 MM




SG 11155
Universal Smart Fix 150 MM




SG 11156
Universal Smart Fix 200 MM




Кронштейн SG 2363




SG 2363
кронштейн 68 мм




D. МОНТАЖ С БОКОВЫМИ НАТЯЖИТЕЛЯМИ




SG 2384
держатель




SG 8235
боковой натяжитель
короткий




SG 8236
боковой натяжитель
длинный



SG 8237
боковой натяжитель
держатель




SG 8249
боковой натяжитель
устройство



SG 10643
боковой натяжитель ø
1.3 мм x 4.2 м


ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. ПОШИВ ТКАНИ



Тип А

- A: лента с петлями SG 3074
- B: шнур SG 2216
- C: крючок SG 3164
- D: кайма
- E: утяжелитель SG 2004
- F: расстояние макс. 200 мм



Тип В


A: кайма

B: кольцо SG 3069

C: поперечная вставка SG 2135

D: шнур SG 2216

E: крючок SG 3164



Тип С

A: кольцо SG 3161


B: поперечная вставка SG 2135 / SG 2137

C: шнур SG 2216

D: крючок SG 3164

E: опционально: поперечная вставка SG 2135 / SG 2137 может быть в сторону помещения

В. БОКОВЫЕ НАТЯЖИТЕЛИ



Additional parts:

- 2x SG 2384 держатель
- 2x SG 8235 / SG 8236 боковой натяжитель короткий, длинный
- 2x SG 8237 держатель
- 2x SG 8249 боковой натяжитель устройство
- 2x SG 10643 натяжитель $\varnothing 1.3$ мм

Внимание:

- наклон до 15° по вертикали

МОТОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ

А. ОСОБЕННОСТИ МОТОРА

Моторы	50-Series	40-Series	25-Series	20-Series	5-Series
	SG 11251	SG 11943 SG 11944	SG 11625	SG 10522	SG 10715 SG 10716

Свойства мотора

плавный стоп	•	•	•	•	
электронный конечный стоп	•	•	•	•	
Электронная настройка кол-ва оборотов мотора (без ограничений)	•	•	•	•	
механическая настройка конечных положений					•
Механическая настройка кол-ва оборотов мотора (ограничено)					•
Возможны один промежуточных положения		•			
Регулировка нижнего утяжелителя	•	•			
Бесшумная остановка				•	
Возможность параллельного подключения без дополнительных реле		•	•	•	
соединительный кабель со штекером	•	•	•	•	
IP класс	IP 30	IP 30	IP 30	IP 44	IP 44

Особенности управления

Управление по основному электропитанию			•	•	•
беспотенциальное управление	•	•			
беспотенциальное управление и/или SG Control N		•			
SG Control N (встроенный радиоприемник)		•			
Smart by Silent Gliss	•				
Совместим со всеми распространенными системами домашней автоматизации (с подходящим интерфейсом)		•	•	•	•

В. СПЕЦИФИКАЦИЯ
МОТОРА

Моторы	Макс. Вес	Мин. ширина системы	Напряжение	Сила тока	Частота	Скорость	Частота радиоприемника
50-Series (Smart by Silent Gliss)							
SG 11251	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	-
40-Series							
SG 11943	10 kg	83 cm	100-240 V AC	0.6 A	50-60 Hz	32 rpm	433 MHz
SG 11944	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	433 MHz
25-Series							
SG 11625	10 kg	87 cm	100-240 V AC	0.8 A	50-60 Hz	32rpm	-
20-Series							
SG 10522 (стандарт)	10 kg	60 cm	230 V AC	0.6 A	50 Hz	30 rpm	-
5-Series							
SG 10715	10 kg	60 cm	230 V AC	0.5 A	50 Hz	28 rpm	-

С. ВИДЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Подробную информацию см. в каталоге „Выключатели и дистанционное управление“.

Настенный
выключатель



Системой можно управлять фиксированным настенным выключателем.

SG Control N



Различные дистанционные пульты управления и дистанционные настенные выключатели.



Silent Gliss Move App.

Smart by Silent Gliss



Открытая система двусторонней связи, позволяющая безупречно интегрировать изделия с большинством основных систем управления домом.









D. СХЕМА
ПОДКЛЮЧЕНИЯ








Подробную информацию см. на сайте Silent Gliss.









КОМПЛЕКТАЦИЯ



































А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


	SG 2004 утяжелитель 20x7 мм
	SG 2216 шнур Ø 0.85 мм
	SG 2221 Velcro лента
	SG 2371 профиль
	SG 2372 вал ø 45 мм
	SG 2373 боковая заглушка
	SG 2374 боковая заглушка
	SG 2375 адаптер ø 43 мм
	SG 2376 гильза
	SG 2377 пин
	SG 2381 плата мотора
	SG 2539 лента
	SG 3003 зажим
	SG 3164 крючок сет

	SG 9917 Hirschmann штекер
	SG 10284 O-обр. кольцо
	SG 10522 мотор 230V AC, 20-серия S 3/30
	SG 10621 адаптер ø43 мм
	SG 11185 крепеж 2.2x9.5
	SG 11324 PT крепеж KA35x14
	SG 11354 привод мотора 10/20-серия
	SG 11434 крышка профиля


В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2006 утяжелитель 28x3 мм
	SG 2093 кольцо
	SG 2135 вставка металлическая ø 3 мм
	SG 2137 вставка фиберглассовая ø 4 мм
	SG 2144 профиль ø 8 мм
	SG 2164 лента с кольцами
	SG 2363 кронштейн 68 мм
	SG 2378 опора
	SG 2379 втулка
	SG 2384 держатель
	SG 2521 кронштейн
	SG 3055 крючок
	SG 3069 кольцо
	SG 3074 лента с кольцами

	SG 3161 кольцо сет		SG 10643 боковой натяжитель ø 1.3 мм x 4.2 м		SG 11214 Square Smart Fix 150 мм
	SG 3165 кольцо сет		SG 10715 мотор 230V AC, 5 серии S 6/28		SG 11251 мотор 24 V DC, 50 серии S 3/32
	SG 3166 лента сет		SG 11154 Universal Smart Fix 120 мм		SG 11260 Шлюз (Gateway) для Smart- контроллера Cedia
	SG 8235 боковой натяжитель короткий		SG 11155 Universal Smart Fix 150 мм		SG 11261 Шлюз (Gateway) для Smart- контроллера KNX
	SG 8236 боковой натяжитель длинный		SG 11156 Universal Smart Fix 200 мм		SG 11262 Блок расширения Smart- контроллера
	SG 8237 боковой натяжитель держатель		SG 11200 Smart Fix 60 мм		SG 11263 блок питания 24V DC, 2.5 Ampere DIN Rail
	SG 8249 боковой натяжитель устройство		SG 11201 Smart Fix 80 мм		SG 11264 блок питания 24V DC, 3.8 Ampere DIN Rail
	SG 8943 кабельная втулка		SG 11202 Smart Fix 100 мм		SG 11265 блок питания 24V DC, 5 Ampere DIN Rail
	SG 9916 Hirschmann сет		SG 11203 Smart Fix 120 мм		SG 11266 блок питания 24V DC, 10 Ampere DIN Rail
	SG 9959 центральный блок питания реле		SG 11204 Smart Fix 150 мм		SG 11355 привод мотора 5-серия
	SG 10149 крепеж 2.2x6.5		SG 11210 Square Smart Fix 60 мм		SG 11356 привод мотора 40/50-серия ø 43 мм
	SG 10293 кабель 230V AC, 2/3/5/10 м		SG 11211 Square Smart Fix 80 мм		SG 11482 кольцо
	SG 10395 крепеж M4x6		SG 11212 Square Smart Fix 100 мм		SG 11625 мотор 100-240V AC, 25-серии S 3/32
	SG 10492 крепеж M4x8		SG 11213 Square Smart Fix 120 мм		SG 11900 Move Server

**SG 11931**

пульт управления 1-канал

**SG 11932**

пульт управления 6-каналов

**SG 11936**

дистанционный настенный
переключатель 1-канал

**SG 11937**


дистанционный настенный
переключатель 6-каналов

**SG 11943**

мотор 100-240V AC, 40-серии
S 3/32, с радиоприемником

**SG 11944**

мотор 24V DC, 40-серии S
3/32, с радиоприемником

**SG 11965**

Комплект питания 24V/2A с
вилкой EU/CH

Архитектор тишины

Silent Gliss – мировой лидер в производстве систем внутренней солнцезащиты окон высшего класса. Благодаря современным технологиям и бескомпромиссной приверженности качеству, с 1952 года мы разрабатываем в Швейцарии самые тихие в мире солнцезащитные карнизные системы с невероятно плавным ходом.

Движимые потребностями наших клиентов, мы предлагаем функциональную и не требующую технического обслуживания продукцию по индивидуальному запросу. Квалифицированные технические консультации, а также услуги по монтажу дополняют наш спектр услуг. Silent Gliss всегда стремится к инновативным и комфортным решениям по индивидуальному запросу, превосходному дизайну и безупречному качеству.

Шоу-рум

Belgradplatz 5

1100 Вена

Австрия

T +43 1 615 02 73

F +43 1 615 02 73 88

info@silentgliss.at

Представительство

„Silent Gliss GmbH“ (Австрия)

ул. Нижняя

Сыромятническая,

д. 10/2, офис № 22.3/1

105120, Москва, РФ

T +7 965 264 44 89

T +7 926 974 67 55

info@silentgliss-russia.com

silentgliss.at

silentgliss-cee.com

silentgliss-russia.com