


# SG 2355

---



## ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ


- **Управление:** мотор
- **Размер:** S-M
- **Монтаж:** потолок, стена
- **Цвета:** белый RAL 9016, черный RAL 9005
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

### **Особенности:**


- тихий мотор
- плавный стоп
- различные варианты управления
- техника интегрирована в элегантный профиль.
- Фасция в комплекте

# СПЕЦИФИКАЦИЯ


## А. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ




3 m



65 cm



3 m




9 m<sup>2</sup>




4 kg

## В. ПРОФИЛЬ


Информация о  
профиле




**SG 2371**  
профиль




**SG 2372**  
вал ø 45 мм




**SG 11434**  
крышка профиля




**SG 2004**  
утяжелитель 20x7 мм




**SG 2006**  
утяжелитель 28x3 мм



**SG 2135**  
вставка металлическая  
ø 3 mm




**SG 2137**  
вставка  
фибергласовая ø 4 мм



**SG 2144**  
профиль ø 8 мм

## С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР




A: ширина системы  
B: высота системы

# МОНТАЖ

## А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ



Подробную информацию о монтаже см. на сайте *Silent Gliss*.

### Расположение кронштейнов





## В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

### Зажим SG 3003



**SG 3003**  
зажим


### Кронштейн SG 2521



**SG 2521**  
кронштейн


## С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

### Smart Fix




#### **Smart Fix SG 11200 - SG 11204 и кронштейн SG 2521:**

необходим крепеж SG 10395 (M4x6).



#### **Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214 и кронштейн SG 2521:**


необходим крепеж SG 10395 (M4x6).



#### **Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и кронштейн SG 2521:**

необходим крепеж SG 10492 (M4x8).

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	80-84
SG 11201 / SG 11211	100-104
SG 11202 / SG 11212	120-124
SG 11203 / SG 11213	140-144
SG 11204 / SG 11214	170-174
SG 11154	134-162
SG 11155	164-192
SG 11156	214-242




**SG 2521**  
кронштейн




**SG 10395**  
крепеж M4x6




**SG 10492**  
крепеж M4x8




**SG 11200**  
Smart Fix 60 mm




**SG 11201**  
Smart Fix 80 mm




**SG 11202**  
Smart Fix 100 mm




**SG 11203**  
Smart Fix 120 mm




**SG 11204**  
Smart Fix 150 mm




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm



**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**

*Square Smart Fix 150 MM*




**SG 11154**

*Universal Smart Fix 120 MM*



**SG 11155**



*Universal Smart Fix 150 MM*



**SG 11156**

*Universal Smart Fix 200 MM*

## Кронштейн SG 2363




**SG 2363**

*кронштейн 68 мм*

# ОПЦИИ СИСТЕМЫ

## А. ПОШИВ ТКАНИ



### Тип А

*A: лента с петлями SG 3074*


*B: шнур SG 2216*

*C: крючок SG 3164*

*D: кайма*

*E: утяжелитель SG 2004*

*F: расстояние макс. 200 мм*



### Тип В


A: кайма

B: кольцо SG 3069

C: поперечная вставка SG 2135

D: шнур SG 2216

E: крючок SG 3164



### Тип С

A: кольцо SG 3161

B: поперечная вставка SG 2135 / SG 2137

C: шнур SG 2216

D: крючок SG 3164

E: опционально: поперечная вставка SG 2135 / SG 2137 может быть в сторону помещения

# МОТОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ

## A. ОСОБЕННОСТИ МОТОРА


Моторы	SG 11926
Свойства мотора	
Мягкий запуск / остановка	●
Встроенный приемник	●
электронный конечный стоп	●
Электронная настройка кол-ва оборотов мотора (без ограничений)	●
IP класс	IP 30
Особенности управления	
SG Control N (встроенный радиоприемник)	●

## B. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОТОРА

Моторы	Мин. ширина системы	Зарядка	Скорость	Частота радиоприемника
SG 11926	65 cm	USB-C	28 rpm	433 MHz

### Зарядка аккумулятора

- A: Подключаемый кабель USB-C  
B: Аккумулятор полностью заряжен, когда индикатор горит зеленым цветом.



## C. ВИДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Подробную информацию см. в каталоге „Выключатели и дистанционное управление“.

### SG Control N



Различные дистанционные пульты управления и дистанционные настенные выключатели.























*Silent Gliss Move App.*






























# КОМПЛЕКТАЦИЯ

## A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	<b>SG 2004</b> утяжелитель 20x7 мм		<b>SG 10621</b> адаптер 43 мм
	<b>SG 2216</b> шнур Ø 0.85 мм		<b>SG 11185</b> крепеж 2.2x9.5
	<b>SG 2221</b> Velcro лента		<b>SG 11324</b> PT крепеж KA35x14
	<b>SG 2371</b> профиль		<b>SG 11356</b> привод мотора 40/50- серия 43 мм
	<b>SG 2372</b> вал 45 мм		<b>SG 11434</b> крышка профиля
	<b>SG 2373</b> боковая заглушка		<b>SG 11926</b> аккумуляторная батарея мотора S 2/28
	<b>SG 2374</b> боковая заглушка		
	<b>SG 2375</b> адаптер 43 мм		
	<b>SG 2376</b> гильза		
	<b>SG 2377</b> пин		
	<b>SG 2381</b> плата мотора		
	<b>SG 2539</b> лента		
	<b>SG 3003</b> зажим		
	<b>SG 3164</b> крючок сет		

## B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	<b>SG 2006</b> утяжелитель 28x3 мм
	<b>SG 2091</b> боковая заглушка
	<b>SG 2093</b> кольцо
	<b>SG 2135</b> вставка металлическая 3 мм
	<b>SG 2136</b> лента
	<b>SG 2137</b> вставка фибerglassовая 4 мм
	<b>SG 2144</b> профиль 8 мм
	<b>SG 2164</b> лента с кольцами
	<b>SG 2363</b> кронштейн 68 мм
	<b>SG 2378</b> опора
	<b>SG 2379</b> втулка
	<b>SG 2521</b> кронштейн
	<b>SG 3055</b> крючок
	<b>SG 3069</b> кольцо

	<b>SG 3074</b> лента с кольцами		<b>SG 11204</b> Smart Fix 150 мм
	<b>SG 3161</b> кольцо сет		<b>SG 11210</b> Square Smart Fix 60 мм
	<b>SG 3165</b> кольцо сет		<b>SG 11211</b> Square Smart Fix 80 мм
	<b>SG 3166</b> лента сет		<b>SG 11212</b> Square Smart Fix 100 мм
	<b>SG 10149</b> крепеж 2.2x6.5		<b>SG 11213</b> Square Smart Fix 120 мм
	<b>SG 10395</b> крепеж M4x6		<b>SG 11214</b> Square Smart Fix 150 мм
	<b>SG 10492</b> крепеж M4x8		<b>SG 11482</b> кольцо
	<b>SG 11154</b> Universal Smart Fix 120 мм		<b>SG 11900</b> Move Server
	<b>SG 11155</b> Universal Smart Fix 150 мм		<b>SG 11931</b> пульт управления 1-канал
	<b>SG 11156</b> Universal Smart Fix 200 мм		<b>SG 11932</b> пульт управления 6-каналов
	<b>SG 11200</b> Smart Fix 60 мм		<b>SG 11936</b> дистанционный настенный переключатель 1-канал
	<b>SG 11201</b> Smart Fix 80 мм		<b>SG 11937</b> дистанционный настенный переключатель 6-каналов
	<b>SG 11202</b> Smart Fix 100 мм		<b>SG 11951</b> Зарядное устройство USB-C
	<b>SG 11203</b> Smart Fix 120 мм		



