



SG 8110



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ


- **Управления:** специальный управляющий штаб
- **Размер:** S - M
- **Монтаж:** потолок, стена
- **Цвета:** см. коллекцию ламелей Silent Gliss

Особенности:


- Оптимизированный контроль света
- Удобный поворот ламелей с помощью управляющего штаба
- Мультифункциональный управляющий штаб
- Ширина ламелей: 25 мм (стандарт), 16 мм
- Опция "Privacy" (PC)

СПЕЦИФИКАЦИЯ


А. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



25 мм ламели: 3 м
16 мм ламели: 2.5 м



28 см




25 мм ламели: 3 м
16 мм ламели: 2.5 м



25 мм ламели: 7 м²
16 мм ламели: 5 м²


Высота пакета ламелей

							
		50	100	150	200	250	300
25 mm (PC)	X	7	9	11	13	15	17
16 mm	X	7	9	11	13	15	


(cm)

В. ПРОФИЛЬ


Информация о профиле




SG 10037
профиль



SG 8003
утяжелитель 16 мм




SG 8004
утяжелитель 24 мм



SG 8120
профиль

С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: Ширина системы

B: Высота системы

C: Фиксатор шнура SG 10742 мин. 150 см. над полом


D: 7-35 см в зависимости от высоты системы

МОНТАЖ


А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Для получения подробной информации о монтаже см. сайт Silent Gliss.

Расположение кронштейнов





Монтаж систем рядом друг с другом



Мин. расстояние 5 мм

В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ


Кронштейн SG 10101



SG 10101
кронштейн


С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11201 с кронштейном SG 10101:

ВИНТ SG 10395 (M4x6).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11211 с кронштейном SG 10101:

ВИНТ SG 10395 (M4x6).



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 с кронштейном SG 10101:

ВИНТ SG 10407 (M4x10).




SG 10101
кронштейн




SG 10395
крепеж M4x6




SG 10407
крепеж M4x10




SG 11200
Smart Fix 60 мм




SG 11201
Smart Fix 80 мм



SG 11210
Square Smart Fix 60 мм




SG 11211
Square Smart Fix 80 мм




SG 11154
Universal Smart Fix 120 мм

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	57-59
SG 11201 / SG 11211	77-79
SG 11154	107-135
SG 11155	137-165
SG 11156	187-215



SG 11155



Universal Smart Fix 150 MM



SG 11156

Universal Smart Fix 200 MM




Кронштейн SG 10101



SG 10101


кронштейн

D. МОНТАЖ С БОКОВЫМИ НАТЯЖИТЕЛЯМИ (ОПЦИОНАЛЬНО)




SG 8235

*боковой натяжитель
короткий*




SG 8236

*боковой натяжитель
длинный*




SG 8237

*боковой натяжитель
держатель*




SG 8241

*боковой натяжитель
ушко*



SG 8249

боковой натяжитель
устройство




SG 10120

боковой натяжитель $\varnothing$
0.9 мм

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. PRIVACY


КОНТРОЛЬ (PC)



Специальный метод перфорации ламелей полностью исключает проникновение света в помещение при закрытых ламелях. Только с ламелями 25 мм. Не применим с боковыми натяжителями.

B. БОКОВЫЕ

НАТЯЖИТЕЛИ



Дополнительные компоненты:











- 2x SG 8235 короткая основа бокового натяжителя
- 2x SG 8237 держатель бокового натяжителя
- 2x SG 8241 "ушко" бокового натяжителя
- 4x SG 8249 устройство бокового натяжителя
- 2x SG 10120 боковой натяжитель $\varnothing$ 0.9 мм








Примечание:

- Угол наклона до 15°







КОМПЛЕКТАЦИЯ
















A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 8004 утяжелитель 24 мм
	SG 8007 ламель 25 мм
	SG 8011 шнур $\varnothing$ 1.2 мм
	SG 8013 нижний клип 25 мм
	SG 8120 профиль
	SG 8239 боковая заглушка 25 мм
	SG 10037 профиль
	SG 10077 боковая заглушка
	SG 10081 стопор
	SG 10086 держатель без шайбы
	SG 10087 держатель с шайбой
	SG 10088 устройство
	SG 10101 кронштейн
	SG 10104 клипса 25 мм

	SG 10117 соединительный шнур (лесенка) 25 мм
	SG 10742 фиксатор шнура
	SG 10748 соединитель шнура
	SG 10898 буksа
	SG 11491 бокс для привода
	SG 11492 заглушка бокса для привода
	SG 11496 управляющий штаб 680 мм
	SG 11509 Ограничитель шнура
	SG 11510 Крышка стопора шнура
	SG 11511 держатель с шайбой
	SG 11512 заглушка для шнура

B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 8003 утяжелитель 16 мм
	SG 8006 ламель 16 мм
	SG 8012 нижний клип 16 мм
	SG 8109 клипса 25 мм
	SG 8235 боковой натяжитель короткий
	SG 8236 боковой натяжитель длинный
	SG 8237 боковой натяжитель держатель
	SG 8238 боковая заглушка 16 мм
	SG 8241 боковой натяжитель ушко
	SG 8249 боковой натяжитель устройство
	SG 10109 клипса 16 мм
	SG 10116 соединительный шнур (лесенка) 16 мм
	SG 10118 соединительный шнур (лесенка) 25 мм PC
	SG 10120 боковой натяжитель $\varnothing$ 0.9 мм

	SG 10395 крепеж М4х6		SG 11499 управляющий штаб 1280 мм
	SG 10407 крепеж М4х10		SG 11501 удлинитель 900 мм
	SG 10745 соединитель шнура		SG 11505 управляющий штаб для удлинителя 580 мм
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 мм		SG 11506 управляющий штаб для удлинителя 780 мм
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 мм		SG 11516 распорка
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 мм		
	SG 11200 Smart Fix 60 мм		
	SG 11201 Smart Fix 80 мм		
	SG 11210 Square Smart Fix 60 мм		
	SG 11211 Square Smart Fix 80 мм		
	SG 11494 управляющий штаб 320 мм		
	SG 11495 управляющий штаб 480 мм		
	SG 11497 управляющий штаб 880 мм		
	SG 11498 управляющий штаб 1080 мм		